

臺南市 111 學年度依仁國民小學教室照度檢查 健康促進相關增能活動成果表

活動名稱	無菸無毒環境			
活動日期	參加對象	學生	家長	教職員工
111/9---111/6	參加人數	120		19
簡述活動內容	1. 校園張貼拒菸標誌 2. 定期反毒宣導			
佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)				
				
說明：定期反毒宣導。		說明：校園玄關張貼拒菸。		
				
說明：校園張貼拒菸標誌		說明：校園張貼拒菸標誌		

臺南市 111 學年度依仁國民小學教室照度檢查 健康促進相關增能活動成果表

活動名稱	教室照度檢查			
活動日期	參加對象	學生	家長	教職員工
111 年 11 月 28 日	參加人數	16		3
簡述活動內容	1. 於教室黑板、學生桌面照度進行測試 2. 讓學生瞭解檢測的內容與重要性。			

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明：測量黑板不同角度照度。

說明：進行學生桌面照度測試。







依仁國小教室照明現況測量紀錄一覽表							填表日期:111年11月28日		
測量日期	時間	天氣	教室總數	測量教室分析					
111/11/28	上午10:10-11:00	晴	11間	適合標準 水準教室數	70.90%	教室數	0	照度水準達60% 教室數	0
				照 度 記 錄 及 建 議					
教室	燈光種類	課桌照度 (每桌小值點)	黑板照度 (每平均點)	照度水準評估 (課桌(350))	黑板 (黑板(500))	桌面照度不低於350Lux,黑板照度500Lux 改善建議			
一年級	日光燈	800	516	合格	合格	請校方做例行性維護管			
二年級	日光燈	802	504	合格	合格	請校方做例行性維護管			
三年級	日光燈	933	522	合格	合格	請校方做例行性維護管			
四年級	日光燈	854	508	合格	合格	請校方做例行性維護管			
五年級	日光燈	1030	610	合格	合格	請校方做例行性維護管			
六年級	日光燈	889	535	合格	合格	請校方做例行性維護管			
幼稚園	日光燈	678	437	合格	合格	請校方做例行性維護管並清理黑板旁的雜物			
電腦教室	日光燈	936	629	合格	合格	請校方做例行性維護管			
音樂教室	日光燈	584	578	合格	合格	請校方做例行性維護管			
自然教室	日光燈	861	476	合格	合格	請校方做例行性維護管			
英語教室	日光燈	1191	777	合格	合格	請校方做例行性維護管			

測量者：張明華 王金榮 總務主任：張明華 王金榮 校長：張明華 王金榮

說明：進行學生桌面照度測試

說明：教室照明檢查紀錄

臺南市 111 學年度依仁國民小學水塔清洗 健康促進相關增能活動成果表

活動名稱	水塔清洗																																											
活動日期	參加對象	學生	家長	教職員工																																								
111/1---112/6	參加人數			3																																								
簡述活動內容	1. 定期清洗水塔																																											
佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)																																												
																																												
說明：定期清洗水塔		說明：定期清洗水塔																																										
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">臺南市仁德區依仁國小 水塔清洗紀錄</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">日期</th> <th style="text-align: center;">清洗地點</th> <th style="text-align: center;">清洗人</th> <th style="text-align: center;">單位主管</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">111 年 1 月</td> <td style="text-align: center;">頂樓水塔</td> <td style="text-align: center;">吳金發</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">111 年 5 月</td> <td style="text-align: center;">頂樓水塔</td> <td style="text-align: center;">吳金發</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">111 年 8 月</td> <td style="text-align: center;">頂樓水塔</td> <td style="text-align: center;">吳金發</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112 年 1 月</td> <td style="text-align: center;">頂樓水塔</td> <td style="text-align: center;">吳金發</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">111 年 5 月</td> <td style="text-align: center;">頂樓水塔</td> <td style="text-align: center;">吳金發</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		臺南市仁德區依仁國小 水塔清洗紀錄				日期	清洗地點	清洗人	單位主管	111 年 1 月	頂樓水塔	吳金發		111 年 5 月	頂樓水塔	吳金發		111 年 8 月	頂樓水塔	吳金發		112 年 1 月	頂樓水塔	吳金發		111 年 5 月	頂樓水塔	吳金發																
臺南市仁德區依仁國小 水塔清洗紀錄																																												
日期	清洗地點	清洗人	單位主管																																									
111 年 1 月	頂樓水塔	吳金發																																										
111 年 5 月	頂樓水塔	吳金發																																										
111 年 8 月	頂樓水塔	吳金發																																										
112 年 1 月	頂樓水塔	吳金發																																										
111 年 5 月	頂樓水塔	吳金發																																										
說明：清洗水塔紀錄		說明：																																										

學生參與校園美化綠化成果照片



說明：師生進行校園周圍環境整理。



說明：進行校園環境整理。



說明：進行校園環境整理。



說明：進行校園環境整理。



說明：進行校園環境整理。



說明：進行校園環境整理。

臺南市 111 學年度依仁國民小學飲用水檢查 健康促進相關增能活動成果表

活動名稱	飲用水檢驗、設備維護紀錄			
活動日期	參加對象	學生	家長	教職員工
111/1---112/6	參加人數	75		19
簡述活動內容	1. 飲用水檢驗、設備維護紀錄表。			

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明：校園飲用水設備。

說明：規律運動，適時補充水分

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表					
飲用水設備廠： 登記證牌有效期限： 年 月 日					
設備設置單位：依仁國小辦公室 聯絡電話：06-2662128					
設備負責人： 設備管理人： 賀中企業					
水源類別：自來水					
維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員 簽名
11/1	✓				張淑芬
11/8	✓				張淑芬
11/15	✓				張淑芬
11/22	✓				張淑芬
11/29	✓				張淑芬
12/6	✓				張淑芬
12/13	✓				張淑芬
12/20	✓				張淑芬
12/27	✓				張淑芬
1/3	✓				張淑芬
1/10	✓				張淑芬
1/17	✓				張淑芬
1/24	✓				張淑芬
1/31	✓				張淑芬
2/7	✓				張淑芬
2/14	✓				張淑芬
2/21	✓				張淑芬
2/28	✓				張淑芬
3/6	✓				張淑芬
3/13	✓				張淑芬
3/20	✓				張淑芬
3/27	✓				張淑芬
4/3	✓				張淑芬
4/10	✓				張淑芬
4/17	✓				張淑芬
4/24	✓				張淑芬
4/30	✓				張淑芬
5/7	✓				張淑芬
5/14	✓				張淑芬
5/21	✓				張淑芬
5/28	✓				張淑芬
6/4	✓				張淑芬
6/11	✓				張淑芬
6/18	✓				張淑芬
6/25	✓				張淑芬
7/2	✓				張淑芬
7/9	✓				張淑芬
7/16	✓				張淑芬
7/23	✓				張淑芬
7/30	✓				張淑芬
8/6	✓				張淑芬
8/13	✓				張淑芬
8/20	✓				張淑芬
8/27	✓				張淑芬
9/3	✓				張淑芬
9/10	✓				張淑芬
9/17	✓				張淑芬
9/24	✓				張淑芬
9/30	✓				張淑芬
10/7	✓				張淑芬
10/14	✓				張淑芬
10/21	✓				張淑芬
10/28	✓				張淑芬
11/4	✓				張淑芬
11/11	✓				張淑芬
11/18	✓				張淑芬
11/25	✓				張淑芬
12/2	✓				張淑芬
12/9	✓				張淑芬
12/16	✓				張淑芬
12/23	✓				張淑芬
12/30	✓				張淑芬
1/6	✓				張淑芬
1/13	✓				張淑芬
1/20	✓				張淑芬
1/27	✓				張淑芬
2/3	✓				張淑芬
2/10	✓				張淑芬
2/17	✓				張淑芬
2/24	✓				張淑芬
3/2	✓				張淑芬
3/9	✓				張淑芬
3/16	✓				張淑芬
3/23	✓				張淑芬
3/30	✓				張淑芬
4/6	✓				張淑芬
4/13	✓				張淑芬
4/20	✓				張淑芬
4/27	✓				張淑芬
5/4	✓				張淑芬
5/11	✓				張淑芬
5/18	✓				張淑芬
5/25	✓				張淑芬
6/1	✓				張淑芬
6/8	✓				張淑芬
6/15	✓				張淑芬
6/22	✓				張淑芬
6/29	✓				張淑芬
7/6	✓				張淑芬
7/13	✓				張淑芬
7/20	✓				張淑芬
7/27	✓				張淑芬
8/3	✓				張淑芬
8/10	✓				張淑芬
8/17	✓				張淑芬
8/24	✓				張淑芬
8/31	✓				張淑芬
9/7	✓				張淑芬
9/14	✓				張淑芬
9/21	✓				張淑芬
9/28	✓				張淑芬
10/5	✓				張淑芬
10/12	✓				張淑芬
10/19	✓				張淑芬
10/26	✓				張淑芬
11/2	✓				張淑芬
11/9	✓				張淑芬
11/16	✓				張淑芬
11/23	✓				張淑芬
11/30	✓				張淑芬
12/7	✓				張淑芬
12/14	✓				張淑芬
12/21	✓				張淑芬
12/28	✓				張淑芬
1/4	✓				張淑芬
1/11	✓				張淑芬
1/18	✓				張淑芬
1/25	✓				張淑芬
2/1	✓				張淑芬
2/8	✓				張淑芬
2/15	✓				張淑芬
2/22	✓				張淑芬
2/29	✓				張淑芬
3/6	✓				張淑芬
3/13	✓				張淑芬
3/20	✓				張淑芬
3/27	✓				張淑芬
4/3	✓				張淑芬
4/10	✓				張淑芬
4/17	✓				張淑芬
4/24	✓				張淑芬
4/30	✓				張淑芬
5/7	✓				張淑芬
5/14	✓				張淑芬
5/21	✓				張淑芬
5/28	✓				張淑芬
6/4	✓				張淑芬
6/11	✓				張淑芬
6/18	✓				張淑芬
6/25	✓				張淑芬
7/2	✓				張淑芬
7/9	✓				張淑芬
7/16	✓				張淑芬
7/23	✓				張淑芬
7/30	✓				張淑芬
8/6	✓				張淑芬
8/13	✓				張淑芬
8/20	✓				張淑芬
8/27	✓				張淑芬
9/3	✓				張淑芬
9/10	✓				張淑芬
9/17	✓				張淑芬
9/24	✓				張淑芬
9/30	✓				張淑芬
10/7	✓				張淑芬
10/14	✓				張淑芬
10/21	✓				張淑芬
10/28	✓				張淑芬
11/4	✓				張淑芬
11/11	✓				張淑芬
11/18	✓				張淑芬
11/25	✓				張淑芬
12/2	✓				張淑芬
12/9	✓				張淑芬
12/16	✓				張淑芬
12/23	✓				張淑芬
12/30	✓				張淑芬
1/6	✓				張淑芬
1/13	✓				張淑芬
1/20	✓				張淑芬
1/27	✓				張淑芬
2/3	✓				張淑芬
2/10	✓				張淑芬
2/17	✓				張淑芬
2/24	✓				張淑芬
2/28	✓				張淑芬
3/6	✓				張淑芬
3/13	✓				張淑芬
3/20	✓				張淑芬
3/27	✓				張淑芬
4/3	✓				張淑芬
4/10	✓				張淑芬
4/17	✓				張淑芬
4/24	✓				張淑芬
4/30	✓				張淑芬
5/7	✓				張淑芬
5/14	✓				張淑芬
5/21	✓				張淑芬
5/28	✓				張淑芬
6/4	✓				張淑芬
6/11	✓				張淑芬
6/18	✓				張淑芬
6/25	✓				張淑芬
7/2	✓				張淑芬
7/9	✓				張淑芬
7/16	✓				張淑芬
7/23	✓				張淑芬
7/30	✓				張淑芬
8/6	✓				張淑芬
8/13	✓				張淑芬
8/20	✓				張淑芬
8/27	✓				張淑芬
9/3	✓				張淑芬
9/10	✓				張淑芬
9/17	✓				張淑芬
9/24	✓				張淑芬
9/30	✓				張淑芬
10/7	✓				張淑芬
10/14	✓				張淑芬
10/21	✓				張淑芬
10/28	✓				張淑芬
11/4	✓				張淑芬
11/11	✓				張淑芬
11/18	✓				張淑芬
11/25	✓				張淑芬
12/2	✓				張淑芬
12/9	✓				張淑芬
12/16	✓				張淑芬
12/23	✓				張淑芬
12/30	✓				張淑芬
1/6	✓				張淑芬
1/13	✓				張淑芬
1/20	✓				張淑芬
1/27	✓				張淑芬
2/3	✓				張淑芬
2/10	✓				張淑芬
2/17	✓				張淑芬
2/24	✓				張淑芬
2/28	✓				張淑芬
3/6	✓				張淑芬
3/13	✓				張淑芬
3/20	✓				張淑芬
3/27	✓				張淑芬
4/3	✓				張淑芬
4/10	✓				張淑芬
4/17	✓				張淑芬
4/24	✓				張淑芬
4/30	✓				張淑芬
5/7	✓				張淑芬

