


臺南市114學年度永康國民中學健康教學活動成果表

| | | | |
|---|---|--|-----|
| 議題名稱 | 活動名稱：年度水塔清洗 | | |
| 日期 | 115年 2月 日 | 實施班級 | 年 班 |
| 課程內容敘述 | 為確保全校師生飲用水安全與衛生品質，本校定期辦理水塔清洗作業，清除沉積物與雜質，避免細菌滋生與水質污染。同時進行相關設備檢查與消毒處理，確保供水系統正常運作。透過定期維護管理，提供安全、潔淨之飲用水環境，維護師生健康。 | | |
| 佐證資料(教案、教學過程紀錄等) | | | |
|  | |  | |
| 說明： 通道旁水塔 | | 說明： 頂樓水塔清洗 | |
|  | |  | |
| 說明： 清洗前 | | 說明： 清洗後 | |
|  | |  | |
| 說明： 清洗前 | | 說明： 清洗後 | |



說明：清洗前



說明：清洗後

臺南市114學年度永康國民中學健康教學活動成果表

| | | | |
|--------|---|------|------|
| 議題名稱 | 活動名稱：安全檢核表紀錄 | | |
| 日期 | 115年 2月 日 | 實施班級 | 全校範圍 |
| 課程內容敘述 | <p>為營造安全友善的校園環境，本校定期辦理校園安全檢查，針對教學區、活動場所、運動場地、通學動線及校園周邊環境進行全面巡查，檢視各項設施設備是否安全無虞，並即時改善潛在危險因子。同時結合師生共同參與，建置「校園危險角落地圖」，標示照明不足、視線死角、濕滑地面及其他需注意之區域，提醒師生提高警覺並採取適當防範措施。透過安全教育宣導與環境改善，提升師生風險辨識及自我保護能力，建立校園安全共識，共同打造安心、健康且友善的學習環境。</p> | | |

佐證資料(教案、教學過程紀錄等)

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：臺南市立永康國民中學
檢核日期：115年2月11日

| 序號 | 表號 | 表格名稱 | 實施時間 | 是否執行 | 綜合意見 |
|----|--------|---------------------|-------------------|--|--|
| 1 | 表2-1 | 校園建築管理檢核表 | 每學期開學前全面檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 2 | 表2-2 | 消防安全管理要領檢核表 | 每學期開學前及學期結束時全面檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3 | 表2-3 | 水電設備管理檢核表 | 每學期開學前及學期結束時全面檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4 | 表2-4 | 天然災害管理檢核表 | 遇天然災害及時檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 5 | 表2-5 | 運動遊藝器材管理檢核表 | 每學期開學前及每月檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 6 | 表2-6-1 | 一般專科教室安全檢核表 | 每學期開學前全面檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 7 | 表2-6-2 | 電腦資訊教室安全檢核表 | 每學期開學前全面檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 8 | 表2-6-3 | 學校公共場所安全檢核表 | 每學期開學前全面檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 9 | 表2-6-4 | 各科實驗室安全檢核表 | 每學期開學前全面檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 10 | 表3-1 | 一般教學安全管理自我檢視表 | 每學期中不定期教師自行檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 11 | 表3-2 | 實驗室安全管理檢核表 | 每學期開學前及學期中檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 12 | 表3-3 | 游泳池安全管理檢核表 | 每學期開學前及學期中檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 13 | 表3-4-1 | 校外教學安全管理檢核表 | 辦理校外教學活動前全面檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 14 | 表3-4-2 | 車輛安全檢核表 | 每學期開學前全面檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 15 | 表3-5-1 | 博戲安全檢核表 | 每學期中不定期教師自行檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 16 | 表3-5-2 | 運動傷害防治安全檢核表 | 每學期中不定期教師自行檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 17 | 表3-6 | 交通安全管理檢核表 | 每學期開學前全面檢核學期末全面檢核 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 18 | 表3-7 | 飲食衛生管理檢核表 | 每學期開學前定期檢視臨時不定期抽檢 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 19 | 表3-8 | 校園公共衛生管理檢核表 | 每學期開學前及學期中檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 20 | 表3-9 | 校園性侵害或騷擾防治檢核表 | 每學期學期中檢視 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 21 | 表3-10 | 校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表 | 每學期開學時及學期中檢核 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |
| 22 | 表3-11 | 校園門禁管理檢核表 | 每學期學期初檢核 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 修 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 否 |

檢核人員：
組長 王志峰
協理主任 呂宜萍
校務主任 周意亭

說明：校安手冊檢核表格執行查驗表

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市立永康國民中學
檢核日期：115年2月11日

| 項次 | 安全檢核注意事項 | 檢核結果 | 建議處理方式 |
|----|-----------------------------------|---|--------|
| 1 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 2 | 確實執行各項公共設施定期檢失、修養、修繕 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 4 | 一般廢棄物應由廠商或專業人員運出校園 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 5 | 廢棄物應分類及妥善處理 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 6 | 電線路線及管線應有保護及妥善使用狀況 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 7 | 消防滅火器及消防箱(袋)應定期檢查並妥善管理 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 9 | 校舍外牆、屋頂、下陷、外牆、外牆磁磚(洗滌上)及外牆磁磚有剝落現象 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 10 | 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 11 | 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 12 | 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 13 | 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 14 | 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 15 | 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |

13 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核

14 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核

15 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核

16 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核

17 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核

18 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核

19 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核

20 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核

21 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核

22 屋頂、屋架、瓦片、小瓦、屋頂材料應(由專業人員)定期檢核

檢核人員：
組長 王志峰
協理主任 呂宜萍
校務主任 周意亭

說明：校園安全檢核表

校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱：臺南市立永康國民中學

學校人數：1,708

校園安全檢核表檢核日期：115年2月11日

填表日期：115年2月11日

| | |
|---|-----|
| 列管編號 | 不需填 |
| <input type="checkbox"/> 無改善事項 缺失改善進度： <input type="checkbox"/> 已自行處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費處理完畢 <input checked="" type="checkbox"/> 已向上級爭取經費尚未補助 <input type="checkbox"/> 尚未處理 <input type="checkbox"/> 其他： | |
| 簡述：部分校舍走廊女兒牆高度不足及欄杆橫式隔條易攀爬，不符合建築技術規則。112年10月25日已於教育局線上填報系統編號19147填報改善工程需求經費概算約為300萬元，待教育局及教育部國教署審查。 | |
| 檢附照片(貼jpg檔)  部分校舍走廊女兒牆高度不足及欄杆橫式隔條易攀爬 | |

製表人：

組長王志峰

單位主管：







輔導主任呂宜萍

說明：改善調查表



說明：公布欄放置校園安全角落地圖

臺南市114學年度永康國民中學健康教學活動成果表

| | | | |
|---|--|--|-------|
| 議題 名稱 | 活動名稱：飲用水濾心更換與水質檢定 | | |
| 日期 | 115年 2-4月 日 | 實施範圍 | 全校飲水機 |
| 內容 敘述 | <p>為確保全校師生飲用水安全與品質，本校訂定完善之飲水設備維護管理機制，規劃於114年10月、115年2月及115年4月定期辦理飲水機濾心更換及水質檢驗作業，確保飲用水符合衛生標準。另安排專責人員每月定期巡檢飲水機設備，進行清潔保養、功能檢測及異常狀況排除，維持設備正常運作。透過定期維護與檢驗措施，落實校園飲水安全管理，提供師生安全、衛生且優質的飲用水環境，降低健康風險，提升健康促進成效，共同營造安心、健康的校園生活環境。</p> | | |
| 佐證資料(教案、教學過程紀錄等) | | | |
|  | |  | |
| 說明： 更換濾心 | | 說明： 水質檢驗 | |
|  | |  | |
| 說明： 水質檢驗 | | 說明： 供換濾心 | |
|  | |  | |
| 說明： 月保養 | | 說明： 月保養 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 建利環保顧問股份有限公司 <small>建利環保顧問股份有限公司</small> <small>地址：臺南市永康區新康路259號4樓401室 電話：(07)3610018 傳真：(07)3610019 聯絡人：吳仁志</small> <small>專業編號：C011480019</small> | | 建利環保顧問股份有限公司 <small>建利環保顧問股份有限公司</small> <small>地址：臺南市永康區新康路259號4樓401室 電話：(07)3610018 傳真：(07)3610019 聯絡人：吳仁志</small> <small>專業編號：C011480019</small> | | SGS <small>台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司</small> <small>環境部許可證字號：環檢科環檢字第105號</small> <small>飲用水樣品檢測報告</small> | | SGS <small>台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司</small> <small>環境部許可證字號：環檢科環檢字第105號</small> <small>飲用水樣品檢測報告</small> | |
| 樣品檢驗報告 編號：114-10-10006 日期：114年10月23日 時間：114年10月23日 15時30分 地點：臺南市永康區新康路259號4樓401室 | | 樣品檢驗報告 編號：115-02-10006 日期：114年10月27日 11時49分 時間：114年10月27日 11時49分 地點：臺南市永康區新康路259號4樓401室 | | 樣品檢驗報告 編號：115-04-10006 日期：114年10月27日 11時47分 時間：114年10月27日 11時47分 地點：臺南市永康區新康路259號4樓401室 | | 樣品檢驗報告 編號：115-04-10006 日期：114年10月27日 11時47分 時間：114年10月27日 11時47分 地點：臺南市永康區新康路259號4樓401室 | |
| 委託單位：臺南市永康區國民中學 委託日期：114年10月23日 委託地點：臺南市永康區新康路259號4樓401室 委託人：吳仁志 | | 委託單位：臺南市永康區國民中學 委託日期：114年10月27日 委託地點：臺南市永康區新康路259號4樓401室 委託人：吳仁志 | | 委託單位：臺南市永康區國民中學 委託日期：114年10月27日 委託地點：臺南市永康區新康路259號4樓401室 委託人：吳仁志 | | 委託單位：臺南市永康區國民中學 委託日期：114年10月27日 委託地點：臺南市永康區新康路259號4樓401室 委託人：吳仁志 | |
| 檢驗項目：飲用水樣品 檢驗標準：CNS 15015 檢驗方法：分光光度法 檢驗儀器：分光光度計 | | 檢驗項目：飲用水樣品 檢驗標準：CNS 15015 檢驗方法：分光光度法 檢驗儀器：分光光度計 | | 檢驗項目：飲用水樣品 檢驗標準：CNS 15015 檢驗方法：分光光度法 檢驗儀器：分光光度計 | | 檢驗項目：飲用水樣品 檢驗標準：CNS 15015 檢驗方法：分光光度法 檢驗儀器：分光光度計 | |
| 檢驗結果： 1. 鉛(Pb)：未檢出 2. 銅(Cu)：未檢出 3. 錳(Mn)：未檢出 4. 鎳(Ni)：未檢出 5. 鉻(Cr)：未檢出 6. 鐵(Fe)：未檢出 7. 鋅(Zn)：未檢出 8. 鈉(Na)：未檢出 9. 鉀(K)：未檢出 10. 鈣(Ca)：未檢出 11. 鎂(Mg)：未檢出 12. 氯(Cl)：未檢出 13. 硫酸根(SO4)：未檢出 14. 硝酸根(NO3)：未檢出 15. 亞硝酸根(NO2)：未檢出 16. 氨氮(NH3-N)：未檢出 17. 總氮(TN)：未檢出 18. 總磷(TP)：未檢出 19. 總有機碳(TOC)：未檢出 20. 總有機氮(TON)：未檢出 21. 總有機磷(TOP)：未檢出 22. 總溶解固體(TDS)：未檢出 23. 懸浮固體(TSS)：未檢出 24. 濁度：未檢出 25. 色度：未檢出 26. 嗅和味：未檢出 27. 肉眼可見物：未檢出 28. 鉛(Pb)：未檢出 29. 銅(Cu)：未檢出 30. 錳(Mn)：未檢出 31. 鎳(Ni)：未檢出 32. 鉻(Cr)：未檢出 33. 鐵(Fe)：未檢出 34. 鋅(Zn)：未檢出 35. 鈉(Na)：未檢出 36. 鉀(K)：未檢出 37. 鈣(Ca)：未檢出 38. 鎂(Mg)：未檢出 39. 氯(Cl)：未檢出 40. 硫酸根(SO4)：未檢出 41. 硝酸根(NO3)：未檢出 42. 亞硝酸根(NO2)：未檢出 43. 氨氮(NH3-N)：未檢出 44. 總氮(TN)：未檢出 45. 總磷(TP)：未檢出 46. 總有機碳(TOC)：未檢出 47. 總有機氮(TON)：未檢出 48. 總有機磷(TOP)：未檢出 49. 總溶解固體(TDS)：未檢出 50. 懸浮固體(TSS)：未檢出 51. 濁度：未檢出 52. 色度：未檢出 53. 嗅和味：未檢出 54. 肉眼可見物：未檢出 | | 檢驗結果： 1. 鉛(Pb)：未檢出 2. 銅(Cu)：未檢出 3. 錳(Mn)：未檢出 4. 鎳(Ni)：未檢出 5. 鉻(Cr)：未檢出 6. 鐵(Fe)：未檢出 7. 鋅(Zn)：未檢出 8. 鈉(Na)：未檢出 9. 鉀(K)：未檢出 10. 鈣(Ca)：未檢出 11. 鎂(Mg)：未檢出 12. 氯(Cl)：未檢出 13. 硫酸根(SO4)：未檢出 14. 硝酸根(NO3)：未檢出 15. 亞硝酸根(NO2)：未檢出 16. 氨氮(NH3-N)：未檢出 17. 總氮(TN)：未檢出 18. 總磷(TP)：未檢出 19. 總有機碳(TOC)：未檢出 20. 總有機氮(TON)：未檢出 21. 總有機磷(TOP)：未檢出 22. 總溶解固體(TDS)：未檢出 23. 懸浮固體(TSS)：未檢出 24. 濁度：未檢出 25. 色度：未檢出 26. 嗅和味：未檢出 27. 肉眼可見物：未檢出 28. 鉛(Pb)：未檢出 29. 銅(Cu)：未檢出 30. 錳(Mn)：未檢出 31. 鎳(Ni)：未檢出 32. 鉻(Cr)：未檢出 33. 鐵(Fe)：未檢出 34. 鋅(Zn)：未檢出 35. 鈉(Na)：未檢出 36. 鉀(K)：未檢出 37. 鈣(Ca)：未檢出 38. 鎂(Mg)：未檢出 39. 氯(Cl)：未檢出 40. 硫酸根(SO4)：未檢出 41. 硝酸根(NO3)：未檢出 42. 亞硝酸根(NO2)：未檢出 43. 氨氮(NH3-N)：未檢出 44. 總氮(TN)：未檢出 45. 總磷(TP)：未檢出 46. 總有機碳(TOC)：未檢出 47. 總有機氮(TON)：未檢出 48. 總有機磷(TOP)：未檢出 49. 總溶解固體(TDS)：未檢出 50. 懸浮固體(TSS)：未檢出 51. 濁度：未檢出 52. 色度：未檢出 53. 嗅和味：未檢出 54. 肉眼可見物：未檢出 | | 檢驗結果： 1. 鉛(Pb)：未檢出 2. 銅(Cu)：未檢出 3. 錳(Mn)：未檢出 4. 鎳(Ni)：未檢出 5. 鉻(Cr)：未檢出 6. 鐵(Fe)：未檢出 7. 鋅(Zn)：未檢出 8. 鈉(Na)：未檢出 9. 鉀(K)：未檢出 10. 鈣(Ca)：未檢出 11. 鎂(Mg)：未檢出 12. 氯(Cl)：未檢出 13. 硫酸根(SO4)：未檢出 14. 硝酸根(NO3)：未檢出 15. 亞硝酸根(NO2)：未檢出 16. 氨氮(NH3-N)：未檢出 17. 總氮(TN)：未檢出 18. 總磷(TP)：未檢出 19. 總有機碳(TOC)：未檢出 20. 總有機氮(TON)：未檢出 21. 總有機磷(TOP)：未檢出 22. 總溶解固體(TDS)：未檢出 23. 懸浮固體(TSS)：未檢出 24. 濁度：未檢出 25. 色度：未檢出 26. 嗅和味：未檢出 27. 肉眼可見物：未檢出 28. 鉛(Pb)：未檢出 29. 銅(Cu)：未檢出 30. 錳(Mn)：未檢出 31. 鎳(Ni)：未檢出 32. 鉻(Cr)：未檢出 33. 鐵(Fe)：未檢出 34. 鋅(Zn)：未檢出 35. 鈉(Na)：未檢出 36. 鉀(K)：未檢出 37. 鈣(Ca)：未檢出 38. 鎂(Mg)：未檢出 39. 氯(Cl)：未檢出 40. 硫酸根(SO4)：未檢出 41. 硝酸根(NO3)：未檢出 42. 亞硝酸根(NO2)：未檢出 43. 氨氮(NH3-N)：未檢出 44. 總氮(TN)：未檢出 45. 總磷(TP)：未檢出 46. 總有機碳(TOC)：未檢出 47. 總有機氮(TON)：未檢出 48. 總有機磷(TOP)：未檢出 49. 總溶解固體(TDS)：未檢出 50. 懸浮固體(TSS)：未檢出 51. 濁度：未檢出 52. 色度：未檢出 53. 嗅和味：未檢出 54. 肉眼可見物：未檢出 | | 檢驗結果： 1. 鉛(Pb)：未檢出 2. 銅(Cu)：未檢出 3. 錳(Mn)：未檢出 4. 鎳(Ni)：未檢出 5. 鉻(Cr)：未檢出 6. 鐵(Fe)：未檢出 7. 鋅(Zn)：未檢出 8. 鈉(Na)：未檢出 9. 鉀(K)：未檢出 10. 鈣(Ca)：未檢出 11. 鎂(Mg)：未檢出 12. 氯(Cl)：未檢出 13. 硫酸根(SO4)：未檢出 14. 硝酸根(NO3)：未檢出 15. 亞硝酸根(NO2)：未檢出 16. 氨氮(NH3-N)：未檢出 17. 總氮(TN)：未檢出 18. 總磷(TP)：未檢出 19. 總有機碳(TOC)：未檢出 20. 總有機氮(TON)：未檢出 21. 總有機磷(TOP)：未檢出 22. 總溶解固體(TDS)：未檢出 23. 懸浮固體(TSS)：未檢出 24. 濁度：未檢出 25. 色度：未檢出 26. 嗅和味：未檢出 27. 肉眼可見物：未檢出 28. 鉛(Pb)：未檢出 29. 銅(Cu)：未檢出 30. 錳(Mn)：未檢出 31. 鎳(Ni)：未檢出 32. 鉻(Cr)：未檢出 33. 鐵(Fe)：未檢出 34. 鋅(Zn)：未檢出 35. 鈉(Na)：未檢出 36. 鉀(K)：未檢出 37. 鈣(Ca)：未檢出 38. 鎂(Mg)：未檢出 39. 氯(Cl)：未檢出 40. 硫酸根(SO4)：未檢出 41. 硝酸根(NO3)：未檢出 42. 亞硝酸根(NO2)：未檢出 43. 氨氮(NH3-N)：未檢出 44. 總氮(TN)：未檢出 45. 總磷(TP)：未檢出 46. 總有機碳(TOC)：未檢出 47. 總有機氮(TON)：未檢出 48. 總有機磷(TOP)：未檢出 49. 總溶解固體(TDS)：未檢出 50. 懸浮固體(TSS)：未檢出 51. 濁度：未檢出 52. 色度：未檢出 53. 嗅和味：未檢出 54. 肉眼可見物：未檢出 | |

說明：檢驗報告114/10、115/02、115/04執行結果

臺南市114學年度永康國民中學健康教學活動成果表

| | | | |
|------------------|--|------|-----------|
| 議題名稱 | 活動名稱：「綠茵校園：環境健康服務學習」。 | | |
| 日期 | 114年 11月 22日 | 實施班級 | 學習服務學生20人 |
| 課程內容敘述 | <p>活動結合健康促進之環境健康概念，帶領學生實踐校園永續與勞動美學。衛生組長化身環境導師，首先指導學生認識「校園微生態」，說明磚縫雜草對排水與孳生蚊蟲的影響；接著進行安全與工具指導，傳授「澆水軟化、精準剷除」的永續除草法——引導學生先以適度澆水軟化土壤，再操作小鏟等工具，深入磚縫連根拔除雜草，避免化學除草劑對土壤與人體的危害。這不僅是校園整潔的維護，更是一堂深刻的環境健康課。學生在汗水與團隊合作中，親身體會人與環境的共生關係，建立責任感，攜手打造安全、美觀且健康的綠意校園。</p> | | |
| 符合生活技能項目 (勾選) | <input type="checkbox"/> 做決定 <input type="checkbox"/> 批判思考 <input checked="" type="checkbox"/> 解決問題 <input type="checkbox"/> 自我覺察 <input type="checkbox"/> 情緒調適 <input type="checkbox"/> 抗壓能力 <input type="checkbox"/> 自我監控 <input type="checkbox"/> 目標設定 <input type="checkbox"/> 同理心 <input type="checkbox"/> 合作與團隊作業 <input type="checkbox"/> 人際溝通能力 <input type="checkbox"/> 倡導能力 <input type="checkbox"/> 協商能力 <input type="checkbox"/> 拒絕技能 包含其中一項以上即可，健康相關技能（如刷牙）等不列計。 | | |
| 符合核心素養項目 (勾選) | <input type="checkbox"/> E-A1 具備良好身體活動與健康生活的習慣，以促進身心健全發展，並認識個人特質，發展運動與保健的潛能。 <input type="checkbox"/> E-A2 具備探索身體活動與健康生活問題的思考能力，並透過體驗與實踐，處理日常生活中運動與健康的問題。 <input checked="" type="checkbox"/> E-A3 具備擬定基本的運動與保健計畫及實作能力，並以創新思考方式，因應日常生活情境。 <input type="checkbox"/> E-B1 具備運用體育與健康之相關符號知能，能以同理心應用在生活中的運動、保健與人際溝通上。 <input type="checkbox"/> E-B2 具備應用體育與健康相關科技及資訊的基本素養，並理解各類媒體刊載、報導有關體育與健康內容的意義與影響。 <input type="checkbox"/> E-B3 具備運動與健康有關的感知和欣賞的基本素養，促進多元感官的發展，在生活環境中培養運動與健康有關的美感體驗。 <input checked="" type="checkbox"/> E-C1 具備生活中有關運動與健康的道德知識與是非判斷能力，理解並遵守相關的道德規範，培養公民意識，關懷社會。 <input type="checkbox"/> E-C2 具備同理他人感受，在體育活動和健康生活中樂於與人互動，並與團隊成員合作，促進身心健康。 <input type="checkbox"/> E-C3 具備理解與關心本土、國際體育與健康議題的素養，並認識及包容文化的多元性。 | | |

佐證資料(教案、教學過程紀錄等)



說明：師長帶領學生小組說明



說明：學生自己處理磚縫雜草



說明：移除磚縫雜草



說明：移除磚縫雜草



說明：學生自己處理磚縫雜草



說明：移除磚縫雜草