

## LC01 校舍安全檢核作業

### 臺南市立菁寮國民中學內部控制作業程序說明表

項目編號	LC01
項目名稱	校舍安全檢核作業
承辦單位	總務處
作業程序說明	<p>一、成立校內「校舍安全檢核小組」，確認其工作執掌。</p> <p>二、檢核小組確實依照「校舍安全檢核表」，定期逐項查核校舍建築物之安全。</p> <p>三、編製改善計畫及概算</p> <p>（一）需改善之項目應列為修繕重點。</p> <p>（一）重大案件報局申請經費。</p> <p>四、依循採購法辦理校舍改善作業。</p> <p>五、改善作業完成後辦理驗收程序。</p> <p>六、辦理付款結案。</p>
控制重點	<p>一、設置「校舍安全檢核小組」。</p> <p>二、依據「校舍安全檢核表」查核校舍安全。</p> <p>三、遵照政府採購法，嚴格審查投標廠商。</p> <p>四、管控品質、落實驗收程序。</p> <p>五、會同相關處室及財產管理單位，檢核作業流程、工程或設備改善情形。</p>
法令依據	教育部 99 年 5 月 31 日臺軍(二)字第 0990090402B 號函
使用表單	<p>一、校舍安全檢核小組執掌表(LC01 附件一)。</p> <p>二、校舍安全檢核表(LC01 附件二)。</p>

臺南市立菁寮國民中學內部控制作業流程圖  
校舍安全檢核作業



## 臺南市立菁寮國民中學內部控制自行評估表

114 年度

自行評估單位：總務處

作業類別(項目)：校舍安全檢核作業

評估日期：115 年 1 月 29 日

評估重點	自行評估情形					評估情形說明
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用	
一、作業流程有效性						
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	√					
(二)內部控制制度是否有效設計。	√					
二、校舍安全檢核作業						
(一)是否設置校舍安全檢核小組。	√					
(二)是否依據校舍安全檢核表，定期並逐項進行安全檢核。	√					
(三)如遇重大案件，是否編製改善計畫報局申請經費。	√					
(四)是否與教育局針對安全事件密切聯繫。	√					
(五)是否依據政府採購法辦理。	√					
(六)是否管控經費及執行期程。	√					
(七)是否管控品質、落實驗收程序。	√					
(八)是否會同相關處室及財產管理單位，檢核作業流程、工程或設備改善情形。	√					
結論/需採行之改善措施：						
填表人：  複核：  單位主管：  02021000						

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行評估表，就作業流程重點納入評估。

2. 各處室辦理自行評估工作時，應依照所設計之自行評估表，根據評估結果於自行評估欄位勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」，並應於評估情形說明欄詳細說明評估之理由及依據。其中遇有「未落實」情形，於撰寫評估結論時一併敘明需採行之改善措施；「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者，遇有「不適用」情形，應檢討是否修正評估重點；「未發生」則指評估期間未發生控制重點所規範情形，致無法評估者。

## 臺南市立菁寮國民中學校舍安全檢核小組執掌表

填表日期：114年8月16日

小組成員	職稱	姓名	負責工作	備註欄
召集人 兼會議主席	校長	顏華廷	督導校舍結構安全檢查與保養維護工作	
執行秘書	總務主任	詹心怡	對全校校舍安全狀況及保養維護情形實施定期總檢查一次，且依檢查情形提出改善建議並建立相關紀錄。	
成員	教導主任	蔡世偉	協助督促維護校舍整體安全	
成員	家長會長	莊博鈞	協助督促維護校舍整體安全	
成員	教師代表	林常青	協助督促維護校舍整體安全	

※1. 請視實際需求自行增減小組人數。

## 校舍安全檢核表

學校名稱：臺南市立菁寮國民中學

檢核日期：114年8月28日





項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
3		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
4		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
6		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無地下室) <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	


12	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物附屬設備	鋼棚是否鏽蝕或螺絲鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	

		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組(簽名或蓋章)	   
-----------------	---

承辦人：

總務主任：

校長：  
02021000

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰


專案編號: GD114H00548

## 樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市立菁寮國民中學  
計畫名稱:※  
採樣地點:臺南市後壁區長短樹里長短樹8號之3  
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司(許可證字號:環境部國環檢證字第055號)  
業別:學校 檢測目的:定期檢測  
行程代碼:※  
報告編號:114-01-H 00548  
報告日期:114年01月22日  
收樣時間:114年01月20日 17時30分

註:

1. 檢驗項目有標示“\*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:  
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫鈞(GDI-09)  
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 2 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核  
檢驗室主管:

郭叔隆

0117864



# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰


專案編號: GD114H02513

## 樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市立菁寮國民中學  
計畫名稱:※  
採樣地點:臺南市後壁區長短樹里長短樹8號之3  
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司(許可證字號:環境部國環檢證字第055號)  
業別:學校 檢測目的:定期檢測  
行程代碼:※  
報告編號:114-04-H 02513  
報告日期:114年04月29日  
收樣時間:114年04月23日 19時00分

註:

1. 檢驗項目有標示“\*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:  
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫鈞(GDI-09)  
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 2 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核  
檢驗室主管:

郭叔隆  
0090672



# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰


專案編號: GD114H04732

## 樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市立菁寮國民中學  
計畫名稱:※  
採樣地點:臺南市後壁區長短樹里長短樹8號之3  
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司(許可證字號:環境部國環檢證字第055號)  
業別:學校 檢測目的:定期檢測  
行程代碼:※  
報告編號:114-07-H 04732  
報告日期:114年07月24日  
收樣時間:114年07月21日 17時45分

註:

1. 檢驗項目有標示“\*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:  
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)  
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 2 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核  
檢驗室主管:

郭叔隆

0104306



# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰


專案編號: GD114H06769

## 樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市立菁寮國民中學  
計畫名稱:※  
採樣地點:臺南市後壁區長短樹里長短樹8號之3  
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司(許可證字號:環境部國環檢證字第055號)  
業別:學校 檢測目的:定期檢測  
行程代碼:※  
報告編號:114-10-H 06769  
報告日期:114年10月28日  
收樣時間:114年10月21日 17時50分

註:

1. 檢驗項目有標示“\*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:  
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)  
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 2 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核:   
檢驗室主管:

0141934



# 臺南市立菁寮國民中學清洗水塔紀錄

114.07.02



校園西側水塔



清洗前



清洗中



清洗後



校園東側水塔



清洗前



清洗中



清洗後


# 菁寮國中教室照明現況測量紀錄表

日期: 114年09月24日-10月03日

課度 (LUX)	桌 部										黑板 部										分							
	桌面					照度					黑板					照度					具		時間	天氣				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	合計	平均值	W/管	合計	7	6	5	4	3	2	1	燈	蓋						
101	1275	1198	1675	1106	1305	1871	954	1275	1089	11748	1305	20W/2管	10	1172	1405	1654	1336	996	977	862	8402	1200	20W/2管	3	V	15:00	晴	
201	877	832	977	867	830	805	805	750	844	7587	843	20W/2管	10	1211	756	1530	1102	639	877	506	6621	946	20W/2管	3	V	15:00	晴	
301	1080	919	1226	1043	930	1090	1118	1078	1130	9614	1068	20W/2管	11	1314	781	776	698	610	1066	771	6016	859	20W/2管	3	V	14:10	晴	
晚自習	1166	1466	1760	1338	1559	2890	1480	1717	1230	14606	1623	20W/2管	12	2250	1680	1751	1842	1371	1392	1402	11688	1670	20W/2管	3	V	15:05	晴	
理化	887	843	1012	867	980	984	774	941	907	8195	910.6	20W/2管	12	790	611	760	689	680	660	575	4765	681	20W/2管	3	V	09:30	晴	
情境	1117	1317	1456	1269	1623	1559	1450	1761	1476	13028	1448	20W/2管	12	白板										3	V	09:10	晴	
生活科技	1099	1001	1125	1217	1348	1311	1439	1140	1375	11055	1228	20W/2管	10	1239	1274	1465	1265	1002	1201	1016	8462	1209	20W/2管	4	V	14:48	晴	
										0	0										0	0						
										0	0										0	0						

依圖1之位置以桌面高度為基準,使用照度計所得之照度值(LUX)記錄於表上,再以各值之和除以9,則為平均值。


## 桌面照度至少500 ( LUX )



圖一課桌部分測量位置圖  
測量高度:桌面水平照度

依圖2之位置以黑板面為基準,使用照度計所得之照度值(LUX)記錄於表上,再以各值之和除以7,則為平均值。

## 黑板照度至少750 ( LUX )



圖二黑板部分測量位置圖  
測量面:黑板面垂直照度

檢查者: 護理師林[ ] 教導主任: 教師葉[ ] 總務主任: 教師葉[ ] 校長: 林南市[ ]

註:1.校內上下午照度差距甚大,教室內若有照度過強情形可適時搭配窗簾使用或調整日光燈亮盞數。2.理化教室上下午時刻因教室走向、樹蔭遮擋及建築柱體陰影導致黑板照度不足。


# 菁寮國中教室照明現況測量紀錄表

日期: 115年03月31日-4月09日

課位 (LUX)	桌面部分										黑板部分										測量時間			
	桌面照度 (Lux)					黑板照度 (Lux)					桌面照度 (Lux)					黑板照度 (Lux)					時間	天氣		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	合計	平均	W/管	燈具	1	2	3	4	5	6	7	合計	平均	W/管	燈具
101	1200	1856	1152	1205	1185	910	1337	1278	11188	1243	20W/2管	10	1686	1356	1974	1815	1500	1184	897	10412	1487	20W/2管	3	
201	1786	940	1200	912	722	1005	1157	790	9688	1076	20W/2管	10	1368	914	1376	1100	761	1189	905	7613	1088	20W/2管	3	
301	1216	1381	1580	1338	1389	1383	1089	1883	12569	1397	20W/2管	11	1506	1261	1000	990	945	1281	981	7964	1138	20W/2管	2	
晚自習	1533	1973	2530	1308	2170	2500	1544	2260	17988	1999	20W/2管	12	1680	1653	1929	1691	1635	1370	1400	11358	1623	20W/2管	3	
理化	934	840	967	872	851	1344	876	914	8829	981	20W/2管	12	851	660	749	663	697	621	517	4758	680	20W/2管	3	
情境	991	1441	1400	1123	1723	1121	1804	1300	12060	1340	20W/2管	12												
生活科技	1137	1178	1307	1125	1345	1434	1098	1352	11014	1224	20W/2管	10												
									0	0										7449	1064	20W/2管	4	
									0	0											0	0		


依圖1之位置以桌面高度為基準,使用照度計所得之照度值(LUX)記錄於表上,再以各值之和除以9,則為平均值。

桌面照度至少500 ( LUX )



依圖2之位置以黑板面為基準,使用照度計所得之照度值(LUX)記錄於表上,再以各值之和除以7,則為平均值。

黑板照度至少750 ( LUX )



檢查者: 護理師林瑄

教導主任: 蔡偉

總務主任: 詹怡

校長: 蔡立顏

臺南市立菁寮國中  
04-101350

註:1.校內上下午照度差距甚大,教室內若有照度過強情形可適時搭配窗簾使用或調整日光燈亮盞數。2.理化教室上下午時刻因教室走向、樹蔭遮擋及建築柱體陰影導致黑板照度不足。

第一聯衛生所自存(白) 第二聯業主留存(黃)

商家資料	場所名稱	<u>菁寮國中校園周邊</u>	場所電話	<u>6621914</u>
	場所地址	臺南市 <u>後壁</u> 區 <u>長埤</u> 里 路(街) 段 巷 弄 <u>8</u> 號 <u>23</u>		
	場所性質	<input checked="" type="checkbox"/> 全面禁菸場所 <input type="checkbox"/> 得設吸菸區(室)場所 <input type="checkbox"/> 販賣菸品場所		
	場所類別	<input checked="" type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 醫療院所 <input type="checkbox"/> 餐飲店 <input type="checkbox"/> 便利商店 <input type="checkbox"/> 檳榔攤 <input type="checkbox"/> 雜貨店 <input type="checkbox"/> 公園綠地 <input type="checkbox"/> 三人以上共用室內工作場所 <input type="checkbox"/> 其他供公眾消費之室內場所 <input type="checkbox"/> 其他：		

訪查項目	法條	違者罰鍰	訪查結果		
			合格	不合格	
全面禁菸場所 得設吸菸區(室)場所	1. 沒有免費供應菸品(含電子煙)、未經健康風險評估通過之指定菸品及其必要組合元件。	第 14 條	1 萬至 5 萬	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 沒有人吸菸。	18 第 19 條第 1 項	2 千至 1 萬	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 在所有入口處設置明顯禁菸標示。	18 第 19 條第 2 項	1 萬至 5 萬	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. 不得供應菸灰缸(包含作為菸灰缸用途之紙杯、鐵桶、濕紙巾等)等與吸菸有關之器物。			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. 沒有製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告以下物品： 一、與菸品或菸品容器形狀近似之糖果、點心、玩具或其他物品。 二、類菸品(如：電子煙)或其組合元件。 三、未通過健康風險評估審查之指定菸品或其必要之組合元件。	第 15 條	1 萬至 5000 萬	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
販賣菸品場所 ※無菸品展示免填	1. 消費者無法自行拿到菸品(含電子煙)(菸酒專賣店例外)	第 8 條	1 萬至 5 萬	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 無促銷菸品或菸品廣告。(提供菸品試抽、菸盒再利用將品牌面展示、折扣方式銷售、單支散裝方式販售...等)	第 12 條	10 萬至 2500 萬	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 看不到任何電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他任何引人注意的方式做菸品展示。	第 13 條	1 萬至 5 萬	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. 於菸品展示處張貼菸害警示圖文。(若無菸品展示請張貼於入口明顯處)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. 菸品容器最大外表面接近開口區域，印有明顯健康警示圖文。			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. 菸品展示只看得到各品牌 1 面菸品展示面及價錢標示，且菸盒上的警示圖文讓消費者清楚辨識。			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7. 菸品展示架距離地面 130 公分以上，且距離結帳櫃台 2 公尺以上(例外： <input type="checkbox"/> 有服務人員站在菸品展示架前方、 <input type="checkbox"/> 菸酒專賣店)。			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8. 菸品展示不正對著門外或菸品展示距離門口 2 公尺以上。			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9. 菸品展示面積加起來不超過 2 平方公尺。(菸酒專賣店例外)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10. 菸品之價格標示，為白底黑字且字型大小一致。			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

上述訪查項目結果為"不合格"，即違反菸害防制法規定，衛生局將進行複查，若經查核仍未符合規定，衛生局將依法逕行處分。

備註

負責人/管理人請注意

- 1、禁菸標示：張貼於所有入口明顯處，勿遮蔽；如褪色、脫落請自行更新，否則視同違規未張貼。
- 2、禁菸標示或警示圖文，如有需求可至衛生局(所)申請。
- 3、如對菸害防制法或菸品陳列規定有任何問題，請上臺南市政府衛生局網站菸害防制專區查詢，或於上班時段(服務時間 08:00-12:00, 13:30-17:30)撥打菸害專線 6352631 洽詢。
- 4、本表僅為今日訪查紀錄，日後稽查合格與否，以當時稽查事證為憑。

負責人 在場人 簽名：林  青      訪查人員簽名：陳  陳      編號：03138

臺南市 後壁 區衛生所菸害防制訪查紀錄表 ※訪查日期：115年3月21日 7時10分

商家資料	場所名稱	菁寮國中 大百老匯		場所電話	66219040	
	場所地址	臺南市 後壁 區長樹里 路(街) 段 巷 弄 8 號 3F				
	場所性質	<input checked="" type="checkbox"/> 全面禁菸場所 <input type="checkbox"/> 得設吸菸區(室)場所 <input type="checkbox"/> 販賣菸品場所				
	場所類別	<input checked="" type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 醫療院所 <input type="checkbox"/> 餐飲店 <input type="checkbox"/> 便利商店 <input type="checkbox"/> 檳榔攤 <input type="checkbox"/> 雜貨店 <input type="checkbox"/> 公園綠地 <input type="checkbox"/> 三人以上共用室內工作場所 <input type="checkbox"/> 其他供公眾消費之室內場所 <input type="checkbox"/> 其他：				
訪查項目				法條	違者罰鍰	訪查結果
						合格    不合格
全面禁菸場所	1. 沒有免費供應菸品(含電子煙)、未經健康風險評估通過之指定菸品及其必要組合元件。			第14條	1萬至5萬	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2. 沒有人吸菸。			18 第19條第1項	2千至1萬	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	3. 在所有入口處設置明顯禁菸標示。			18 第19條第2項	1萬至5萬	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4. 不得供應菸灰缸(包含作為菸灰缸用途之紙杯、鐵桶、濕紙巾等)等與吸菸有關之器物。					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5. 沒有製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告以下物品： 一、與菸品或菸品容器形狀近似之糖果、點心、玩具或其他物品。 二、類菸品(如：電子煙)或其組合元件。 三、未通過健康風險評估審查之指定菸品或其必要之組合元件。			第15條	1萬至5000萬	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
販賣菸品場所	1. 消費者無法自行拿到菸品(含電子煙)(菸酒專賣店例外)			第8條	1萬至5萬	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2. 無促銷菸品或菸品廣告。(提供菸品試抽、菸盒再利用將品牌面展示、折扣方式銷售、單支散裝方式販售...等)			第12條	10萬至2500萬	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	3. 看不到任何電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他任何引人注意的方式做菸品展示。					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4. 於菸品展示處張貼菸害警示圖文。(若無菸品展示請張貼於入口明顯處)					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5. 菸品容器最大外表面接近開口區域，印有明顯健康警示圖文。					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	6. 菸品展示只看得到各品牌1面菸品展示面及價錢標示，且菸盒上的警示圖文讓消費者清楚辨識。			第13條	1萬至5萬	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	7. 菸品展示架距離地面130公分以上，且距離結帳櫃台2公尺以上(例外： <input type="checkbox"/> 有服務人員站在菸品展示架前方、 <input type="checkbox"/> 菸酒專賣店)。					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	8. 菸品展示不正對著門外或菸品展示距離門口2公尺以上。					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	9. 菸品展示面積加起來不超過2平方公尺。(菸酒專賣店例外)					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	10. 菸品之價格標示，為白底黑字且字型大小一致。					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
上述訪查項目結果為"不合格"，即違反菸害防制法規定，衛生局將進行複查，若經查核仍未符合規定，衛生局將依法逕行處分。						
備註						
負責人/管理人請注意	1、禁菸標示：張貼於所有入口明顯處，勿遮蔽；如褪色、脫落請自行更新，否則視同違規未張貼。 2、禁菸標示或警示圖文，如有需求可至衛生局(所)申請。 3、如對菸害防制法或菸品陳列規定有任何問題，請上臺南市政府衛生局網站菸害防制專區查詢，或於上班時段(服務時間 08:00-12:00, 13:30-17:30)撥打菸害專線 6352631 洽詢。 4、本表僅為今日訪查紀錄，日後稽查合格與否，以當時稽查事證為憑。					

第一聯衛生所自存(白) 第二聯業主留存(黃)

負責人 在場人 簽名： 林    訪查人員簽名： 陳    編號：03138