

# 114上學期校園安全維護工作自主檢核表全部合格

國民中、小學執行校園安全維護工作自主檢核表

校名：臺南市南化區北寮國民小學  
 檢核日期：114年8月27日

| 項目       | 檢核內容  | 參考指標   | 是 | 否(待改善) | 改善措施      |        |
|----------|---|--|---|--------|-----------|--------|
|          |   |  |   |        | 所見事實及改進意見 | 預定完成期程 |
| 自我防護與保護  | 是否運用師生輔導、校安研習、大型集會與課室等時機向師生宣導自我保護及被害預防觀念?                                 | 每月至少1次   | ✓ |        |           |        |
|          | 是否針對外籍生用第二語言進行安全宣導?或提供外語版安全宣導注意事項資料供外籍生參考?                                | 每學期至少1次  | ✓ |        |           |        |
|          | 是否針對教職同仁辦理有關學生安全保護措施教育訓練?   | 每學期至少1次  | ✓ |        |           |        |
|          | 是否邀請警政單位辦理校園安全相關講座或研習活動?  | 每學期至少1次  | ✓ |        |           |        |
|          | 是否由師生共同參與,提供意見,繪製校園內外周邊安全地圖(含高樓層容易自傷自殘處、學生運動上下學重要路線危險處),並滾動修正,公告宣導周知校屬人員? | 每學期至少1次  | ✓ |        |           |        |
|          | 是否對學校教職員工(含外聘警衛及保全)、社區(家長)志工實施校園安全知識研習或在職進修?<br>(依實況自行增列)                 |  | ✓ |        |           |        |
| 科技防衛警監系統 | 是否針對校園內外周邊安全敏感處所,評估裝設監視(攝錄)系統(器材)或應照明燈及緊急求助設施(備)?                         | 1.校園各進出口設置監視攝錄至少2具。<br>2.各建築衛生出入口設置監視攝錄至少2具。<br>3.校園內外周邊偏僻及陰暗處所設置應照明燈至少1具。<br>4.各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。<br>5.頂樓出入口或設置監視攝錄(攝) | ✓ |        |           |        |

| 項目                     | 檢核內容   | 參考指標           | 是 | 否(待改善) | 改善措施 | 預定完成期程 |
|------------------------|--|----------------|---|--------|------|--------|
|                        |  |                |   |        |      |        |
| 人車(門)管制                | 校園內之錄影監視系統有無指定保管人?指定人員是否定期備份資料存查?  |                | ✓ |        |      |        |
|                        | 探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區廣播系統是否定期檢查?  | 每學期至少定期檢查及測試1次 | ✓ |        |      |        |
|                        | (依實況自行增列)  |                |   |        |      |        |
|                        | 是否訂定門禁管理作業流程及依據「國民體育法」訂定校園場地開放使用規範?  |                | ✓ |        |      |        |
|                        | 是否對進出校園車輛實施辨識、查證行為?  |                | ✓ |        |      |        |
|                        | 是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證行為?  |                | ✓ |        |      |        |
| 安全巡查                   | 是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程?   |                | ✓ |        |      |        |
|                        | 是否設置明亮、顯著可遠視之會客地點?   | 至少一處           | ✓ |        |      |        |
|                        | 學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)?<br>(依實況自行增列)  |                | ✓ |        |      |        |
|                        | 是否考量安全實況,適時聘用警衛人力,並有效結合教職員、工友、警衛(保全)及替代役男等校園安全維護人力,負責校內安全巡查、課間巡邏及學生進學安全維護任務及校安事件處理等? |                | ✓ |        |      |        |
|                        | 是否排定警衛、保全人員巡邏(通)時段、區域及路線?  | 每日至少2次         | ✓ |        |      |        |
|                        | 與警政單位建立巡邏熱點是否定期修正更新?   | 每學期至少修正更新1次    | ✓ |        |      |        |
| 是否排定教職人員巡堂(查)時間、區域及路線? | 每日至少2次   | ✓              |   |        |      |        |

|      |   |          |   |  |  |  |
|------|---|----------|---|--|--|--|
| 緊急應變 | 無教職人員巡堂(查)時間,是否排定相關人員實施校園巡查工作?                | -        | ✓ |  |  |  |
|      | 施工處所是否設置警示及防護措施並實施巡查(無施工處所免檢核)?               | 每日至少2次   | ✓ |  |  |  |
|      | 校園內遊樂設施設置地點是否適當?是否設置於非偏僻處?                    | -        | ✓ |  |  |  |
|      | 是否與學校周邊商(住)家簽訂合作契約,設立愛心商店,建構安全走廊;並定期巡查安全現況?   | 每學期至少1次  | ✓ |  |  |  |
|      | 是否要求簽約之保全公司持續加強員工教育訓練,並納入勞動契約內容?              | 每學期至少1次  | ✓ |  |  |  |
|      | 聯巡地點及頻率?                                      | 每月至少聯巡1次 | ✓ |  |  |  |
|      | (依實況自行增列)                                     |          |   |  |  |  |
|      | 是否依「維護校園安全支援協定書」,與轄區警政單位建立聯繫合作與通報機制之「標準作業程序」? | -        | ✓ |  |  |  |
|      | 是否邀請轄區派出所到校協助實施校園安全環境檢核評估?                    | 每學期至少1次  | ✓ |  |  |  |
|      | 是否協調警政、消防、民政、社政及衛政等單位,建置緊急聯繫網絡?               | -        | ✓ |  |  |  |
| 緊急應變 | 是否定期與警政、消防、社政及衛政等單位聯繫?                        | 每學期至少1次  | ✓ |  |  |  |
|      | 相關校安會議是否納入警政、消防、民政、社政及衛政等單位及學生代表?             | -        | ✓ |  |  |  |
|      | (依實況自行增列)                                     |          |   |  |  |  |
|      | 是否訂定校園安全維護工作計畫?                               | -        | ✓ |  |  |  |
|      | 是否成立緊急應變小組?                                   | -        | ✓ |  |  |  |
|      | 緊急應變小組是否指定專責單位統籌掌握、處置、協調及擔任聯繫窗口?              | -        | ✓ |  |  |  |
|      | 是否依據實況設計人為災害情境(SOP)並實施演練,檢視修訂學校緊急應變機制?        | 每學年至少1次  | ✓ |  |  |  |
|      | 是否指定專責新聞發言人?                                  | -        | ✓ |  |  |  |
|      | 校安相關業務人員是否熟悉通報系統作業流程,以及辦理在職訓練?                | 每學期至少1次  | ✓ |  |  |  |

|   |  |                             |         |   |  |  |  |
|---|--|-----------------------------|---------|---|--|--|--|
| 課前(後)照顧                                 | 是否建立家長(或鄰、里長)聯繫網絡(名冊)?<br>(依實況自行增列)                      | -                           | ✓       |   |  |  |  |
|   | 學校是否針對訂定課前(後)照顧應注意事項,以及教職同仁教育訓練辦理情形?                     | 每學年至少1次                     | ✓       |   |  |  |  |
|   | 是否具體規劃對提前到校學生管制與照顧行為?                                    | 每學期至少1次                     | ✓       |   |  |  |  |
|   | 是否對參加校外課後照顧之人員加以掌握與聯繫?                                   | 每學期至少1次                     | ✓       |   |  |  |  |
|   | 是否具體規劃對校內自習(學習、參與社團)學生加以管制與照顧?                           | 每學期至少1次                     | ✓       |   |  |  |  |
|   | 是否與課後照顧單位(如安親班、補習班)建立緊急聯繫機制?                             | 每學期至少1次                     | ✓       |   |  |  |  |
|   | 是否透過家長聯繫品、班親會等轉達家長,有關學校與課後照顧機構對學生接送方式及注意事項?<br>(依實況自行增列) | 每學期至少1次                     | ✓       |   |  |  |  |
|   | 環境與設施管理  | 「四樓(含)以上」建物窗臺前無設置可攀附之物品。    | -       | ✓ |  |  |  |
|   |  | 「四樓(含)以上」建物地面無設置可攀附之物品。     | -       | ✓ |  |  |  |
|   |  | 女兒牆面或地面無可攀附物品(如花盆)及設備(如管線)。 | 每學年至少1次 | ✓ |  |  |  |
| 頂樓突出建物(水塔平臺、電梯平臺)工作樓梯加鎖管制。<br>(依實況自行增列) |  | 每學年至少1次                     | ✓       |   |  |  |  |
| 其他                                      | 學校內有無警衛?委請保全公司人員?約僱園工人員?上述人員是否有薪料?                       | -                           | ✓       |   |  |  |  |
|   | 是否已掌握學校內高關懷(前科、單親、隔代教養…)學生?                              | -                           | ✓       |   |  |  |  |
|   | 校園內有無校園志工(護護家長)於假日及夜間協助巡邏?<br>(依實況自行增列)                  | -                           | ✓       |   |  |  |  |

|    |  |
|----|--|
| 備註 | 1. 每學期(開學前)應辦理檢核1次,並不定期依狀況(環境)變化重新檢核。<br>2. 各縣(市)政府及學校得視地理環境人文特性需要,自行修(增)列檢核項目。倘因內、外環境因素(限制)無法執行應向縣(市)政府教育主管機關報備同意,並於檢核表內註記說明。<br>3. 列入待改善項目,應定期辦理追蹤管考改善。<br>4. 檢核後,請影印一份提供警政單位。 |
|----|--|

學校：臺南市南化區北寮國民小學      警政單位：玉井分局南化分駐所

承辦人： 

施檢人員職稱：

業務主管： 

姓名：



校長： 



## 114下學期校園安全維護工作自主檢核表全部合格

國民中、小學執行校園安全維護工作自主檢核表

校名：臺南市南化區北寮國民小學

檢核日期：115年2月9日

| 項目       | 檢核內容   | 參考指標    | 是 | 否(待改善) | 改善措施      |        |
|----------|--|---------|---|--------|-----------|--------|
|          |  |         |   |        | 所見事實及改進意見 | 預定完成期程 |
| 自我防護與保護  | 是否運用新生輔導、校安研習、大型集會與課堂等時機向師生宣導自我保護及被害預防觀念?  | 每月至少1次  | ✓ |        |           |        |
|          | 是否有針對外籍生用第二語言進行安全宣導?或提供外語版安全宣導注意事項資料供外籍生參考?  | 每學期至少1次 | ✓ |        |           |        |
|          | 是否針對教職同仁辦理有關學生安全保護措施教育訓練?  | 每學期至少1次 | ✓ |        |           |        |
|          | 是否邀請警政單位辦理校園安全相關講座或研習活動?   | 每學期至少1次 | ✓ |        |           |        |
|          | 是否由師生共同參與,提供意見,繪製校園內外周邊安全地圖(含高樓層容易自傷自殺處、學生過動上下學重要路線危險處),並滾動修正,公會宣導周知校屬人員?  | 每學期至少1次 | ✓ |        |           |        |
|          | 是否對學校教職員工(含外聘警衛及保全)、社區(家長)志工實施校園安全知能研習或在職進修?   | 每學期至少1次 | ✓ |        |           |        |
|          | (依實況自行增列)  |         |   |        |           |        |
| 科技防衛警監系統 | 1. 校園各進出口設置監視鏡頭至少2具。<br>2. 各建築物主要出入口設置監視鏡頭至少2具。<br>3. 校園內設置遠端即時及即時或所設置感應照明燈至少1具。<br>4. 各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。<br>5. 連續出入口感測器至少1具。<br>6. 連續出入口感測器至少1具。 |         | ✓ |        |           |        |
|          | 是否針對校園內外周邊安全疑慮處所,評估裝設監視(攝錄)系統(器材)或感應照明燈及緊急求助設施(備)?   |         |   |        |           |        |

| 項目      | 檢核內容  | 參考指標           | 是 | 否(待改善) | 改善措施      |        |
|---------|---|----------------|---|--------|-----------|--------|
|         |   |                |   |        | 所見事實及改進意見 | 預定完成期程 |
| 人車(門)管制 | 學校是否有與相關單位(如警政、消防、社區巡守隊<里長>等單位)建立科技聯繫管道(如LINE群組)?                                     |                |   | ✓      |           |        |
|         | 校園內之錄影監視系統有無指定保管人?指定人員是否定期備份資料存查?   |                |   | ✓      |           |        |
|         | 探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查?   | 每學期至少定期檢查及測試1次 | ✓ |        |           |        |
|         | (依實況自行增列)   |                |   |        |           |        |
|         | 是否訂定門禁管理作業流程及依據「國民體育法」訂定校園場地開放使用規範?   |                |   | ✓      |           |        |
|         | 是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為?   |                |   | ✓      |           |        |
|         | 是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配發證件(或其他識別)實施查證作為?   |                |   | ✓      |           |        |
| 安全巡查    | 是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程?  |                |   | ✓      |           |        |
|         | 是否設置明亮、顯著可透視之會客地點?  | 至少一處           | ✓ |        |           |        |
|         | 學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)?  |                |   | ✓      |           |        |
| 安全巡查    | (依實況自行增列)   |                |   |        |           |        |
|         | 是否考量安全實況,適時聘用警衛人力,並有效結合教職員工、工友、警衛(保全)及替代役男等校園安全維護人力,負責校內安全巡查、課間巡堂及學生進學安全維護任務及校安事件處理等? |                |   | ✓      |           |        |
|         | 是否排定警衛、保全人員巡堂(週)時段、區域及路線?   | 每日至少2次         | ✓ |        |           |        |
|         | 與警政單位建立巡查熱點是否定期修正更新?  | 每學期至少修正更新1次    | ✓ |        |           |        |
|         | 是否排定教職人員巡堂(查)時間、區域及路線?  | 每日至少2次         | ✓ |        |           |        |

|   |          |   |  |  |  |
|---|----------|---|--|--|--|
| 無執職人員進堂(查)時間,是否排定相關人員實施校園巡查工作?<br>施工處所是否設置警示及防護措施並實施巡查(無施工處所免檢核)?<br>校園內遊樂設施設置地點是否適當?是否設置於非偏僻處?<br>是否與學校周邊商(住)家簽訂合作契約,設立愛心商店,建構安全走廊;並定期查訪安全現況?<br>是否要求簽約之保全公司持續加強員工教育訓練,並納入勞務契約內容?<br>聯巡地點及頻率?<br>(依實況自行增列) | -        | ✓ |  |  |  |
|   | 每日至少2次   | ✓ |  |  |  |
|   | -        | ✓ |  |  |  |
|   | 每學期至少1次  | ✓ |  |  |  |
|   | 每學期至少1次  | ✓ |  |  |  |
|   | 每月至少聯巡1次 | ✓ |  |  |  |
|   | -        | ✓ |  |  |  |
|   | 每學期至少1次  | ✓ |  |  |  |
|   | -        | ✓ |  |  |  |
|   | 每學期至少1次  | ✓ |  |  |  |

3

|                                     |   |         |   |  |  |
|-------------------------------------|---|---------|---|--|--|
| 是否建立家長(或鄰、里長)聯繫網絡(名冊)?<br>(依實況自行增列) | -   | ✓       |   |  |  |
|                                     | 學校是否針對訂定課前(後)照顧應注意事項,以及教職同仁教育訓練辦理情形?<br>是否具體規劃對提前到校學生管制與照顧作為?<br>是否對參加校外課後照顧之人員加以管轄與聯繫?<br>是否具體規劃對校內自習(學習、參與社團)學生加以管制與照顧?<br>是否與課後照顧單位(如安規班、補習班)建立緊急聯繫機制?<br>是否透過家長聯繫品、班親會等轉達家長,有關學校與課後照顧機構對學生接送方式及注意事項?<br>(依實況自行增列) | 每學年至少1次 | ✓ |  |  |
|                                     | 每學期至少1次   | ✓       |   |  |  |
|                                     | 每學期至少1次   | ✓       |   |  |  |
|                                     | 每學期至少1次   | ✓       |   |  |  |
|                                     | 每學期至少1次   | ✓       |   |  |  |
|                                     | -   | ✓       |   |  |  |
|                                     | 每學年至少1次   | ✓       |   |  |  |
|                                     | -   | ✓       |   |  |  |
|                                     | 每學年至少1次   | ✓       |   |  |  |

4

|    |  |
|----|--|
| 備註 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每學期(開學前)應辦理檢核1次,並不定期依狀況(環境)變化重新檢核。</li> <li>2. 各縣(市)政府及學校得視地理環境人文特性需要,自行修(增)列檢核項目。倘因內、外環境因素(限制)無法執行應向縣(市)政府教育主管機關報備同意,並於檢核表內註記說明。</li> <li>3. 列入待改善項目,應定期辦理追蹤管考改善。</li> <li>4. 檢核後,請影印一份提供警政單位。</li> </ol> |
|----|--|

學校:臺南市南化區北寮國民小學

警政單位:玉井分局南化分駐所

承辦人: 代理教師兼學務組長 郭思吟

施檢人員職稱:

業務主管: 教師兼雷漢強 教導主任

姓名: 雷漢強

校長: 北寮國民小學校長 張鴻祺

活動名稱

# 落實飲用水定期檢驗紀錄

學年度

113-114學年度

## 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：(免)

設備設置單位：總務處

設備負責人：總務處

水源類別：自來水

登記使用有效期間：年 月 日(免)

聯絡電話：06-5772215分機203

設備管理人：總務處

### 一、設備維護紀錄：

| 維護日期      | 清洗 | 更換 | 消毒 | 其他 | 維護人員<br>簽名 | 備註        |
|-----------|----|----|----|----|------------|-----------|
| 114.1.7   | ✓  | ✓  |    | 檢查 | [印章]       | 1.2.3     |
| 114.2.17  | ✓  |    |    | 檢查 | [印章]       | 1.2.3     |
| 114.3.17  | ✓  |    |    | 檢查 | [印章]       | 1.2.3     |
| 114.4.10  | ✓  | ✓  |    | 檢查 | [印章]       | 1.2.3     |
| 114.5.12  | ✓  |    |    | 檢查 | [印章]       | 1.2.3     |
| 114.6.17  | ✓  |    |    | 檢查 | [印章]       | 1.2.3     |
| 114.7.22  | ✓  | ✓  |    | 檢查 | [印章]       | 1.2.3.4.5 |
| 114.8.21  | ✓  |    | ✓  | 檢查 | [印章]       |           |
| 114.9.20  | ✓  |    |    | 檢查 | [印章]       |           |
| 114.10.14 | ✓  | ✓  | ✓  | 檢查 | [印章]       | 1.3       |
| 114.11.12 | ✓  |    |    | ：  | [印章]       |           |
| 114.12.17 | ✓  |    |    | ：  | [印章]       |           |

## 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：(免)

設備設置單位：總務處

設備負責人：總務處

水源類別：自來水

登記使用有效期間：年 月 日(免)

聯絡電話：06-5772215分機203

設備管理人：總務處

### 一、設備維護紀錄：

| 維護日期     | 清洗 | 更換 | 消毒 | 其他 | 維護人員<br>簽名 | 備註    |
|----------|----|----|----|----|------------|-------|
| 115.1.20 | ✓  | ✓  |    | 檢查 | 李三仁        | 1.2.3 |
| 115.2.13 | ✓  | ✓  | ✓  | 檢查 | [印章]       |       |
| 115.3.7  | ✓  |    |    | ✓  | 李仁仁        |       |
| 115.4.7  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 李仁仁        | 1.2.3 |
| 115.5.10 | ✓  |    | ✓  | 檢查 | [印章]       |       |
| 115.6.9  | ✓  |    | ✓  | 檢查 | [印章]       |       |

## 定期保養(每月)--114年飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

## 定期保養(每月)--115年飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司  
環境部許可證字號：環境部環檢證字第105號  
飲用水樣品檢測報告

**SGS**

委託單位：臺南市南化區北寮國民小學  
類別：水  
樣品特性：水樣  
樣品編號：NAD26200278001  
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司  
(許可證字號：環境部環檢證字第105號)  
採樣方法：NIEA-W101.57A  
採樣地點：臺南市南化區北寮里110-27號

檢測目的：定期檢測  
採樣時間：115年02月02日08時50分  
收樣時間：115年02月02日16時41分  
報告日期：115年02月06日  
報告編號：NAD26200278  
聯絡人：張麗敏

| 樣品編號及位置              | 大腸桿菌群<br>檢值(單位)                 | 備註 |
|----------------------|---------------------------------|----|
| 飲用水水質標準              | NIEA W101.57C<br>6 (MPN/100 mL) |    |
| NAD26200278001 (辦公室) | <1 (MPN/100 mL)                 |    |
| 以下空白                 |                                 |    |

備註：  
1. 本報告已依政府可檢閱個人資料保護法，經必要之內部審核程序，簽發人如下：  
2. 本報告係依據「飲用水水質標準」(CNS 1157)之規定，由SGS採樣人員於現場採樣，經SGS實驗室檢測後，由SGS實驗室簽發。  
3. 本報告係依據「飲用水水質標準」(CNS 1157)之規定，由SGS採樣人員於現場採樣，經SGS實驗室檢測後，由SGS實驗室簽發。  
4. 本報告係依據「飲用水水質標準」(CNS 1157)之規定，由SGS採樣人員於現場採樣，經SGS實驗室檢測後，由SGS實驗室簽發。

報告專用章  
台灣檢驗科技股份有限公司  
高雄分公司總經理  
負責人：曾慶明  
檢驗室主任：劉士昂

SGS Taiwan Ltd., No. 81, Ke-Fu Rd., South District, Kaohsiung City 81101, Taiwan, R.O.C. 811637 高雄南橋路區經貿大樓4樓  
電話：(886) 7 331 2111  
www.sgs.com.tw

## 飲用水樣品檢測報告

|        |              |      |    |      |
|--------|--------------|------|----|------|
| 活動名稱   | 學生參與校園綠美化活動  |      |    |      |
| 學年度    | 活動日期         | 參加對象 | 學生 | 活動地點 |
| 114學年度 | 114年9-115.6月 | 參加人數 | 70 | 校園   |



學生彩繪校園走廊



學生優良美術作品展示



學生參與綠化校園廁所環境



學生彩繪球場牆面



郵局植樹活動~種植多肉植物美化校園



學校建築一二樓被大鄧伯花所圍繞

| 活動名稱  | 學生參與校園綠美化活動  |  |    |      |
|---|--------------|--|----|------|
| 學年度   | 活動日期         | 參加對象   | 學生 | 活動地點 |
| 114學年度  | 114年9~115年6月 | 參加人數   | 10 | 校區農園 |
|    |              |    |    |      |
| 在校園一隅搭建農園   |              | 由農作專家進行教學講解  |    |      |
|   |              |   |    |      |
| 鬆土並栽種菜苗   |              | 勤勞澆水照顧   |    |      |
|  |              |  |    |      |
| 觀察生長狀況  |              | 蔬菜大豐收  |    |      |

活動名稱

每學期教室照度檢查紀錄表

學年度

113-114學年度

臺南市北寮國民小學教室採光測量紀錄表(114-1)

Table with columns for school name, class, date, and light measurement data. Includes a summary table at the bottom.

測量者: 陳淑芬 總務主任: 蔡國治 教務主任: 蔡國治 校長: 蔡國治

臺南市北寮國民小學教室採光測量紀錄表(114-2)

Table with columns for school name, class, date, and light measurement data. Includes a summary table at the bottom.

測量者: 陳淑芬 總務主任: 蔡國治 教務主任: 蔡國治 校長: 蔡國治

114學年度上學期教室採光紀錄表

114學年度下學期教室採光紀錄表

臺南市北寮國民小學教室採光測量紀錄表(113-2)

Table with columns for school name, class, date, and light measurement data. Includes a summary table at the bottom.

測量者: 陳淑芬 總務主任: 蔡國治 教務主任: 蔡國治 校長: 蔡國治



113學年度下學期教室採光紀錄

護理師進行採光測量紀錄

|        |               |      |    |       |
|--------|---------------|------|----|-------|
| 活動名稱   | 營造無菸無毒環境      |      |    |       |
| 學年度    | 活動日期          | 參加對象 | 學生 | 活動地點  |
| 114學年度 | 114年9月~115年6月 | 參加人數 | 70 | 教室、戶外 |




校門口有禁止吸菸標誌



校園有周邊場所禁菸標誌



校長室、辦公室有禁止吸菸標誌



廚房有禁止吸菸標誌



藥物濫用防制宣導



友善校園反毒宣導

|        |               |      |    |       |
|--------|---------------|------|----|-------|
| 活動名稱   | 營造無菸無毒環境      |      |    |       |
| 學年度    | 活動日期          | 參加對象 | 學生 | 活動地點  |
| 114學年度 | 114年9月~115年6月 | 參加人數 | 70 | 教室、戶外 |




校門口有停車怠速標誌



廁所門口有禁止吸菸標誌



教室門口有禁止吸菸標誌



學校走廊有禁止吸菸標誌



反毒宣導



防治藥物濫用宣導

|        |               |      |
|--------|---------------|------|
| 活動名稱   | 清洗水塔          |      |
| 學年度    | 活動日期          | 活動地點 |
| 114學年度 | 114年9月~115年6月 | 學校4樓 |



|        |         |      |
|--------|---------|------|
| 活動名稱   | AED定期檢修 |      |
| 學年度    | 活動日期    | 活動地點 |
| 114學年度 | 114年    | 學校1樓 |

