

# 114學年度左鎮國民小學 健康促進學校評選



## 四.支持性環境: 學校物質環境與網頁建置

### 4-1-1


學校藉由控制和改善環境中  
可能對人體健康有害的因素  
以提供適合教師教學  
及學生學習的良好環境

4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

## 左鎮國小學生參與校園美化綠化工作



說明：園藝課程



說明：樓梯布置學生美術作品



說明：洗手台擺放盆栽綠化



說明：在走廊展示學生美術作品(家庭的休閒活動)，結合數位中心熱轉印成 T shirt



說明：樓梯空間學生放置作品展示



說明：布告欄張貼學生美術作品

# 左鎮國小學生參與校園美化綠化工作



說明：農會四健會多肉植物盆栽活動



說明：農會四健會多肉植物盆栽活動



說明：家長會長帶領學生種植萬苳



說明：家長會長帶領學生種植萬苳

# 左鎮國小無菸無毒環境營造



說明：抽菸及咀嚼檳榔會導致口腔癌  
宣導



說明：菸害防制法規定，校園周邊  
(校園內、校門口、通學步道、家長  
接送區) 禁止吸菸



說明：校門口張貼禁菸標誌



說明：懸掛布條公告民眾，校門口及  
周邊環境為禁菸場所



說明：玄關張貼新興毒品的危害



說明：班級教室張貼菸毒防治海報

# 左鎮國小水塔清洗



說明：水塔清洗前



說明：水塔清洗中



說明：水塔清洗中



說明：水塔清洗後

# 左鎮國小飲用水每季定期檢驗

## 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環境部環檢證字第055號  
 地址：高雄市府前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰  
 專案編號：GD114H05384

### 樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.57A  
 樣品編號：H-05364-01 採樣日期：114年08月14日 09時33分  
 採樣位置：行政教室2樓樓梯旁  
 樣品特性：澄液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

以下空白

報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人：李連雨  
 檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年08月14日 18時13分	114年08月15日 16時40分

說明：114/8/14 行政教室飲用水大腸桿菌檢查，報告正常

## 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環境部環檢證字第055號  
 地址：高雄市府前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰  
 專案編號：GD114H05384

### 樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.57A  
 樣品編號：H-05364-02 採樣日期：114年08月14日 09時37分  
 採樣位置：幼兒園內  
 樣品特性：澄液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

以下空白

報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人：李連雨  
 檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年08月14日 18時13分	114年08月15日 16時40分

說明：114/8/14 幼兒園教室飲用水大腸桿菌檢查，報告正常

## 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環境部環檢證字第055號  
 地址：高雄市府前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰  
 專案編號：GD114H07241

### 樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.57A  
 樣品編號：H-07241-01 採樣日期：114年11月11日 15時19分  
 採樣位置：教學教室2樓樓梯旁  
 樣品特性：澄液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

以下空白

報告專用章  
 建利環保顧問(股)公司  
 負責人：李連雨  
 檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年11月11日 20時05分	114年11月12日 18時54分

說明：114/11/11 教學教室 2 樓飲用水大腸桿菌檢查，報告正常

## 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

SGS  
 環境部許可證字號：環境部環檢證字第105號  
 飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市左鎮區左鎮國民小學  
 業別：學  
 樣品特性：水樣  
 樣品編號：NAD26200241002  
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣地點：臺南市左鎮區中正里7號

檢測目的：定期檢測  
 採樣時間：115年02月02日 10時13分  
 至：115年02月02日 10時15分  
 收樣時間：115年02月02日 16時41分  
 報告日期：115年02月06日  
 報告編號：NAD26200241002  
 聯絡人：張員淑好

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準 NAD26200241002 (圖書室前)	6 (MPN/100 mL)	
以下空白	<1 (MPN/100 mL)	

備註：1.本報告已由核可簽章人員審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽章人如下：  
 無檢測結果：陳光旭(08-13) 葉益芳(UGF11)  
 2.凡未檢出之方法檢測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示，若高於MDL則於檢驗結果後標註。  
 注：“檢量檢限值”表示，並非檢量檢限。  
 3.本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。  
 4.報告數值大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5\*10<sup>2</sup>。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司  
 負責人：曾得明  
 檢驗室主管：黃益芳

報告專用章  
 台灣檢驗科技股份有限公司  
 高雄分公司環境實驗室  
 負責人：曾得明  
 檢驗室主管：劉士輝

此報告係本公司依照標準所印之報告通用樣式所簽署，此報告可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡有疑義，請洽本  
 公司之客戶服務專線或向本公司行銷部索取說明書。本公司保留對本報告之解釋權。本報告之內容不得作為任何法律訴訟之依據。本報告之內容不得作為任何法律訴訟之依據。本報告之內容不得作為任何法律訴訟之依據。本報告之內容不得作為任何法律訴訟之依據。  
 TWE 5447950  
 台灣檢驗科技股份有限公司  
 11000 台北市信義區松壽路1號  
 11000 台北市信義區松壽路1號  
 11000 台北市信義區松壽路1號

說明：115/2/2 圖書室前飲用水大腸桿菌檢查，報告正常

# 左鎮國小飲用水每季定期檢驗及維護

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司  
環境部許可證字號：環境部環檢字第105號  
飲用水樣品檢測報告

SGS

委託單位：臺南市左鎮區左鎮國民小學  
類別：\*  
樣品特性：水樣  
樣品編號：NAD26400968001  
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司  
採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣地點：臺南市左鎮區中正里7號

檢測目的：定期檢測  
採樣時間：115年04月08日11時36分  
收樣日期：115年04月08日  
報告日期：115年04月15日  
報告編號：NAD26400968  
聯絡人：張簡淑好

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C 6 (MPN/100 mL) 以下空白	備註
NAD26400968001 (幼兒園)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

報告專用章  
台灣檢驗科技股份有限公司  
高雄分公司 環境實驗室  
負責人：Sophia Tam Shuet-Pui  
檢驗主任：劉士輝

此報告為本公司經詳細印之服務通用檢定所簽發。此報告可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/terms-of-service/ 頁次(11)  
http://www.sgs.com.tw/terms-of-service/ 頁次(11) 查詢詳情。請注意：本報告僅供參考，不作為法律責任之依據。任何權利及義務之認定，任何權利及義務之認定，請向本公司或委託單位洽詢。本報告之內容僅供參考，不作為法律責任之依據。任何權利及義務之認定，請向本公司或委託單位洽詢。本報告之內容僅供參考，不作為法律責任之依據。任何權利及義務之認定，請向本公司或委託單位洽詢。

附表1 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號	001	*登記使用有效期間	115年1月1日
設備設置單位	辦公室	連絡電話	06-5731019#12
設備負責人	楊靜芳	設備管理人	柯泰安
水源類別	自來水		

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115.1.11	✓				洪孝政	
115.2.25	✓				洪孝政	

設備維護單位： 電話：  
註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。  
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

說明：115/2/2 幼兒園教室飲用水大腸桿菌檢查，報告正常

說明：115 年度每月飲用水設備維護

附表1 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號	001	*登記使用有效期間	114年1月1日
設備設置單位	辦公室	連絡電話	06-5731019#12
設備負責人	楊靜芳	設備管理人	柯泰安
水源類別	自來水		

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
114.1.22	✓				洪孝政	
114.2.20	✓				洪孝政	
114.3.19	✓	✓			洪孝政	賀慶
114.4.29	✓				洪孝政	
114.5.21	✓				洪孝政	
114.6.25	✓	✓			洪孝政	賀慶
114.7.25	✓				洪孝政	
114.8.21	✓				洪孝政	
114.9.24	✓	✓			洪孝政	賀慶
114.10.22	✓				洪孝政	
114.11.26	✓				洪孝政	
114.12.26	✓	✓			洪孝政	賀慶

設備維護單位： 楊靜芳 電話：06-5731019#12  
註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。  
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL 6.0 CFU/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測 定單位	是否符 合標準	備註
日期	114.5.20	<1		淨利	✓	



說明：114 年度每月飲用水設備維護

說明：專業人員定期飲水機清潔、維修及更換濾心

# 每學期教室照度檢查紀錄



說明：班級黑板照度檢測



說明：班級課桌照度檢測

114學年度上學期台南市左鎮區左鎮國小教室採光紀錄表 測量日期:114.7.17

位置 照度	課桌									黑板									總評	燈管維修
	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右		
一年甲班	568-680									790-1045									標準	0
二年甲班	518-785									756-1128									標準	3
三年甲班	608-672									732-1093									標準	3
四年甲班	536-693									762-1010									標準	1
五年甲班	485-785									635-705 客已更換燈管 照度 未符合標準									未符合標準	4+黑板3
六年甲班	583-691									823-1201 符合標準									標準	1
幼兒園	520-693									未使用黑板教學免測光									標準	0
電腦教室	352-484									535-678									標準	0
圖書館	508-512									未使用黑板教學免測光									標準	0
藝文教室	629-753									750-826									標準	0
書軒	725-809									未使用黑板教學免測光									標準	0
自然教室	698-710									752-763									標準	0
標準照度	500 LUX									750 LUX										

1. 學校一般教室照明標準原則（教育部民國108年7月修正公布），測量方式以舊版或新版（2024）教育部學校衛生工作指引辦理皆可。桌面照度不得低於500LUX，建議不超過1000LUX；黑板照度不得低於750LUX。

2. 平均照度太低，容易導致眼睛疲勞、近視、頭昏眼花；平均照度太高，易造成眼睛刺眼及疲勞。

測量者：護理師蘇憶屏 總務主任：教師兼主任柯泰安 教導主任：教師兼主任陳容芯 校長：左鎮區左鎮國小校長楊靜芳

幼兒園	一甲	二甲	三甲	四甲	五甲	六甲
吳子芳	林隱谷	羅雅芳	邱冬惠	李官諭	吳伶嬌	陳昱全

說明：114學年上學期教室採光紀錄表

# 每學期教室照度檢查紀錄

114學年度下學期台南市左鎮區左鎮國小教室採光紀錄表 測量日期:115/2/4

位置 照度	課桌									黑板									總評	燈管維修
	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右		
一年甲班				436	542					863	1102	教室黑板燈管使用 → 未符合標準	9							
二年甲班				508	783					856	1063	課桌照度 508	標準	3						
三年甲班				453	506					896	1156	教室黑板燈管使用 → 未符合標準	9							
四年甲班				590	752					796	1031	課桌照度 532	標準	5						
五年甲班				582	723					805	1050		標準	0						
六年甲班				639	756					836	1103		標準	4						
幼兒園				505	703					未使用黑板教學免測光									標準	0
電腦教室				500	569					752-802									標準	0
圖書館				508	589					未使用黑板教學免測光									標準	0
藝文教室				689	756					730-806									標準	0
書軒				756	836					未使用黑板教學免測光									標準	0
自然教室				602	768					802-856									標準	0
標準照度				500	LUX					750 LUX										

- 學校一般教室照明標準原則（教育部民國108年7月修正公布），測量方式以舊版或新版（2024）教育部學校衛生工作指引辦理皆可。桌面照度不得低於500LUX，建議不超過1000LUX；黑板照度不得低於750LUX。
- 平均照度太低，容易導致眼睛疲勞、近視、頭昏眼花；平均照度太高，易造成眼睛刺眼及疲勞。

測量者：護理師蘇憶屏 總務主任：教師兼總務主任柯泰安 教導主任：教師兼教導主任陳容芯 校長：台南市左鎮區左鎮國小校長楊靜芳

幼兒園	一甲	二甲	三甲	四甲	五甲	六甲
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">代理教務主任景子芳</span>	林麗容	吳心潔	邱念慈	羅雅芳	吳玲嬌	陳昱全

說明：114學年下學期教室採光紀錄表

# 左鎮國小安全檢核表紀錄

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表


學校名稱：左鎮國小

檢核日期：114年8月21日

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
9	表2-6-4	各科實驗室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣

檢核人員：



校方代表：

## 說明：114學年度上學期『校安手冊之22項檢核表格』執行查驗表

校園安全檢核表





學校名稱：臺南市左鎮區左鎮國民小學 檢核日期：114年8月21日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
2	確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
4	巡查與疏導路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
5	危險物品儲藏及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
6	電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
8	滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷 外牆磁磚（混泥土）是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建物間隔	寬度是否明顯改變	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	牆、樑、板、牆壁是否有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	柱、牆、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫 混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂進門是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物附屬設備	水塔是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		鋼網是否鏽蝕或螺絲鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
15	其他	高度1.5公尺以上欄柵是否有穩固之固定設施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		檢查結果補充說明及建議處置、因應作為		

※ 本自主檢表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表檢核附件。

校會安全檢核小組：

承辦人： 總務主任： 校長：

## 說明：114學年上學期『校園安全』檢核表

# 左鎮國小安全檢核表紀錄

## 「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：左鎮國小

檢核日期：115年2月13日

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
9	表2-6-4	各科實驗室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢視學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學前及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣

檢核人員：

教師兼  
學務組長杜盈萱

教師兼  
總務主任柯泰安

校方代表：

左鎮國小校長楊靜芳

## 說明：114學年度下學期『校安手冊之22項檢核表格』執行查驗表

### 校園安全檢核表

學校名稱：臺南市左鎮區左鎮國民小學 檢核日期：115年2月13日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處理方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7		警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8	消防設備	滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9		校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷 外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）
10	伸縮縫或建築物間隙	寬度是否明顯改變	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞、裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11		地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）
12	樓梯、牆壁、樓地板（含一樓地板）	是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通風門是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）
		屋頂防水層表面是否破損（如長雜草等）	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（限期改善）
		女兒牆是否破損	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）
14	建物附屬設施	水塔是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）
		水塔固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）
		鋼網是否鏽蝕或螺絲鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）
		室內懸吊物（如天花板、燈具、吊扇、影視設備等）之固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）
15	其他	高度1.5公尺以上鋼樑是否有鬆動之固定設施	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）
		門窗玻璃是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）
		樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）

檢查結果補充說明及建議處理、因應作為

※ 本自主檢表表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。  
※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表檢核附件。

校舍安全檢核小組：教師兼學務組長柯泰安、教師兼總務主任柯泰安、教師兼德育主任柯泰安、教師兼康心慈、教師兼杜盈萱

承辦人：教師兼學務組長杜盈萱 總務主任：教師兼柯泰安 校長：左鎮國民小學校長楊靜芳

## 說明：114學年下學期『校園安全』檢核表