

4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

01-1 | 安全檢核表紀錄

定期辦理校園安全檢核，維護安全健康學習環境。

「校安手冊」之22項檢核表執行查驗表

學校名稱：臺南市學甲區頂洲國小

檢核日期：115年2月13日

序號	表號	表稱名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園總管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
2	表2-2	消防安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
3	表2-3	水電安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
4	表2-4	天然災害管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
5	表2-5	體育器材管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
6	表2-6	圖書管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
7	表2-7	校園管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
8	表2-8	校外活動安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
9	表2-9	各類實驗室安全檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
10	表2-10	各類實驗室安全檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
11	表2-11	營養午餐管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
12	表2-12	師資安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
13	表2-13	師資安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
14	表2-14	師資安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
15	表2-15	師資安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
16	表2-16	師資安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
17	表2-17	師資安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
18	表2-18	師資安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
19	表2-19	師資安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
20	表2-20	師資安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
21	表2-21	師資安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無
22	表2-22	師資安全管理檢核表	每學期辦理安全檢核	是	無

檢核人員：張清雲(張清雲) 張清雲(張清雲)

說明：校安手冊 22 項檢核表執行查驗。

說明：定期辦理校園安全檢核工作。

臺南市學甲區頂洲國小校園安全檢核改善追蹤表

學校名稱：臺南市學甲區頂洲國小

檢核日期：115年2月13日

受檢人數：71人

校園安全檢核檢核日期：115年2月13日

日期：115年2月13日

序號	表號	表稱名稱	檢核日期	檢核結果	改善追蹤
1	表2-1	校園總管理檢核表	115年2月13日	合格	無
2	表2-2	消防安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
3	表2-3	水電安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
4	表2-4	天然災害管理檢核表	115年2月13日	合格	無
5	表2-5	體育器材管理檢核表	115年2月13日	合格	無
6	表2-6	圖書管理檢核表	115年2月13日	合格	無
7	表2-7	校園管理檢核表	115年2月13日	合格	無
8	表2-8	校外活動安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
9	表2-9	各類實驗室安全檢核表	115年2月13日	合格	無
10	表2-10	各類實驗室安全檢核表	115年2月13日	合格	無
11	表2-11	營養午餐管理檢核表	115年2月13日	合格	無
12	表2-12	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
13	表2-13	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
14	表2-14	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
15	表2-15	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
16	表2-16	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
17	表2-17	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
18	表2-18	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
19	表2-19	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
20	表2-20	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
21	表2-21	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
22	表2-22	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無

檢核人員：張清雲(張清雲) 張清雲(張清雲)

說明：落實校園安全缺失改善追蹤。

臺南市學甲區頂洲國小校園安全檢核改善追蹤表

學校名稱：臺南市學甲區頂洲國小

檢核日期：115年2月13日

受檢人數：71人

校園安全檢核檢核日期：115年2月13日

日期：115年2月13日

序號	表號	表稱名稱	檢核日期	檢核結果	改善追蹤
1	表2-1	校園總管理檢核表	115年2月13日	合格	無
2	表2-2	消防安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
3	表2-3	水電安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
4	表2-4	天然災害管理檢核表	115年2月13日	合格	無
5	表2-5	體育器材管理檢核表	115年2月13日	合格	無
6	表2-6	圖書管理檢核表	115年2月13日	合格	無
7	表2-7	校園管理檢核表	115年2月13日	合格	無
8	表2-8	校外活動安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
9	表2-9	各類實驗室安全檢核表	115年2月13日	合格	無
10	表2-10	各類實驗室安全檢核表	115年2月13日	合格	無
11	表2-11	營養午餐管理檢核表	115年2月13日	合格	無
12	表2-12	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
13	表2-13	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
14	表2-14	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
15	表2-15	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
16	表2-16	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
17	表2-17	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
18	表2-18	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
19	表2-19	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
20	表2-20	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
21	表2-21	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
22	表2-22	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無

檢核人員：張清雲(張清雲) 張清雲(張清雲)

說明：辦理校園建築安全管理檢核。

消防安全管理檢核表

臺南市學甲區頂洲國小

檢核日期：115年2月13日

序號	表號	表稱名稱	檢核日期	檢核結果	改善追蹤
1	表2-2	消防安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
2	表2-3	水電安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
3	表2-4	天然災害管理檢核表	115年2月13日	合格	無
4	表2-5	體育器材管理檢核表	115年2月13日	合格	無
5	表2-6	圖書管理檢核表	115年2月13日	合格	無
6	表2-7	校園管理檢核表	115年2月13日	合格	無
7	表2-8	校外活動安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
8	表2-9	各類實驗室安全檢核表	115年2月13日	合格	無
9	表2-10	各類實驗室安全檢核表	115年2月13日	合格	無
10	表2-11	營養午餐管理檢核表	115年2月13日	合格	無
11	表2-12	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
12	表2-13	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
13	表2-14	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
14	表2-15	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
15	表2-16	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
16	表2-17	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
17	表2-18	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
18	表2-19	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
19	表2-20	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
20	表2-21	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
21	表2-22	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無

檢核人員：張清雲(張清雲) 張清雲(張清雲)

說明：執行消防安全管理檢核作業。

水電安全管理檢核表

臺南市學甲區頂洲國小

檢核日期：115年2月13日

序號	表號	表稱名稱	檢核日期	檢核結果	改善追蹤
1	表2-3	水電安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
2	表2-4	天然災害管理檢核表	115年2月13日	合格	無
3	表2-5	體育器材管理檢核表	115年2月13日	合格	無
4	表2-6	圖書管理檢核表	115年2月13日	合格	無
5	表2-7	校園管理檢核表	115年2月13日	合格	無
6	表2-8	校外活動安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
7	表2-9	各類實驗室安全檢核表	115年2月13日	合格	無
8	表2-10	各類實驗室安全檢核表	115年2月13日	合格	無
9	表2-11	營養午餐管理檢核表	115年2月13日	合格	無
10	表2-12	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
11	表2-13	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
12	表2-14	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
13	表2-15	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
14	表2-16	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
15	表2-17	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
16	表2-18	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
17	表2-19	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
18	表2-20	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
19	表2-21	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無
20	表2-22	師資安全管理檢核表	115年2月13日	合格	無

檢核人員：張清雲(張清雲) 張清雲(張清雲)

說明：加強水電及天然災害安全管理。

推動成效

- ✓ 建立校園安全管理制度。
- ✓ 維護師生安全學習環境。




4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

02 | 水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄

☀️ 落實飲用水設備清潔與檢驗，保障師生飲水安全。 ☀️



說明：水塔清洗情形。



說明：114年第4季飲用水檢驗報告。




說明：水塔清洗前。



說明：飲用水定期維護。



說明：水塔清洗後。



說明：飲用水定期檢驗。

☀️ 推動成效


- ✓ 提升師生健康飲水安全。
- ✓ 建立良好衛生管理觀念。




4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

03 | 學生參與校園綠美化工作

透過學生共同參與，營造整潔健康校園環境。



說明：參與校園環境整理工作。



說明：協助清掃維護校園整潔。



說明：投入校園綠化植栽照護。



說明：落實環境維護責任意識。



說明：共同營造整潔學習環境。



說明：養成愛護環境良好習慣。

推動成效

- ✓ 培養環境維護責任感。
- ✓ 建立愛護環境良好習慣。



4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

04 | 每學期教室照度檢查紀錄

定期進行教室照度檢測，維護學生良好視力學習環境。

頂洲國小教室照明現況檢測紀錄表(後棟1樓)														
位置	標準照度(Lux)						實際照度(Lux)						測量日期	測量人員
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F		
一甲	87.3	149.7	171.1	181.2	191.3	201.4	152.1	152.1	152.1	152.1	152.1	152.1	10/26	陳文芳
二甲	87.3	149.7	171.1	181.2	191.3	201.4	152.1	152.1	152.1	152.1	152.1	152.1	10/26	陳文芳
三甲	87.3	149.7	171.1	181.2	191.3	201.4	152.1	152.1	152.1	152.1	152.1	152.1	10/26	陳文芳

說明：1-3 年級測光紀錄。

說明：3-6 年級測光紀錄。

頂洲國小教室照明現況檢測紀錄表(幼兒園)														
位置	標準照度(Lux)						實際照度(Lux)						測量日期	測量人員
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F		
幼兒部	213.3	213.3	213.3	213.3	213.3	213.3	213.3	213.3	213.3	213.3	213.3	213.3	10/26	陳文芳

說明：幼兒園測光紀錄。

說明：專科教室測光紀錄。



說明：定期檢視教室照明設備。



說明：提供良好學習照明環境。

- 推動成效
- ✓ 維護學生良好視力健康。
- ✓ 提供舒適明亮學習環境。



4 支持性環境:學校物質環境與網頁建置

4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

05 | 無菸無毒環境營造紀錄

透過多元宣導活動，建立無菸無毒健康校園。



說明：宣導無菸拒檳毒觀念。



說明：張貼菸檳毒防制海報。



說明：設置校園禁菸標誌。



說明：落實校園出入口禁菸管理。



說明：警校合作推動拒菸反毒宣導。



說明：幼兒園推動拒菸反毒教育。

推動成效

- ✓ 建立拒菸反毒健康觀念。
- ✓ 營造健康友善校園環境。

