

4-1-1由控制和改善環境以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

活動項目	安全檢核表紀錄與水搭清洗及飲用水定期檢驗紀錄
------	------------------------

簡述活動內容	1、學校定期進行校園安全檢核表紀錄 2、水搭清洗及飲用水定期檢驗
--------	-------------------------------------

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



設備名稱	清潔內容	檢一完成	設備狀態	檢修人員	備註
1-1		✓		陳志輝	
1-2		✓		陳志輝	
1-3		✓		陳志輝	
1-4		✓		陳志輝	
1-5		✓		陳志輝	
1-6		✓		陳志輝	
1-7		✓		陳志輝	
1-8		✓		陳志輝	
1-9		✓		陳志輝	
1-10		✓		陳志輝	
1-11		✓		陳志輝	
1-12		✓		陳志輝	
1-13		✓		陳志輝	
1-14		✓		陳志輝	
1-15		✓		陳志輝	
1-16		✓		陳志輝	
1-17		✓		陳志輝	
1-18		✓		陳志輝	
1-19		✓		陳志輝	
1-20		✓		陳志輝	
1-21		✓		陳志輝	
1-22		✓		陳志輝	
1-23		✓		陳志輝	
1-24		✓		陳志輝	
1-25		✓		陳志輝	
1-26		✓		陳志輝	
1-27		✓		陳志輝	
1-28		✓		陳志輝	
1-29		✓		陳志輝	
1-30		✓		陳志輝	

說明：定期進行學校水搭清洗

說明：學校飲水機管理清潔紀錄



項目	檢驗結果	備註
1. 外觀	合格	
2. 清潔度	合格	
3. 水質	合格	
4. 溫度	合格	
5. 流量	合格	
6. 噪音	合格	
7. 安全	合格	
8. 其他	合格	

說明：學校飲水機管理

說明：衛生局抽查飲水紀錄

項目	檢驗結果	備註
1. 外觀	合格	
2. 清潔度	合格	
3. 水質	合格	
4. 溫度	合格	
5. 流量	合格	
6. 噪音	合格	
7. 安全	合格	
8. 其他	合格	

序號	品名	品名規格	實施情形	是否合格	備註
1	自來水	自來水	自來水	合格	
2	桶裝水	桶裝水	桶裝水	合格	
3	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
4	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
5	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
6	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
7	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
8	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
9	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
10	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
11	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
12	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
13	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
14	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
15	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
16	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
17	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
18	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
19	飲水機	飲水機	飲水機	合格	
20	飲水機	飲水機	飲水機	合格	

說明：水質檢驗管理紀錄

說明：校園安全檢核表紀錄

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：臺南市新營區新生國小

檢核日期：115.3.5

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期開學前及每月檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
9	表2-6-4	各科實驗室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣

檢核人員：

教師 陳今屏
主任 陳今屏

校方代表：

校長 林昱翰
主任 林昱翰

13	屋頂	屋頂通門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校會安全檢核小組	教師 陳今屏 主任 陳今屏	教師 郭秋君 主任 郭秋君	教師 趙昱佳 主任 趙昱佳	林國欽
	教師 王淑芬 主任 王淑芬	教師 周明生 主任 周明生		

承辦人： 教師 陳今屏
主任 陳今屏

總務主任： 教師 陳今屏
主任 陳今屏

校長： 林昱翰
主任 林昱翰

建利環保顧問股份有限公司


環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H02285

樣品檢驗報告


受 驗 單 位	: 臺南市新營區新生國民小學
計 畫 名 稱	: ※
採 樣 地 點	: 臺南市新營區姑爺里52號
採 樣 單 位	: 建利環保顧問股份有限公司 (許可證字號: 環境部國環檢證字第055號)
業 別	: 學校
行 程 代 碼	: ※
報 告 編 號	: 114-04- H 02285
報 告 日 期	: 114 年 04 月 22 日
收 樣 時 間	: 114 年 04 月 15 日 17 時 20 分
註:	
1.	檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2.	低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3.	本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4.	本公司經環境部核可之報告簽署人如下: 無機檢測類- <input checked="" type="checkbox"/> 郭叔隆(GDI-03)、 <input type="checkbox"/> 張日香(GDI-05)、 <input type="checkbox"/> 許巧文(GDI-08)、 <input type="checkbox"/> 李錫均(GDI-09) 本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5.	有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6.	檢驗報告共 2 頁,分離使用無效。
7.	採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8.	依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人: 李建南

覆 核
檢驗室主管: 

0090398

林昱翰
 11月19日下午9:25 · 新生國小食農教育啟動
 耕耘開始了！新生國小食農教育啟動
 隨著今年最後一個颱風遠離，本學期的食農教育終於可以放心展開了！
 經過一週辛勤的整理，感謝進德叔叔、立一阿姨為菜圃鬆土除草，讓土地做好迎接生命的準備，
 同時也特別感謝本校榮譽會長林信忠提供健康菜苗，讓全校每一位孩子都有機會親手種下屬於自己的小小幼苗。
 每班都有專屬的照料區域，未來將由師生共同照顧，期待孩子與小苗一起成長、一起收穫！
 活動感謝總務處今屏主任的細心規劃，使環境教育 × 食農教育在新生國小持續茁壯。讓孩子從土地出發，看見食物的來源、尊重大地的恩賜。
 一起期待收成那一天吧！
 #從土地學習 #一起把希望種下去



新生國小FB社團分享自給農園的經營

~~小豆苗菜園「新生」啦~~

風雨過天晴，秋冬好時光，大小朋友攜手種植蔬果，體驗農耕日常，感受生命成長的美好與歡喜！

耕耘開始了！新生國小食農教育啟動

隨著今年最後一個颱風遠離，本學期的食農教育終於可以放心展開了！經過一週辛勤的整理，感謝進德叔叔、立一阿姨為菜圃鬆土除草，讓土地做好迎接生命的準備。同時也特別感謝本校榮譽會長林信忠提供健康菜苗，讓全校每一位孩子都有機會親手種下屬於自己的小小幼苗。

每班都有專屬的照料區域，未來將由師生共同照顧，期待孩子與小苗一起成長、一起收穫！

活動感謝總務處今屏主任的細心規劃，使環境教育 × 食農教育在新生國小持續茁壯。讓孩子從土地出發，看見食物的來源、尊重大地的恩賜。一起期待收成那一天吧！~從土地學習一起把希望種下去~

<p>執行成果 及效益 (包含辦理的 活動內容或學 習單及所種植 農園食材採收 後之運用等)</p>	<p>一、善用學校畸零空間，達成自給農園多元方案目標。 二、提供師生自給農園，落實低碳食材低碳校園行動。 三、學生體驗食農文化，了解當令時節蔬果耕作知能。 四、提升校園綠意美化，創造師生食農教學實作場域。</p>
--	--

<p>農場後續管理 維護方式</p>	<p>一、建立農場維護班級分配表，由學生共同輪值照顧。 二、教師設計食農教育之課程，指導學生耕種與觀察。 三、諮詢社區農作專家，依節氣及土質種植合適作物。 四、定期使用自產之落葉堆肥區肥料，改良農園土壤。</p>
------------------------	--

執行成果照片(至少10-12張)



說明：師生進行農地除草翻土整理

說明：師生攜手合作播種育苗



說明：指導學生種植季節當令蔬果

說明：細心觀察作物成長情形



說明：教師指導農務技巧



說明：設計農耕課程讓學生學習照顧農作



說明：認識農具功用及分享農耕經驗



說明：學生觀察蔬菜生長情形



說明：指導學生採收蔬果



說明：食農教育樂趣多豐富收成好開心



說明：結合健康教育認識蔬果營養素



說明：指導辨識種籽觀察蔬菜成長

承辦： 教師兼 總務主任 陳今屏

主任： 教師兼 總務主任 陳今屏

校長： 林昱翰

臺南新生國小附設幼兒園1114下學年度/教室桌面及黑板之「採光及照度檢核表」

改善後測量日期: 時間: 天氣: 晴 紅色值為未達標準 面向黑板 左中右

照度 地點	位置	課桌部份 標準：500米燭光(LUX)										黑板部份 標準：750米燭光(LUX)										教室內人工照明		
		右前	右中	右後	前中	中中	後中	左前	左中	左後	平均	右上	右中	右下	中上	中中	中下	左上	左中	左下	平均	日期時間/天氣	人工照明設備	
舊教室	測量值										853	824	1140	876	896	914	1142	1060	1053	973	3/3 09:41/晴			
	改善後																							
學習區	測量值	940	1143	1139	988	968	1077	1093	1042	968	1039	1010	1017	745	1105	723	763	924	917	887	899	3/3 09:50/晴	64支燈管	
	改善後																							
小教室	測量值	886	1016	958	1100	989	953	794	887	862	938	1059	811	705	879	725	710	720	711	785	789	3/3 09:56/晴		
	改善後																							
	測量值																							
	改善後																							
	測量值																							
	改善後																							
	測量值																							
	改善後																							

1.依據學校一般教室照明標準，教室照度為500lux，黑板照度為750Lux且黑板不反光。(114年5月6日發文字號：南市教安(二)字第1140669326號)

2.為維護學童視力健康，陰天時上課請開燈，下課請開燈讓學童離開座位確實讓眼球得到適當休息。

製表: 護理師曾秀珍 園主任: 曾明佳 總務主任: 陳今屏 校長: 林昱翰

臺南新生國小114學年度下學期/教室桌面及黑板之「採光及照度檢核表」

改善後測量日期: 1150303 時間: 10:00 天氣: 晴 紅色值為未達標準 面向黑板 左中右

照度 班級	位置	課桌部份 標準：500米燭光(LUX)										黑板部份 標準：750米燭光(LUX)										教室內人工照明	
		右前	右中	右後	前中	中中	後中	左前	左中	左後	平均	右上	右中	右下	中上	中中	中下	左上	左中	左下	平均	日期時間/天氣	人工照明設備
一甲	測量值	927	895	944	931	943	832	868	781	847	885	1157	1039	807	978	1019	1010	909	988	2/12 11:17	晴	64支燈管	
	改善後																						
二甲	測量值	999	1030	905	914	940	978	1158	1165	1175	1029	1570	1441	1119	1383	1212	1069	974	1252	3/2 11:10	晴	64支燈管	
	改善後																						
三甲	測量值	1707	1826	1940	1637	1836	1711	1778	1890	1717	1782	1213	1817	1278	1789	1982	1717	1885	1669	3/2 9:28	晴	66支燈管	
	改善後																						
四甲	測量值	588	858	729	950	809	774	770	949	936	818	1320	940	987	867	813	1164	644	962	3/29:20	晴	16支燈管	
	改善後																						
五甲	測量值	1165	1059	891	1155	1108	939	1339	1072	975	1078	1423	1522	1231	1223	1396	1257	1318	1342	3/3 12:40	晴	66支燈管	
	改善後																						
六甲	測量值	762	1023	1031	739	919	1229	594	895	669	873	1317	979	1029	1091	763	1308	1008	1070	3/3 11:10	晴	66支燈管	
	改善後																						
英文教室	測量值	821	686	853	845	668	861	782	758	795	821	982	788	974	956	900	1003	702	901	3/3 13:45	晴	14支燈管	
	改善後																						
圖書室	測量值	924	972	869	757	721	507	1103	834	584	808	913	792	763	752	823	889	891	832	3/31:30	晴	44支燈管	
	改善後																						
美術教室	測量值	1354	1292	1340	1451	1525	1531	1183	1834	1492	1299	712	745	786	1005	575	1022	783	804	3/3 13:30	晴	52支燈管	
	改善後																						
電腦教室	測量值	965	750	863	650	619	729	562	510	592	693	1288	1001	1052	1138	1024	991	884	1054	3/3 13:38	晴	16支燈管	
	改善後																						
自然教室	測量值	587	676	674	707	759	782	685	757	720	705	978	694	886	821	609	829	634	798	3/3 11:30	晴	14支燈管	
	改善後																						

1.依據學校一般教室照明標準，教室照度為500lux，黑板照度為750Lux且黑板不反光。(114年5月6日發文字號：南市教安(二)字第1140669326號)






2.為維護學童視力健康，陰天時上課請開燈，下課請開燈讓學童離開座位確實讓眼球得到適當休息。
製表: 曾秀珍 學務組長: 郭秋君 教導主任: 陳今屏 總務主任: 陳今屏 校長: 林昱翰

新生國小 114 學年度 下 學期教室測光結果建議表

教室	測光日期/時間/天氣	課桌部份	黑板部份	級任老師簽章
一甲	2/12.3/3 11:10 晴	晴天時桌面靠走廊的燈管可不開	晴天、不開黑板燈(拉起靠黑板窗簾)、	王淑芸
二甲	3/3 11:10 晴	晴天時桌面靠走廊的燈管可不開	晴天、不開黑板燈(拉起靠黑板窗簾)、	翁琬婷
三甲	3/3 09:28 晴	晴天時桌面後 3 盞燈管可不開(洗手檯走廊側)	晴天、不開黑板燈(拉起靠黑板窗簾)、 陰天開黑板燈	林子仙
四甲	3/3 09:20 晴	陰天時桌面後 2 盞燈管可不開	晴天、陰天皆開黑板燈	邱穗貞
五甲	3/3 14:40 晴	晴天時桌面燈管可不開	晴天不開黑板燈(拉起靠黑板窗簾)、 陰天開黑板燈	林怡敏
六甲	3/3 11:10 晴	晴天時桌面燈管可不開	晴天可不開黑板燈(拉起靠黑板窗簾)、 陰天開黑板燈	蔡舒齊
自然教室	3/3 11:30 晴	晴天、陰天皆開燈，不關窗簾	晴天、陰天皆開黑板燈，不關窗簾窗戶	周明生
英文教室	3/3 14:10 晴	晴天、陰天桌請開燈，打開右側窗戶	晴天、陰天皆開黑板燈	陳世德
圖書館	3/3 11:30 晴	晴天、陰天不開窗簾開燈	晴天、陰天(拉起靠黑板窗簾)	翁琬婷
美勞教室	3/2 13:30 晴	晴天時桌面後燈管可不開、不關窗簾	晴天、陰天皆開黑板燈	曾蕙
電腦教室	3/3 13:38 晴	晴天、陰天皆開燈，不關窗簾	晴天、陰天皆開黑板燈	蔡舒齊

1.自然教室、電腦教室黑板中間部份加裝燈管，及右側請開窗與窗簾。

2.一甲、二甲教室四甲黑板燈中間可在加中燈管

護理師:  學務組長:  教導主任:  總務主任:  校長: 

臺南市114學年新營區新生國民小學無菸校園實施計畫

壹、依據：

- 一、行政院衛生署國民健康局研究計畫案。
- 二、臺南市無菸校園輔導研究計畫案。

貳、目標：

- 一、增進菸害防制法法治觀念。
- 二、提昇學生拒煙理念，進而降低吸菸率。
- 三、提高校園學生對菸品所帶來的健康危害有所認識。
- 四、鼓勵家長配合輔導，協助學生從事行為改變，以達戒菸之效。
- 五、推動學校和社區商店無菸意識增強工作。

參、實施對象：

- 一、以全校學生為對象，從事菸害防治的宣導及相關活動。
- 二、戒菸宣導對象：篩選有抽煙習性之家長配合共同宣導戒菸。

肆、實施時間：

自114年8月31日至115年6月30日止。

伍、實施內容及進度：

項目	實施要點	負責單位	備註
擬定實施計劃	1. 收集菸害防治相關資料	教導處	
	2. 成立無菸校園推動小組		
召開菸害防治 工作小組會議	主持人：校長 召集人：教導主任	教導處	

教育宣導活動	1. 朝會活動—專題演講 2. 辦理全校性拒菸活動 3. 各科老師實施隨機教學 4. 進行菸害防治創意教學 5. 舉辦相關藝文活動 6. 分發菸害防治教育宣導單張 7. 菸害防治教育宣導 8. 健康櫥窗宣導相關知識	教導處 學務組 教學組 教學組 各班導師 健康中心 健康中心 健康中心	
成果報告	1. 彙整相關資料 2. 戒菸成功之學生給與獎勵 3. 召開菸害防治工作小組會議，檢討得失，評估成效 4. 陳報相關單位	健康中心 教導處 教務處 健康中心	

陸、預期成效

- 一、促進學生的智力和體能發展，發揮他們的潛能及創意，從而幫助學生建立健康的自我形象。
- 二、達到預防學生開始吸菸、預防學生暴露於吸菸環境的目的。
- 三、藉由無菸校園的推展，將學校之預防吸菸教育延伸至家中。使學生家長參與預防計畫，鼓勵學生和家長不吸菸，而且學習預防和降低吸菸率。家長藉由參與學校的無菸校園健康服務和提供資源，領導社區促進預防吸菸。

柒、本計劃經校長核定後實施，修正亦同。

臺南市114學年度新生國民小學無菸校園健康促進相關增能活動表



說明：晨會活動—專題演講



說明：菸癮防治教學



說明：校門口及明顯處張貼禁菸告示



說明：跑馬燈公告戒菸資訊



說明：藝文活動—拒菸小尖兵話劇表演



說明：藝文活動—拒菸著色比賽

臺南市114學年度新生國民小學無菸校園健康促進相關增能活動成果表



說明：校慶關卡活動宣導



說明：菸害防制答題抽籤教學



說明：校慶活動明顯處張貼禁菸告示



說明：高年級融入健康教育課程



說明：中年級融入健康教育課程



說明：高年級融入電子菸危害健康教育課程