

# 臺南市鹽水區岸內國小「健康促進學校評選」活動成果

➤4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

項目說明	綠校園的營造與維護	
		
<p>清掃時間班級導師全程陪伴，指導低年級學童運用清掃工具安全清除步道落葉，維持校園的潔淨。</p>		
		
<p>校木修剪後，中低年級學生細心幫忙清掃細碎樹葉，高年級學生則負責大型落葉之搬運與淨空，展現溫馨協作的勞動教育價值。</p>		



學生主動參與校犬活動區域之環境清理與衛生，補充乾淨飲水並維持犬舍周邊整潔，體現愛的生命教育。



總務團隊定期巡視並適度修剪校園高聳樹木，有效提升班級教室之天然採光與通風效益，杜絕枯枝掉落之安全隱患。



校園周邊都是空曠草皮區，早晚均有愛狗人士來遛狗，藉以提醒維護校園清潔。

整體校園環境明亮通透，展現綠意與採光兼具的學習空間

# 臺南市鹽水區岸內國小「健康促進學校評選」活動成果

➤4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

項目說明	性別平等廁所的清潔維護		
			
<p>掃時間師生協力投入性別友善廁所內部之打掃，維持洗手設備之潔淨衛生，全面支援校園落實正確洗手之傳染病防疫政策。</p>			
			
<p>學童熟練運用清潔劑與刷具，進行地面清掃與死角垃圾清除，並針對蹲式便器進行深度刷洗與沖刷，擦拭小便器邊緣與死角，營造乾淨衛生之如廁空間。</p>			
			

# 臺南市鹽水區岸內國小「健康促進學校評選」活動成果

➤4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

項目說明	營造無菸無毒環境	
		
<p>本校致力宣導無菸環境，前後門皆有貼上告示，提醒民眾注意，讓環境不受汙染，校園更為友善。</p>		
		
<p>幼兒園入門處貼有告示提醒</p>	<p>辦公室窗戶上貼有禁菸標誌</p>	
		
<p>透過走馬燈宣導勿吸食毒品，珍愛自己，守護家人健康。</p>		

# 臺南市鹽水區岸內國小「健康促進學校評選」活動成果

➤4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

項目說明	每學期教室照度紀錄
------	-----------



運用照度計檢測教室桌面光源，確保學習環境符合視力保健標準

護理師在各班進行不同位置的黑板光線照度測量

114學年第一學期教室照度表

學年/學期/班級	教室	桌面照度										黑板照度										
		桌左	桌右	桌中	桌左	桌右	桌中	桌左	桌右	桌中	桌左	桌右	桌中	桌左	桌右	桌中	桌左	桌右	桌中	桌左	桌右	桌中
一年	114學年第一學期一年級	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
二年	114學年第一學期二年級	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
三年	114學年第一學期三年級	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
四年	114學年第一學期四年級	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
五年	114學年第一學期五年級	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
六年	114學年第一學期六年級	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
全校	114學年第一學期	900 Lux																				

備註：1. 教室照度表係由護理師在各班教室內測量。  
 備註2. 照度表( Lux )  
 備註3. 照度表係由護理師在各班教室內測量。

114 學年第一學期教室照度紀錄(上方)

114 學年第二學期教室照度紀錄(下方)

114學年第二學期教室照度表

學年/學期/班級	教室	桌面照度										黑板照度										
		桌左	桌右	桌中	桌左	桌右	桌中	桌左	桌右	桌中	桌左	桌右	桌中	桌左	桌右	桌中	桌左	桌右	桌中	桌左	桌右	桌中
一年	114學年第二學期一年級	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
二年	114學年第二學期二年級	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
三年	114學年第二學期三年級	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
四年	114學年第二學期四年級	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
五年	114學年第二學期五年級	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
六年	114學年第二學期六年級	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
全校	114學年第二學期	900 Lux																				

備註：1. 教室照度表係由護理師在各班教室內測量。  
 備註2. 照度表( Lux )  
 備註3. 照度表係由護理師在各班教室內測量。

# 臺南市鹽水區岸內國小「健康促進學校評選」活動成果

➤4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素  
以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

項目說明

定期進行水塔清洗



定期清洗廚房上方的水塔，供給廚房及幼兒園的生活相關用水。



定期清洗廁所上方的水塔，供應全校的所有生活用水及飲水機用水等。

# 臺南市鹽水區岸內國小「健康促進學校評選」活動成果

## ➤4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

項目說明

飲水機定期維護及水質檢測



# 臺南市鹽水區岸內國小「健康促進學校評選」活動成果

## ➤4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

項目說明	22 項安全檢核表紀錄
------	-------------

表 2-3 水電設備管理檢核表

校名：岸內國小 檢核日期：115 年 3 月 3 日

項目	安全檢核應注意要點	檢核人員	檢核結果	備註
1	水電安全設備符合規定。	(1)(1)(1)	■	
2	安全開關正常。	(1)(1)(1)	■	
3	線路絕緣良好。	(1)(1)(1)	■	
4	線路絕緣無老化現象。	(1)(1)(1)	■	
5	線路絕緣無受潮現象。	(1)(1)(1)	■	
6	線路絕緣無被鼠咬。	(1)(1)(1)	■	
7	線路絕緣無被蟲咬。	(1)(1)(1)	■	
8	線路絕緣無被火燒。	(1)(1)(1)	■	
9	線路絕緣無被水浸。	(1)(1)(1)	■	
10	線路絕緣無被油漬。	(1)(1)(1)	■	
11	線路絕緣無被灰塵。	(1)(1)(1)	■	
12	線路絕緣無被其他物體覆蓋。	(1)(1)(1)	■	
13	線路絕緣無被其他物體接觸。	(1)(1)(1)	■	
14	線路絕緣無被其他物體破壞。	(1)(1)(1)	■	
15	線路絕緣無被其他物體損壞。	(1)(1)(1)	■	
16	線路絕緣無被其他物體損壞。	(1)(1)(1)	■	
17	線路絕緣無被其他物體損壞。	(1)(1)(1)	■	
18	線路絕緣無被其他物體損壞。	(1)(1)(1)	■	
19	線路絕緣無被其他物體損壞。	(1)(1)(1)	■	
20	線路絕緣無被其他物體損壞。	(1)(1)(1)	■	
21	線路絕緣無被其他物體損壞。	(1)(1)(1)	■	
22	線路絕緣無被其他物體損壞。	(1)(1)(1)	■	

檢核人員：(1)(1)(1) 校長：(1)(1)(1) 主任：(1)(1)(1)

表 2-4 天然災害管理檢核表

校名：岸內國小 檢核日期：115 年 3 月 3 日

項目	安全檢核應注意要點	檢核人員	檢核結果	備註
1	本校安全設備符合規定。	(1)(1)(1)	■	
2	安全設施完好無損。	(1)(1)(1)	■	
3	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
4	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
5	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
6	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
7	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
8	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
9	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
10	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
11	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
12	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
13	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
14	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
15	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
16	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
17	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
18	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
19	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
20	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
21	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	
22	滅火器無損壞、無壓、無效。	(1)(1)(1)	■	

檢核人員：(1)(1)(1) 校長：(1)(1)(1) 主任：(1)(1)(1)

表 2-5 學校公共場所安全檢核表

(包括教室、圖書室、儀器室、會議室、活動中心等)

校名：岸內國小 檢核日期：115 年 3 月 3 日

項目	安全檢核應注意要點	檢核人員	檢核結果	備註
1	消防安全管理。	(1)(1)(1)	■	
2	防火管理規則。	(1)(1)(1)	■	
3	消防應急預案。	(1)(1)(1)	■	
4	完善的防煙、排煙系統。	(1)(1)(1)	■	
5	適合空間的防煙、排煙。	(1)(1)(1)	■	
6	圖書室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
7	儀器室無損壞、無效。	(1)(1)(1)	■	
8	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
9	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
10	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
11	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
12	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
13	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
14	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
15	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
16	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
17	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
18	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
19	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
20	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
21	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	
22	儀器室無損壞。	(1)(1)(1)	■	

檢核人員：(1)(1)(1) 校長：(1)(1)(1) 主任：(1)(1)(1)

表 2-6 一般專科教室安全檢核表

(包括教室、生物科教室、理化科教室、美術教室、音樂教室、活動教室、其他教室)

校名：岸內國小 檢核日期：115 年 3 月 3 日

項目	安全檢核應注意要點	檢核人員	檢核結果	備註
1	消防安全管理。	(1)(1)(1)	■	
2	防火管理規則。	(1)(1)(1)	■	
3	消防應急預案。	(1)(1)(1)	■	
4	各種工具材料應妥善存放。	(1)(1)(1)	■	
5	訂定安全使用規則、規則或圖示。	(1)(1)(1)	■	
6	注意防塵、防噪、防臭、防蟲。	(1)(1)(1)	■	
7	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
8	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
9	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
10	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
11	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
12	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
13	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
14	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
15	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
16	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
17	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
18	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
19	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
20	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
21	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	
22	課桌椅應可正常使用。	(1)(1)(1)	■	

檢核人員：(1)(1)(1) 校長：(1)(1)(1) 主任：(1)(1)(1)