

## 國民中、小學執行校園安全維護工作自主檢核表

校名：仁德文賢國中

檢核日期：113年2月6日

項目	檢核內容	參考指標	是	否(待改善)	改善措施	
					所見事實及改進意見	預定完成期程
自我防護與保護	是否運用 <u>新生輔導</u> 、 <u>校安研習</u> 、 <u>大型集會與課堂</u> 等時機向師生宣導自我保護及被害預防觀念?	每月至少1次	✓			
	是否有針對外籍生用第二語言進行安全宣導?或提供外語版安全宣導注意事項資料供外籍生參考?	每學期至少1次	✓		本校目前無外籍生	
	是否針對教職同仁辦理有關學生安全保護措施教育訓練?	每學期至少1次	✓			
	是否邀請警政單位辦理校園安全相關講座或研習活動?	每學期至少1次	✓			
	是否由師生共同參與，提供意見，繪製校園內外 <u>周邊安全地圖</u> (含高樓層容易自傷自殺處、學生通勤上下學重要路線危險處)，並滾動修正，公告宣導周知校屬人員?	每學期至少1次	✓			
	是否對學校教職員工(含外聘警衛及保全)、社區(家長)志工實施校園安全知能研習或在職進修?	每學期至少1次	✓			
	(依實況自行增列)					
科技防衛警監系統	是否針對校園內外周邊安全疑慮處所，評估裝設監視(攝錄)系統(器材)感應照明燈及緊急求助設施(備)?	1. 校園各進出口設置監視鏡頭至少2具。 2. 各建築物主要出入口設置監視鏡頭至少2具。 3. 校園內外周邊偏僻及陰暗處所設置感應照明燈至少1具 4. 各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。 5. 頂樓出入口應設置監測設備(監	✓		頂樓出入口因無監測設備，故上鎖。	

		視器、感應器、警鈴、感應鎖等)				
	學校是否有與相關單位(如警政、消防、社區巡守隊<里長>等單位)建立科技聯繫管道(如 LINE 群組)?	-	✓			
	校園內之錄影監視系統有無指定保管人? 指定人員是否定期備份資料存查?	-	✓			
	探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查?	每學期至少定期檢查及測試1次	✓			
	(依實況自行增列)					
人車 (門 禁) 管制	是否訂定門禁管理作業流程及依據「國民體育法」訂定校園場地開放使用規範?	-	✓			
	是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為?	-	✓			
	是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為?	-	✓			
	是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程?	-	✓			
	是否設置明亮、顯著可透視之會客地點?	至少一處	✓			
	學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)?	-	✓			
	(依實況自行增列)					
安全 巡查	是否考量安全實況, 適時聘用警衛人力, 並有效結合教職員、工友、警衛(保全)及替代役男等校園安全維護人力, 負責校內安全巡查、課間巡堂及學生通學安全維護任務及校安事件處理等?	-	✓			
	是否排定警衛、保全人員巡查(邏)時段、區域及路線?	每日至少2次	✓			
	與警政單位建立巡查熱點是否定期修正更新?	每學期至少修正更新1次	✓			
	是否排定教職人員巡堂(查)時間、區域及路線?	每日至少2次	✓			

	無教職人員巡堂(查)時間,是否排定相關人員實施校園巡查工作?	-	✓			
	施工處所是否設置警示及防護措施並實施巡查(無施工處所免檢核)?	每日至少2次	✓			
	校園內遊樂設施設置地點是否適當?是否設置於非偏僻處?	-			本校無遊樂設施	
	是否與學校周邊商(住)家簽訂合作契約,設立愛心商店,建構安全走廊;並定期查訪安全現況?	每學期至少1次	✓			
	是否要求簽約之保全公司持續加強員工教育訓練,並納入勞務契約內容?	每學期至少1次	✓			
	聯巡地點及頻率?	每月至少聯巡1次	✓			
	(依實況自行增列)					
聯繫合作	是否依「維護校園安全支援協定書」,與轄區警政單位建立聯繫合作與通報機制之「標準作業程序」?	-	✓			
	是否邀請轄區派出所到校協助實施校園安全環境檢測評估	每學期至少1次	✓			
	是否協調警政、消防、民政、社政及衛政等單位,建置緊急聯繫網絡?	-	✓			
	是否定期與警政、消防、社政及衛政等單位聯繫?	每學期至少1次	✓			
	相關校安會議是否納入警政、消防、民政、社政及衛政等單位及學生代表?	-	✓			
	(依實況自行增列)					
緊急應變	是否訂定校園安全維護工作計畫?	-	✓			
	是否成立緊急應變小組?	-	✓			
	緊急應變小組是否指定專責單位統籌掌握、處置、協調及擔任聯繫窗口?	-	✓			
	是否依據實況設計人為災害情境(SOP)並實施演練,檢視修訂學校緊急應變機制?	每學年至少1次	✓			
	是否指定專責新聞發言人?	-	✓			
	校安相關業務人員是否熟悉通報系統作業流程,以及辦理在職訓練?	每學期至少1次	✓			

	是否建立家長（或鄰、里長）聯繫網絡（名冊）？	-	✓			
	（依實況自行增列）					
課前 （後） 照顧	學校是否針訂定課前（後）照顧應注意事項，以及教職同仁教育訓練辦理情形？	每學年至 少1次	✓			
	是否具體規劃對提前到校學生管制與照顧作為？	每學期至 少1次	✓			
	是否對參加校外課後照顧之人員加以掌握與聯繫？	每學期至 少1次	✓			
	是否具體規劃對校內自習（學習、參與社團）學生加以管制與照顧？	每學期至 少1次	✓			
	是否與課後照顧單位（如安親班、補習班）建立緊急聯繫機制？	每學期至 少1次	✓			
	是否透過家長聯繫函、班親會等轉達家長，有關學校與課後照顧機構對學生接送方式及注意事項？	每學期至 少1次	✓			
	（依實況自行增列）					
環境 與設 施管 理	「四樓(含)以上」建物窗臺前無放置可攀爬之物品。	-			無四樓以上建物	
	「四樓(含)以上」建物地面無放置可攀爬之物品。	-			無四樓以上建物	
	女兒牆面或地面無可攀爬物品（如花盆）及設備（如管路）。	每學年至 少1次	✓			
	頂樓突出建物（水塔平臺、電梯平臺）工作樓梯加鎖管制。	每學年至 少1次	✓		已鎖上	
	（依實況自行增列）					
其他	學校內有無警衛？委請保全公司人員？約僱廚工人員？上述人員是否有前科？	-	✓		有警衛，未有前科。	
	是否已掌握學校內高關懷（前科、單親、隔代教養…）學生？	-	✓			
	校園內有無校園志工（導護家長）於假日及夜間協助巡查？	-	✓		校門口已設置警察巡邏點	
	（依實況自行增列）					

備註	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每學期（開學前）應辦理檢核1次，並不定期依狀況（環境）變化重新檢核。</li> <li>2. 各縣（市）政府及學校得視地理環境人文特性需要，自行修(增)列檢核項目。倘因內、外環境因素(限制)無法執行應向縣(市)政府教育主管機關報備同意，並於檢核表內註記說明。</li> <li>3. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。</li> <li>4. 檢核後，請影印一份提供警政單位。</li> </ol>
----	--

學校：仁德文賢國民中學

警政單位：歸仁分局文賢派出所

承辦人：

教師兼  
學生活動組長  
童麗淑

施檢人員職稱：

業務主管：

教師兼  
學務主任  
黃寶鐘

姓名：

警員陳柏霖

校長：

台南市立仁德文賢  
國民中學校長  
陳麗如

1952年

1952年

1952年

1952年

# 臺南市立仁德文賢國民中學飲用水管理計畫

壹、依據：飲用水管理條例（中華民國 95 年 1 月 27 日總統華總一義字第 09500011681 號令修正公布）。

貳、目的：為確保飲用水水質，提升本校飲用水品質，維護學童健康，特訂立本管理計畫。

參、承辦單位：本校總務處

肆、維護項目及內容：

項目	時間	實施內容	備註
飲水機清洗及保養	每月一次	機體內、外之清潔及濾水器之清洗	由承包廠商(賀中企業有限公司)辦理
飲水機機體清潔	每日	機體外及周圍環境清潔	由本校學生負責
更換濾材	三個月一次	更換飲水機濾材、功能測試及保養	由承包廠商(賀中企業有限公司)辦理
故障維修	不定時	水電之故障處理及排除	由承包廠商(賀中企業有限公司)辦理
水質檢驗	每次抽檢兩台 (每三個月一次)	各飲水機之水質檢測	由臺南市政府教育局委託專業廠商代檢(113年由台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司(SGS)代檢)
清洗水塔	每半年一次	校內各蓄水水塔(池)	由本校自行雇工或交由承包廠商處理
查驗維護紀錄	不定期	由本校事務單位派員不定期抽查維護紀錄	不合格由廠商負責改善

伍、本計畫經校長核定後實施，修正時亦同。

事務組長：事務組長 鄭翔宇

總務主任：教師兼總務主任 孫韻璇

校長：臺南市立仁德文賢國民中學校長 陳麗如



# 臺南市112學年度仁德文賢國民中學活動成果表



說明：整理植物枯葉




說明：整理植物枯葉



說明：清潔水溝



說明：鋪防蚊網



說明：整理花朵



說明：清掃落葉



說明：割草



說明：清潔玻璃

仁德文賢國中112學年度教室採光測量記錄表

測量日期：112年9月10日 氣候：陰

測量者：馬麗卿

照度 班別	位置 (Lux)	課桌部份 標準：500米燭光										黑板部份 標準：750米燭光									
		前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均
一年一班	開燈	170	106	104	233	154	140	320	192	290	190	250	320	290	210	250	320	290	320	380	292
	開燈	890	980	950	900	1298	1058	1450	1380	980	1098	960	780	850	680	710	700	880	650	650	762
一年二班	開燈	280	330	350	945	380	259	420	309	358	403	450	250	260	630	286	290	980	385	445	442
	開燈	580	910	950	1300	1340	1187	1085	1092	1082	1058	700	770	790	770	700	745	750	750	880	762
分組教室	開燈	150	145	135	201	195	185	201	280	380	208	250	230	228	201	222	285	229	310	290	249
	開燈	605	880	750	1002	1195	1132	803	1003	1130	944	680	770	710	698	750	680	850	789	921	761
二年一班	開燈	751	490	590	640	602	725	840	690	760	676	450	420	508	405	598	480	590	484	560	499
	開燈	1177	811	860	980	810	850	950	700	831	885	850	805	890	999	919	980	888	836	940	901
二年二班	開燈	802	450	456	744	598	690	1025	580	558	656	770	740	750	925	604	760	971	698	582	756
	開燈	1090	1226	944	1002	1409	1493	1784	1208	1152	1256	1002	1560	980	1258	1247	1239	1128	1256	1025	1188
專科教室	開燈	201	185	255	350	335	259	350	290	366	288	250	290	335	352	350	296	360	396	309	326
	開燈	604	704	771	860	946	1008	982	852	880	845	1002	984	852	845	864	798	845	726	705	847
三年一班	開燈	266	360	630	380	402	860	604	308	604	490	305	258	365	395	360	398	392	398	402	364
	開燈	1002	1134	851	1024	1425	1152	1056	1185	980	1090	750	680	860	760	697	810	750	770	710	754
三年二班	開燈	210	250	360	280	410	260	360	225	380	304	330	250	285	298	290	380	250	380	250	301
	開燈	1145	980	980	1025	1200	1300	1250	1402	1302	1176	700	870	980	680	760	650	880	602	800	769
三年三班	開燈	310	350	330	420	165	360	580	350	534	378	350	285	360	359	360	384	385	360	283	347
	開燈	580	1043	745	1031	1199	849	1100	1326	1078	995	745	1018	715	780	750	700	590	650	800	750
家政教室	開燈	630	320	360	336	359	360	450	356	380	395	334	352	296	337	298	380	290	360	333	331
	開燈	580	880	760	750	1250	990	750	1158	1203	925	780	750	780	850	663	820	780	680	750	761
圖書館	開燈	458	448	480	458	458	402	502	602	800	512	450	402	405	412	335	402	496	598	558	451
	開燈	865	958	780	960	780	1002	1050	990	1102	943	798	702	759	780	720	666	750	800	780	751
實驗教室	開燈	536	445	1058	605	665	396	550	580	1202	671	458	405	585	458	405	459	402	398	409	442
	開燈	760	740	1201	885	805	865	780	785	1350	908	810	740	780	742	780	658	850	800	750	768

- 備註：1. 依據學校一般教室照明標準，桌面照度不低於500Lux，黑板照度不低於750Lux且黑板不反光。  
 2. 本學期教室燈光經檢測結果：桌面與黑板照度正常。  
 3. 為確保學童視力健康，陰天時上課請開燈，下課請關燈讓學童離開位子確實讓眼球得到適當休息。  
 4. 本校師生維持每天望眼凝視。

仁德文賢國中113學年度教室採光測量記錄表

測量日期：113年3月12日 氣候：陰

測量者：馬麗卿

照度 班別	位置 (Lux)	課桌部份 標準：500米燭光										黑板部份 標準：750米燭光									
		前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均
一年一班	開燈	187	133	196	353	172	167	347	172	224	217	154	98	85	194	119	90	210	123	68	127
	開燈	700	852	719	906	950	736	900	912	781	828	776	774	717	804	720	780	800	758	748	764
一年二班	開燈	280	152	359	298	183	298	277	146	370	263	121	92	100	173	115	110	177	138	129	128
	開燈	643	837	798	742	940	708	785	973	862	810	838	899	711	680	720	750	780	750	750	764
分組教室	開燈	108	148	414	296	197	271	252	258	477	269	101	105	100	114	120	118	124	141	117	116
	開燈	622	772	891	573	891	761	784	923	955	797	790	780	760	750	760	780	740	780	730	763
二年一班	開燈	304	231	217	456	356	239	190	161	262	268	279	205	150	309	226	175	354	253	207	240
	開燈	779	701	640	1201	672	802	750	776	799	791	760	923	750	760	798	750	740	708	680	763
二年二班	開燈	373	260	308	512	273	153	730	415	366	377	103	200	200	318	242	244	400	316	270	255
	開燈	815	711	719	1172	628	861	816	872	795	821	750	760	770	740	750	740	720	775	760	752
專科教室	開燈	358	180	186	307	237	203	275	382	318	272	264	139	118	254	177	181	243	221	208	201
	開燈	858	872	776	1309	1187	753	370	1004	927	895	735	840	747	802	788	750	739	710	718	759
三年一班	開燈	282	188	175	313	290	425	438	347	417	319	199	200	194	257	194	186	284	180	147	205
	開燈	991	952	818	1168	1235	1200	1027	1106	1055	1061	885	744	760	750	760	750	760	760	660	759
三年二班	開燈	278	377	917	545	446	576	261	402	941	527	292	305	319	300	273	294	282	229	174	274
	開燈	664	931	639	1041	1155	1055	968	1061	1451	996	750	753	740	752	760	750	740	760	750	751
三年三班	開燈	183	327	714	465	322	538	454	251	711	441	250	302	344	271	345	370	259	318	369	314
	開燈	632	846	1025	866	1148	888	793	1126	1082	934	750	800	760	780	760	780	766	765	750	768
專科教室	開燈	259	352	516	363	257	761	328	307	808	439	272	281	327	261	299	361	333	273	381	310
	開燈	604	957	899	856	1378	1017	807	1114	1408	1004	770	776	750	770	760	750	740	760	740	757
圖書館	開燈	320	375	310	300	270	340	450	580	510	384	430	380	430	460	440	402	450	590	770	484
	開燈	770	690	755	770	700	660	540	510	550	661	855	960	766	860	710	1120	1055	990	1099	935
實驗教室	開燈	580	480	1065	663	652	402	589	596	1168	688	580	526	602	480	445	485	462	396	410	487
	開燈	760	780	1225	890	860	890	789	902	1350	938	880	782	835	778	720	770	750	720	642	764

- 備註：1. 依據學校一般教室照明標準，桌面照度不低於500Lux，黑板照度不低於750Lux且黑板不反光。  
 2. 本學期教室燈光經檢測結果：桌面與黑板照度正常。  
 3. 為確保學童視力健康，陰天時上課請開燈，下課請關燈讓學童離開位子確實讓眼球得到適當休息。  
 4. 本校師生維持每天望眼凝視。

# 台南市仁德文賢國民中學無菸無毒環境自主檢查表

校園無菸無毒環境自主檢查表(以下檢查內容符合者打V, 不符合者打X)

112年8月

內容	日期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
警衛室	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	無吸菸行為人	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
校園	無吸菸行為人	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
所有入口明顯處	每月檢查一次																															
張貼禁菸標示	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																															


  
 教師兼體衛組長 洪至誠


  
 教師兼學務主任 黃寶鐘

檢查人： \_\_\_\_\_      單位主管： \_\_\_\_\_

# 台南市仁德文賢國民中學無菸無毒環境自主檢查表

校園無菸無毒環境自主檢查表(以下檢查內容符合者打V, 不符合者打X) 112年9月

內容	日期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
警衛室	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
	無吸菸行為人	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
校園	無吸菸行為人	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
所有入口明顯處		每月檢查一次																														
張貼禁菸標示		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																														





檢查人： \_\_\_\_\_      單位主管： \_\_\_\_\_

# 台南市仁德文賢國民中學無菸無毒環境自主檢查表

校園無菸無毒環境自主檢查表(以下檢查內容符合者打 V，不符合者打 X)

112 年 10 月

內容	日期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
警衛室	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	無吸菸行為人	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
校園	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	無吸菸行為人	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
所有入口明顯處		每月檢查一次																														
張貼禁菸標示		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																														


 教師兼體衛組長 洪至誠

檢查人：\_\_\_\_\_

單位主管：\_\_\_\_\_


 教師兼學務主任 黃寶鐘

# 台南市仁德文賢國民中學無菸無毒環境自主檢查表

校園無菸無毒環境自主檢查表(以下檢查內容符合者打 V，不符合者打 X)

112 年 11 月

內容		日期																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
警衛室	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	無吸菸行為人	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
校園	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	無吸菸行為人	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
所有入口明顯處		每月檢查一次																															
張貼禁菸標示		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																															

檢 查 人：  
 洪至誠

單 位 主 管：  
 黃寶鐘

# 台南市仁德文賢國民中學無菸無毒環境自主檢查表

校園無菸無毒環境自主檢查表(以下檢查內容符合者打V，不符合者打X)

112 年 12 月

內容	日期																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
警衛室	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	V			V	V	V	V			V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V			V	V	V	V	V		
	無吸菸行為人	V			V	V	V	V			V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V			V	V	V	V	V		
校園	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	V			V	V	V	V			V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V			V	V	V	V	V		
	無吸菸行為人	V			V	V	V	V			V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V			V	V	V	V	V		

每月檢查一次

張貼禁菸標示  有  無

教師兼  
體衛組長  
洪至誠

檢查人：\_\_\_\_\_

教師兼  
學務主任  
黃寶鍾

單位主管：\_\_\_\_\_

# 台南市仁德文賢國民中學無菸無毒環境自主檢查表

校園無菸無毒環境自主檢查表(以下檢查內容符合者打V，不符合者打X)

113 年 1 月

內容	日期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
警衛室	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	無吸菸行為人	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
校園	無吸菸行為人	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	所有入口明顯處	每月檢查一次																														
張貼禁菸標示	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																															



檢查人：\_\_\_\_\_



單位主管：\_\_\_\_\_

# 台南市仁德文賢國民中學無菸無毒環境自主檢查表

校園無菸無毒環境自主檢查表(以下檢查內容符合者打V，不符合者打X)

113 年 2 月

日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
警衛室	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓	✓			✓	✓	✓								✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓					
	無吸菸行為人	✓	✓			✓	✓	✓								✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓					
	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓	✓			✓	✓	✓								✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓					
校園	無吸菸行為人	✓	✓			✓	✓	✓								✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓					
	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓	✓			✓	✓	✓								✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓					
所有入口明顯處		每月檢查一次																															
張貼禁菸標示		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																															

教師兼校長 洪至誠 體衛組長

教師兼主任 黃寶鐘 學務主任

檢查人： \_\_\_\_\_ 單位主管： \_\_\_\_\_

# 台南市仁德文賢國民中學無菸無毒環境自主檢查表

校園無菸無毒環境自主檢查表(以下檢查內容符合者打 V，不符合者打 X)

113 年 3 月

日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
警衛室	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
	無吸菸行為人	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
校園	無吸菸行為人	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
	所有入口明顯處																																
張貼禁菸標示																																	
每月檢查一次																																	
張貼禁菸標示		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																															


 教師兼校長 洪至誠

檢查人：\_\_\_\_\_


 教師兼主任 黃寶鐘

單位主管：\_\_\_\_\_

# 台南市仁德文賢國民中學無菸無毒環境自主檢查表

校園無菸無毒環境自主檢查表(以下檢查內容符合者打V，不符合者打X)

113年4月

內容	日期																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
警衛室	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	無吸菸行為人	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
校園	無吸菸行為人	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	所有入口明顯處	每月檢查一次																														
張貼禁菸標示	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																															



檢查人： \_\_\_\_\_



單位主管： \_\_\_\_\_

# 台南市仁德文賢國民中學無菸無毒環境自主檢查表

校園無菸無毒環境自主檢查表(以下檢查內容符合者打V，不符合者打X)

113 年 5 月

日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
警衛室	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	無吸菸行為人	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
校園	無吸菸行為人	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	所有入口明顯處	每月檢查一次																															
張貼禁菸標示		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																															



檢查人： \_\_\_\_\_

單位主管： \_\_\_\_\_



# 台南市仁德文賢國民中學無菸無毒環境自主檢查表

校園無菸無毒環境自主檢查表(以下檢查內容符合者打V，不符合者打X) 113年6月

日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
警衛室	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	無吸菸行為人	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
校園	無菸蒂、菸味、菸灰缸及其他異味	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	無吸菸行為人	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

每月檢查一次

有       無

所有入口明顯處

張貼禁菸標示



檢查人：\_\_\_\_\_



單位主管：\_\_\_\_\_