


4-1-1佐證資料參考：



學生參與校園美化綠化工作





無菸無毒環境營造紀錄

品名	學名	俗名	外觀	危害	預防/戒除
...
...
...
...

INFORMATION

新興毒品 我變我辨我辨辨

毒釘請色 彩虹菸 嗆粉菸

毒糖片 小糖粉糖 印有台灣字樣之掛山水

新興毒品包裝資訊

- 1 種類多變：包裝改裝後再販賣，聯成字樣複雜、商品包封軟、山藥品牌、不識圖案
- 2 樣式多變：包裝改裝後再販賣，包裝改裝後再販賣，包裝改裝後再販賣
- 3 毒性強勁：切勿嘗試任何樣式或包裝，切勿嘗試任何樣式或包裝

切勿嘗試 切勿嘗試 切勿嘗試

切勿嘗試 切勿嘗試 切勿嘗試



水塔清洗



飲用水定期檢驗紀錄

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司



環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號(原環署環檢字第105號)

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市立關廟國民中學
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NAD24200582002
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：臺南市關廟區中山路2段172號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：113年02月21日12時10分
 至：113年02月21日12時24分
 收樣時間：113年02月21日17時10分
 報告日期：113年02月27日
 報告編號：NAD24200582002
 聯絡人：林愛芊

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NAD24200582002 (鳳鳴樓二樓(東))	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司



環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號(原環署環檢字第105號)

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市立關廟國民中學
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NAD24200582003
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：臺南市關廟區中山路2段172號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：113年02月21日12時10分
 至：113年02月21日12時24分
 收樣時間：113年02月21日17時10分
 報告日期：113年02月27日
 報告編號：NAD24200582003
 聯絡人：林愛芊

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NAD24200582003 (活動中心一樓左(生活科技教室2外))	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司



環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號(原環署環檢字第105號)

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市立關廟國民中學
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NAD24200582004
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：臺南市關廟區中山路2段172號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：113年02月21日12時10分
 至：113年02月21日12時24分
 收樣時間：113年02月21日17時10分
 報告日期：113年02月27日
 報告編號：NAD24200582004
 聯絡人：林愛芊

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NAD24200582004 (活動中心一樓右(生活科技教室2外))	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司



環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號(原環署環檢字第105號)

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市立關廟國民中學
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NAD24200582005
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：臺南市關廟區中山路2段172號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：113年02月21日12時10分
 至：113年02月21日12時24分
 收樣時間：113年02月21日17時10分
 報告日期：113年02月27日
 報告編號：NAD24200582005
 聯絡人：林愛芊

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NAD24200582005 (品竹樓一樓(東))	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司



環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號(原環署環檢字第105號)

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市立關廟國民中學
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NAD24200582001
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：臺南市關廟區中山路2段172號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：113年02月21日12時10分
 至：113年02月21日12時24分
 收樣時間：113年02月21日17時10分
 報告日期：113年02月27日
 報告編號：NAD24200582001
 聯絡人：林愛芊

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NAD24200582001 (品洋樓二樓(學務處前))	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

一般教學安全管理自我檢視表
檢視日期 113 年 02 月 05 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢視結果		備註
			符合	待改進事項	
教師素養	1	避免宗教性、政治性語言的灌輸。	○		
	2	避免性別、種族等偏見。	○		
	3	克制個人的好惡，理性處理學生問題及家長的質疑。	○		
	4	教學活動如具危險性，應注意防範措施。	○		
	5	避免不適當之身體接觸及有違專業倫理之師生互動。	○		
	6	教室安全設備缺損應立即通報。	○		
輔導與管教技巧	1	善用同理心及輔導技巧。	○		
	2	積極妥善處理學生問題並追蹤輔導。	○		
	3	善用團體力量（避免衝突時老師對全班同學）。	○		
	4	善用激勵性語言（避免羞辱性字眼），對學生所表現之良好行為與逐漸減少之不良行為，應多予讚賞、鼓勵及表揚。	○		
	5	遇學生身心狀況特殊，需專業協助時，應主動尋求輔導單位或其他相關單位協助。	○		
	6	學生人數控管確實。如缺席或中途離席時須詳細登記。	○		
	7	賞罰分明，主持正義及公平性，防止排擠現象。	○		
	8	留意學生的日記言談，特別是消極性語言或有輕生念頭。	○		
	9	違禁品列入暫時保管切勿沒收侵害學生的財產權。	○		
	10	注意於班規、班會或其他班級會議所為決議，不得訂定對學生科處罰款或其他侵害財產權之規定。	○		
	11	警覺偶發事件的徵兆如情緒、言語、行為等異常。	○		
12	禁用動輒語言（避免語言暴力—挑釁、羞辱、謾罵、霸凌等）。	○			

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢視結果		備註	
			符合	待改進事項		
教師素養	13	避免因學生個人或少數人之錯誤而處罰全班學生。	○			
	14	遇低學業成就學生時，應積極瞭解學生情況（如是否為學習能力不佳、對課業沒有興趣、或家庭因素等）並針對問題給予有效之輔導與管教方式，如仍無效，必要時應尋求社政或輔導相關專業機構支援或協助。	○			
	15	特殊問題學生處理盡量採取一對一方式（私下）。	○			
	16	遇學生衝突或師生嚴重衝突時立即通報尋求支援（勿單獨面對以求自保）。	○			
	要求及宣導	1	教室內不嬉鬧、追逐、推擠、惡作劇。	○		
		2	學生上室外課應派專門同學關閉門戶以防遭竊。	○		
3		教室設備定期安全巡視。	○			
4		具備帶領學生緊急逃生的能力（熟悉逃生動線）。	○			
5		培養愛物惜物的價值觀，能正確使用物品。	○			
6		衛生疾病的宣導。	○			
特殊記事： 注：本表供教師自我檢視。 填表人：_____						

實驗室安全管理檢核表
臺南市立關廟國民中學 實驗室名稱 實驗室查核日期 113年02月5日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員		備註
			符合	待改進事項	
安全教育之執行	1	定期舉辦實驗器材、教具及個人防護具使用說明。	○		
	2	定期舉辦簡易急救、健康指導及災害應變與防護等演習。	○		
	3	保健室有完備之急救設備。	○		
	4	建立緊急救護人員名冊。	○		
	5	建立送醫管道，以應意外發生及急救。	○		
	6	覓列預算補充安全衛生設備。	○		
	7	組訓學生，協助推展安全衛生工作。	○		
	8	建立實驗室室內、室外逃生路徑圖。	○		
	9	個人防護設備置於固定明確位置。	○		
	10	建立實驗室廢棄物之污染防治。	○		
實驗室設施	1	通風良好。	○		
	2	採光良好。	○		
	3	實驗室環境整潔乾淨。	○		
	4	實驗室出入口通道通暢。	○		
	5	實驗室用水、排水設置專用管線。	○		
	6	實驗室器材、設備之機械安全防護裝置適用。	○		
	7	實驗室器材、設備之電氣安全防護裝置適用。	○		
	8	實驗室開關安全空間適當。	○		
	9	實驗室穩固牢靠。	○		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員		備註
			符合	待改進事項	
實驗室設施	1	定期檢查消防器材、滅火器。	○		
	2	易燃藥品低溫放置。	○		
	3	訂定實驗室安全衛生工作守則。（依據教育部學校實驗室場所安全衛生管理要點）	○		
	4	危險物品集中放置，並加強安全裝置。	○		
	5	非危險物品放置固定明確的位置。	○		
	6	急救設備定期更新。	○		
實驗室管理	1	訂定校園實驗室場所安全衛生管理規章。	○		
	2	實驗室有專人管理，清楚實驗設備的狀況。	○		
	3	各項實驗器材、教具、消耗品設有目錄管理。	○		
	4	實驗器材、藥品保管，使用流程及紀錄，合適、安全。	○		
	5	飼養之活生物養殖安全性。	○		無飼養
	6	定期、不定期檢查各項實驗器材之安全性，並予以更新汰換、建立紀錄。	○		
	7	備妥物質安全資料表(MSDS)。	○		
	8	化學品明顯標示，妥善保存，並汰換過期或變質藥品。	○		
特殊記事： 注：1.請於每學期開學前進行全面檢視，並於學期中再進行檢核一次。 2.請各校實驗室務必派專人管理，並隨時注意安全問題，立刻處理。 承辦人：_____ 組長：_____ 主任：_____ 校長：_____					

游泳池安全管理檢核表
臺南市立關廟國民中學 查核日期 113年02月05日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員		備註
			符合	待改進事項	
游泳池	1	池水常保持清潔，並定期消毒。	○		
	2	泳池四周表面鋪設止滑材料。	○		
	3	分設男女更衣室、淋浴室、廁所等設施。	○		
	4	泳池身至少有二座洗腳池。	○		
	5	池壁四周標示深度。	○		
	6	池邊設置救護筒、救生索、救生圈等救生設備。	○		
	7	室外游泳池範圍之最高點應設置避雷針，以防雷電。	○		
	8	裝設自動過濾器，以清除水面雜物及塵埃。	○		
	9	公佈游泳注意事項於明顯位置。	○		
	10	指定就近醫院作為傷害事故之防備，並取得直接連絡方式及電話。	○		
	11	設救護站、置濃酸、氧氣筒、外傷止血藥品。	○		
	12	現場需有合格救生員。	○		
定期檢查	1	每學期開始前檢視各項設施及池壁四周磁磚。	○		
	2	更衣室門窗及淋浴設備每月檢視一次。	○		
	3	男女更衣室、淋浴室、廁所應設安全警鈴，並定期檢測。	○		
	4	水質每週檢視一次。水質含氯量(1cc 樣本不超過 5 個大腸菌)，PH 值(在 7.2-7.5 之間)，餘氯量(在 0.2-0.5p.p.m 之間)。	○		
	5	池水至少每週更換一次，以確保水質乾淨。	○		
	6	池底雜物於換水時同時清理。	○		
7	過濾器濾芯定期更換。	○			

游泳池	1	學期老師應於學生下水前實施安全說明。			無
	2	患有心臟、高血壓、眼疾、皮膚病、貧血、傳染病、癩癬者，急性腰痛、多發性硬化症嚴禁入池。			無
	3	入水前應先去污物。			無
	4	精神或身體狀況欠佳者禁止入水。			無
	5	空腹、飯後一小時內不可入水。			無
	6	充分作暖身運動。			無
	7	點眼藥水預防眼疾。			無
	8	除泳鏡、泳帽及助浮物外，禁止攜帶食物、物品、寵物入水。			無
	9	室外游泳池在雨天不可下水。			無
	10	學生予以編號，以輕重照應。			無
	11	學期老師及救生員應隨時注意池中秩序及安全。			無
	12	池內禁止嬉鬧、吐痰、噴水、嬉戲、打鬥等行為。			無
	13	禁止將人投入水中，讓別人頭腦浸入水中，或將他人投入池中警覺作劇。			無
	14	感到身體疲倦、不舒服、口唇發紫、發冷、抽筋等即出水。			無
	15	游泳時應有睜開眼睛的習慣，以避免衝撞。			無
	16	不使用夾、耳塞等物，以避免影響聽覺、聽力。			無
	17	跳水時應注意水的深度，禁止不當跳水。			無
	18	注意潛水者情況。			無
	19	隨時注意同伴或其他同學身體狀況，並隨時報告。			無
	20	未入水之同學除特殊情形外，應於池邊指定老師護理休息，不可擅離。			無
	21	淋浴室以乾淨浴巾擦拭全身，亦可實施擦地的體操。			無
	22	淋浴室不可頭倒轉、單足跳盪、使水流出，亦可以棉花堵住。			無
	23	游泳池應有女性工作人員。			無
	24	隨時清點人數。			無
	25	遇空襲警報或打雷，應接受管理人員或教師之指揮迅速疏散或避難。			無
特殊記事：本校無游泳池設施。 承辦人：_____ 組長：_____ 主任：_____ 校長：_____					

校外教學安全檢核表

臺南市立關廟國民中學 檢核日期 113年02月07日

項目	安全檢核應注意要點	檢核人員	檢核結果	備註
項次			符合 待改進事項	
1	計畫經校務會議或訓導(學務)會議研討通過。	蔡安吟	○	
2	危險、交通、特殊設備、衛生條件均適合辦理活動。	蔡安吟	○	
3	召開工作會議，工作人員編組分工妥當。	蔡安吟	○	
4	編印校外教學活動手冊，分發師生參閱進行。	蔡安吟	○	
5	訂定校外教學活動安全衛生維護守則。	蔡安吟	○	
6	派車用餐、住宿、參觀有編組，並要求集體行動。	蔡安吟	○	
7	身體孱弱不適學生有特別安排。	蔡安吟	○	
8	參加學生均經家長書面同意。	蔡安吟	○	
9	未參加活動學生有適當安排，並通知家長。	蔡安吟	○	
10	有發文給參觀單位，請求解說或協助。	蔡安吟	○	
11	有辦理旅行平安保險。	蔡安吟	○	
12	選定會計、出納，專人保管經費。	蔡安吟	○	
13	各車輛有閃光急救藥品及清潔袋。	蔡安吟	○	
14	各車輛有緊急支援聯絡電話資料。	蔡安吟	○	
15	餐飲安排衛生良好。	蔡安吟	○	
16	住宿安排安全妥適。	蔡安吟	○	
17	訂有車輛租賃契約內容妥當。	蔡安吟	○	
18	行前有關安全講習或行前說明會。	蔡安吟	○	
19	開車前點名。	蔡安吟	○	
20	行前學生車上座位規定。	蔡安吟	○	
21	發現有不妥按原計畫辦理之情況時，備有替代方案。	蔡安吟	○	
安	1 承色廠商有合法營業登記證，信譽良好。	郭淑貞	○	
全	2 車輛經管理單位最近一期檢驗合格。	郭淑貞	○	

項目	安全檢核應注意要點	檢核人員	檢核結果	備註
項次			符合 待改進事項	
3	車輛符合主管教育機關之規定。	郭淑貞	○	
4	車輛行車執照為營業用，並在有效期內。	郭淑貞	○	
5	駕駛人員具有該車種之合格及符合年資之職業駕駛執照。	郭淑貞	○	
6	車輛維修保養紀錄良好。	郭淑貞	○	
7	車輛制動設備功能良好。	郭淑貞	○	
8	車輛維修保養後，尾燈、方向燈、煞車燈)功能良好。	郭淑貞	○	
9	車輛雨刷、喇叭功能良好。	郭淑貞	○	
10	車輛備胎、隨車工具、故障警告標誌均備用。	郭淑貞	○	
11	車輛安全門功能正常，未受封閉，未堆積物品。	郭淑貞	○	
12	車輛未存放危險易燃物品。	郭淑貞	○	
13	車輛乘員人數未超載。	郭淑貞	○	
14	駕駛員精神體力狀態正常。	郭淑貞	○	
15	車上安置警告標示及注意設備(例如：閃爍紅燈、貼「停止」標示)。	郭淑貞	○	
16	出發前應對駕駛員實施測速。	郭淑貞	○	
17	行前應實施師生車輛防火及逃生演練。	蔡安吟	○	

特殊記事：
校外教學於113年11-12月辦理。

附註：本表配合學校辦理校外教學活動前，作全面安全檢核填表。

承辦人：郭淑貞 組長：郭淑貞 主任：郭淑貞 校長：郭淑貞
 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞
 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞

車輛安全檢查表

臺南市立關廟國民中學 檢核日期：113年02月07日

車輛資料	編號一	編號二
車號		
出廠年份	年 月	年 月
車牌		
座位數(含駕駛及服務員)	位 □ 與行車執照相符	位 □ 與行車執照相符
已行駛里程	公里	公里
合格定檢紀錄	下次定檢日期：年 月 日	下次定檢日期：年 月 日
強制汽車責任保險	保險保費號碼：有效期限：年 月 日	保險保費號碼：有效期限：年 月 日
其他附加保險		
安全門	□ 可徒手開啟 □ 標示及使用說明清楚	□ 可徒手開啟 □ 標示及使用說明清楚
安全門通道	□ 已淨空，無障礙物 □ 淨寬20公分以上	□ 已淨空，無障礙物 □ 淨寬20公分以上
滅火器	□ 至少2具，前後各一具 □ 有效期限：年 月 日	□ 至少2具，前後各一具 □ 有效期限：年 月 日
車窗擊破器	□ 至少3具，位置明顯 □ 標示清楚，可徒手取用	□ 至少3具，位置明顯 □ 標示清楚，可徒手取用
駕駛座上方前方座墊	□ 距離風玻璃70公分以上 □ 設有欄杆或保護板	□ 距離風玻璃70公分以上 □ 設有欄杆或保護板
行李車	□ 未設置樓梯或扶欄 □ 未設置樓梯或扶欄	□ 未設置樓梯或扶欄 □ 未設置樓梯或扶欄
輪胎胎紋	□ 胎紋深度1.6公釐以上 □ 膠皮無脫落	□ 胎紋深度1.6公釐以上 □ 膠皮無脫落

檢核人員簽章： 車主代表簽章：

附註：
1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站(<http://www2.thb.gov.tw>)。
2. 出車前請填報上表檢查，填妥，並請車主作適宜選擇。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合規格事項者，務請將檢表表達傳送各地公路監理機關，俾依規定處置。
※本校無公務車輛。

嬉戲安全檢核表

檢核日期 113年02月05日

項目	安全檢核應注意要點	檢核結果	備註
項次		符合 待改進事項	
1	指導學生正確使用掃帚方式。	○	
2	宣導危險性工具(如美工刀)使用時之注意事項。	○	
3	提醒學生嬉戲應避免身體上的過度碰觸、拉扯(多人拉扯、阿魯吧...)	○	
4	提醒學生教室內、走廊及樓梯間嚴禁奔跑、追逐、丟擲物品等。	○	
5	勿惡意挑撥中傷或詆毀笑他人。	○	
6	上下樓梯應保持距離勿推擠。	○	
7	切勿惡作劇如拉開椅子、以腳絆人等。	○	
8	教室內飲用水、營養午餐的提取，注意切勿燙傷或添加他物。	○	
9	教室內物品擺放整潔，未堆積於走道或樓梯。	○	
10	勿攜帶寵物到校。	○	
11	勿攜帶及使用違禁品。	○	
12	不可故意驚嚇他人。	○	
13	不可模仿電視、電影情節以致傷害自身或他人。	○	

特殊記事：

註：本表提供師生自我檢核。

填表人：郭淑貞

運動傷害防治安全檢核表

檢核日期 113年02月07日

項目	安全檢核應注意要點	檢核結果	備註
項次		符合 待改進事項	
1	至適宜場所運動，切勿在教室、走廊、樓梯、陽台進行運動。	○	
2	運動前務必暖身。	○	
3	正確使用運動器材，切勿學爬或搖晃運動器材。	○	
4	穿著適宜的服裝、球鞋以防運動傷害。	○	
5	遵守運動規則與師長的指示，切勿擅自行動。	○	
6	身體不適應立即向師長反應，切勿勉強為之。	○	
7	檢查運動場所是否安全無虞(如跑道的沙坑是否鬆軟)。	○	無適用的沙坑
8	各類運動場所應有安全檢核措施及操作說明。	○	
9	盪鞦韆、溜滑梯、體能運動場或類似的戶外設備是否提供軟墊以避免摔傷(如海綿墊或沙堆等)。	○	
10	勿過度競爭、動作粗魯。	○	
11	運動場所之通風、採光應充足。	○	
12	容許適當的活動量差異，勿做過度要求。	○	

特殊記事：

註：本表供師生自我檢核。

填表人：郭淑貞

交通安全管理檢核表

臺南市立關廟國民中學 檢核日期 113年02月05日

項目	安全檢核應注意要點	檢核人員	檢核結果	備註
項次			符合 待改進事項	
1	成立交通安全教育推行委員會。	涂華娟	○	
2	定期召開委員會議。	涂華娟	○	
3	詳擬推行交通安全教育年度計畫、列入行事曆，列管執行。	涂華娟	○	
4	校園配合地形、地物設置相關交通安全標誌、繪設標線，進行情境教學。	涂華娟	○	
5	檢視學校周邊交通安全狀況，針對危險路段(口)擬定因應對策。	涂華娟	○	
6	設置交通安全教育資料中心(室)，充實內容。	涂華娟	○	
7	實施校外交通安全巡邏。	涂華娟	○	
8	期末召開工作檢討會。	涂華娟	○	
9	訂有獎勵辦法，切實執行。	涂華娟	○	
1	各科教師規劃教學進度與設計教案，配合課程內容教學。	涂華娟	○	
2	適時辦理交通安全宣導活動或藝文競賽。	涂華娟	○	
3	適時辦理交通規則講解。	涂華娟	○	
4	定期舉行交通安全常識測驗。	涂華娟	○	
5	充實觀摩教具，改進教材教法。	涂華娟	○	
6	加強輔導違規學生。	涂華娟	○	
1	校內人車分道，停車設施安全。	郭淑貞	○	
2	警示標誌設置地點恰當，維護良好。	郭淑貞	○	
3	重要設施能顧及殘障者需求。	郭淑貞	○	
4	行人穿越道設有明顯標誌。	郭淑貞	○	
5	上下學時黃綠燈停車，執行狀況良好。	涂華娟	○	
6	行人地下道或陸橋發揮功能。	涂華娟	○	無使用陸橋
7	家長接送區規劃得宜。	涂華娟	○	
8	宣導自行車專用車軸之家長應注意交通安全相關規定。	涂華娟	○	

項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
15	定期檢核校園空間及設施之使用情形並記錄，依需要增製校園危險地圖。	郭淑貞	○		
16	游泳池及其他設備未使用時管理良好。	郭淑貞	○		無
人員管	1 注意常在學校附近徘徊的人。	郭淑貞	○		
理	2 對校內外工地工人進出都有管理。	郭淑貞	○		
制	3 臨時工人的進出管理良好。	郭淑貞	○		
	4 對訪客、陌生人的進出訂有管理辦法。	郭淑貞	○		
	5 有精神異常或危險的人進入校園有嚴密的預防措施。	郭淑貞	○		
特殊記事：					

承辦人： 組長： 主任： 校長：
 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞
 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞
 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞

校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表

臺南市立開廟國民中學 查核日期：113年02月05日

項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
1	擬訂相關防治實施計畫。	涂華娟	○		
2	建立防治人員編組與具體處理步驟。	涂華娟	○		
3	掌握偏差行為傾向學生名冊，實施個別輔導。	涂華娟	○		
4	針對高關懷學生不定期實施巡迴輔導。	涂華娟	○		
5	建立校園明暎生活規範，並能公正有效執行。	涂華娟	○		
1	做好上下課期間及校園死角之巡邏，防範事件發生。	涂華娟	○		
2	導師、學務(訓導)處及有關人員能分工合作，化解學生紛爭，並建立師生情誼。	涂華娟	○		
3	建立學生反應意見的暢通管道，能重視並加以處理。	涂華娟	○		
4	溝通教師間教學理念，避免未過於權威與嚴苛，造成師生衝突。	涂華娟	○		
5	定期辦理法律常識教育、防範犯罪、及藥物濫用防治宣導。	涂華娟	○		
6	參加親善學生社團、才藝與體育競賽活動，充實學校生活，調劑學生身心。	涂華娟	○		
7	做好被害者保護及事後心理輔導。	郭國隆	○		
8	對加害者能採取有效等正方法，並防範其報復行為。	涂華娟	○		
9	做好門禁管理，避免校外人士進入校園滋事。	郭淑貞	○		
10	鼓勵教師、退休教師或社區志工參與巡輔制度，協助關懷照顧學生。	郭國隆	○		
1	聽師之需保持聯繫並維持良好溝通管道。	郭國隆	○		
2	舉辦配合學校組織教育與訓練家長座談會。	郭國隆	○		
3	觀察與發生學生精神狀況。	郭國隆	○		
4	事件發生時，導師能配合處理。	涂華娟	○		
5	建立良好師生關係，提供學生抒壓管道。	郭國隆	○		

項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
1	與警察單位建立良好關係，並經常保持聯繫。	涂華娟	○		
2	建立學生緊急就醫流程。	涂華娟	○		
3	事件發生時，能及時連絡家長，並會同處理。	涂華娟	○		
4	暴力行為發生時，對受傷者能及時給予醫療及關懷，減輕傷害。	涂華娟	○		
5	情節嚴重者，能得到及援，並能妥善處理，預防事態擴大。	涂華娟	○		
6	個案如情況較嚴重者，可轉介至指定之醫療治療機構進行救治。	涂華娟	○		
特殊記事：					

附註：1. 請於每學期開學時進行檢核，並於每學期中再進行檢核一次。
 2. 平時多做校園暴力防治及藥物濫用防治工作，必定能減少學生受到傷害。

承辦人： 生教組長 郭淑貞 主任： 郭淑貞 校長： 郭淑貞
 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞
 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞
 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞

校園門禁管理檢核表

臺南市立開廟國民中學 查核日期：113年02月05日

項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
1	門窗、樓梯重要處所之安全護欄定期檢核。	郭淑貞	○		
2	設置校園圍牆圍籬，並定期檢核。	郭淑貞	○		
3	建立校外通訊網及緊急聯絡電話資料。	郭淑貞	○		
4	建立校園緊急聯絡及救護人員名冊。	郭淑貞	○		
5	設置傳呼器及警響器。	郭淑貞	○		
6	設置巡邏鐘。	郭淑貞	○		
7	設置停車場並採人車分流，同受傳達室監控。	郭淑貞	○		
8	設置防盜警鈴及公共電話等設施。	郭淑貞	○		無公共電話
9	設置校園開放區與非開放區之隔離措施並定期檢核。	郭淑貞	○		
10	設有校園安全系統及校園保全系統，並定期檢核及維護。	郭淑貞	○		
1	學校全體師生共識之建立與宣導。	郭淑貞	○		
2	訂有校舍管理區分配圖表。	郭淑貞	○		
3	門禁管理工作，能切實有效執行。	郭淑貞	○		
4	家長及訪客登記嚴格切實。	張鶴鳴	○		
5	學生離校、外出登記嚴格切實。	陳建勳	○		
6	校園巡邏查察工作執行落實。	林嘉德	○		
7	校園偶發事件處理妥適。	陳建勳	○		
8	校園開放管制工作妥適。	郭淑貞	○		
9	建立師生緊急聯絡資料。	陳建勳	○		
10	經鄰近警察機關有聯繫機制。	陳建勳	○		
11	師生車輛保管安全妥適。	郭淑貞	○		
12	建立高關懷或及行為特殊學生名冊。	陳建勳	○		
13	訂定校園開放辦法，並切實執行。	郭淑貞	○		
14	成立學校防護團組織，並定期召開會議。	郭淑貞	○		
15	檢核上下學與留校生之照顧。	陳建勳	○		
特殊記事：					

附註：每學期檢核一次。

承辦人： 組長： 主任： 校長：
 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞
 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞
 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞 郭淑貞