

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號)

FAX:(07)8150816

聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H01105

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市龍崎區龍崎國民小學

計畫名稱:※

採樣地點:臺南市龍崎區崎頂里新市子41號

採樣單位:建利環保顧問股份有限公司

業別:學校

檢測目的:定期檢測

行程代碼:※

報告編號:112-02- H 01105

報告日期:112年03月02日

收樣時間:112年02月20日 17時20分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫鈞(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 3 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。



負責人:李建南

覆核

檢驗室主管:

郭叔隆

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H02929

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市龍崎區龍崎國民小學龍船分校

計畫名稱:※

採樣地點:臺南市龍崎區龍船里苦苓湖10號

採樣單位:建利環保顧問股份有限公司

業別:學校

檢測目的:定期檢測

行程代碼:※

報告編號:112-05- H 02929

報告日期:112年05月24日

收樣時間:112年05月18日 17時10分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 2 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品管法等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。



負責人:李建南

覆核

檢驗室主管:

郭叔隆

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H01103

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市龍崎區龍崎國民小學龍船分校

計畫名稱:※

採樣地點:臺南市龍崎區龍船里苦苓湖10號

採樣單位:建利環保顧問股份有限公司

業別:學校

檢測目的:定期檢測

行程代碼:※

報告編號:112-02- H 01103

報告日期:112年03月02日

收樣時間:112年02月20日 17時20分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 2 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。



負責人:李建南

覆核
檢驗室主管:

郭叔隆

臺南市112學年度龍崎國民小學 健康促進議題增能活動成果表

| | | | | |
|----------|--|----|----|------|
| 活動名稱 | 校園無菸無毒環境營造 | | | |
| 活動日期 | 參加對象 | 學生 | 家長 | 教職員工 |
| 113年4月5日 | 參加人數 | 39 | 全體 | 22 |
| 簡述活動內容 | 校園是保護學童免於菸害的重要場域，提供學童們清新、無菸之環境，透過學校教職員工、學生、家長及社區反菸意識的凝聚，齊力以實際行動支持學校全面禁菸。 | | | |

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



學校落實自主營造無菸校園



創造清新健康的無菸校園

創造每天的成功，
成為最讚的自己。

龍崎國小
Longqi Elementary School

對於近期疑有菸品業商向青少年廣告行銷指定菸品（加菸菸）等情形，請各校加強衛生教育宣導，並持續落實校園菸害防制工作，謹查照。

日期：113年4月29日 類別：8

說明：

- 依據教育部及衛生部於113年3月20日公告修正之「菸品健康警誡標示及菸害防制法」。
- 衛生部於113年3月20日公告修正之「菸品健康警誡標示及菸害防制法」，自113年4月6日起開始實施。該法規定，菸品業商不得向青少年（18歲以下）銷售菸品，且不得向青少年（18歲以下）提供菸品廣告或行銷活動。
- 菸品業商不得在青少年聚集場所（如學校、圖書館、體育場、公園、青少年中心、青少年俱樂部、青少年營地、青少年中心、青少年俱樂部、青少年營地等）進行菸品廣告或行銷活動。
- 菸品業商不得在青少年聚集場所（如學校、圖書館、體育場、公園、青少年中心、青少年俱樂部、青少年營地等）進行菸品廣告或行銷活動。

（一）請各校於校內各處張貼，並禁止在學校、圖書館、體育場、公園、青少年中心、青少年俱樂部、青少年營地等場所進行菸品廣告或行銷活動。

（二）請各校於校內各處張貼，並禁止在學校、圖書館、體育場、公園、青少年中心、青少年俱樂部、青少年營地等場所進行菸品廣告或行銷活動。

（三）請各校於校內各處張貼，並禁止在學校、圖書館、體育場、公園、青少年中心、青少年俱樂部、青少年營地等場所進行菸品廣告或行銷活動。

五、有關菸品菸害防制及菸品廣告防制，可參閱衛生部公告之「菸品健康警誡標示及菸害防制法」及「菸品健康警誡標示及菸害防制法」。

別碰電子煙及加熱菸校網公告

創造每天的成功，
成為最讚的自己。

龍崎國小
Longqi Elementary School

轉知2024戒菸就贏比賽活動，請鼓勵師生及符合報名資格者踴躍參加，謹查照。

日期：113年4月9日 類別：5

說明：

- 依據衛生部公告113年3月20日公告修正之「菸品健康警誡標示及菸害防制法」。
- 衛生部公告113年3月20日公告修正之「菸品健康警誡標示及菸害防制法」，自113年4月6日起開始實施。該法規定，菸品業商不得向青少年（18歲以下）銷售菸品，且不得向青少年（18歲以下）提供菸品廣告或行銷活動。
- 菸品業商不得在青少年聚集場所（如學校、圖書館、體育場、公園、青少年中心、青少年俱樂部、青少年營地、青少年中心、青少年俱樂部、青少年營地等）進行菸品廣告或行銷活動。
- 菸品業商不得在青少年聚集場所（如學校、圖書館、體育場、公園、青少年中心、青少年俱樂部、青少年營地等）進行菸品廣告或行銷活動。

（一）戒菸就贏比賽：戒菸就贏比賽，由衛生部主辦，旨在鼓勵青少年戒菸。比賽分為「戒菸就贏」及「戒菸就贏」兩組。報名日期：113年4月9日至113年4月29日。比賽日期：113年5月1日至113年5月31日。比賽地點：全國各地。報名資格：18歲以下青少年。

（二）戒菸就贏比賽：戒菸就贏比賽，由衛生部主辦，旨在鼓勵青少年戒菸。比賽分為「戒菸就贏」及「戒菸就贏」兩組。報名日期：113年4月9日至113年4月29日。比賽日期：113年5月1日至113年5月31日。比賽地點：全國各地。報名資格：18歲以下青少年。

（三）戒菸就贏比賽：戒菸就贏比賽，由衛生部主辦，旨在鼓勵青少年戒菸。比賽分為「戒菸就贏」及「戒菸就贏」兩組。報名日期：113年4月9日至113年4月29日。比賽日期：113年5月1日至113年5月31日。比賽地點：全國各地。報名資格：18歲以下青少年。

2024 戒菸就贏比賽校網公告

臺南市112學年度龍崎國民小學
健康促進議題增能活動成果表

| | | | | |
|------------|---|----|----|------|
| 活動名稱 | 學生參與校園美化綠化工作 | | | |
| 活動日期 | 參加對象 | 學生 | 家長 | 教職員工 |
| 111年11月11日 | 參加人數 | 8 | 0 | 2 |
| 簡述活動內容 | 農會四健會指導學生種青菜，豐富本校植物樹種，增加學校境教功能，培養學生愛護校園，珍惜大自然的情操。 | | | |

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



學生親自體驗農作物栽種過程



指導實踐食農教育精神



喚醒學生的覺知體驗生物生命的美與價值



植栽養護美化校園

臺南市112學年度龍崎國民小學 健康促進議題增能活動成果表

| | | | | |
|------------|--|----|----|------|
| 活動名稱 | 學生參與校園美化綠化工作 | | | |
| 活動日期 | 參加對象 | 學生 | 家長 | 教職員工 |
| 112年11月15日 | 參加人數 | 5 | 0 | 4 |
| 簡述活動內容 | 透過由學生自己種菜的活動，培養實用的經驗與能力，透過種植活動讓學生感受自然與生活的結合。 | | | |

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



大家一起種菜樂趣多



師生共同討論種菜



養成主動參與實作及合作的態度



進行播種並開始做蔬菜成長過程記錄

臺南市112學年度龍崎國民小學 健康促進議題增能活動成果表

| | | | | |
|---|---|--|----|------|
| 活動名稱 | 六年級及三年級參與擋土牆3D 彩繪 | | | |
| 活動日期 | 參加對象 | 學生 | 家長 | 教職員工 |
| 110年4月13日 | 參加人數 | 17 | 0 | 4 |
| 簡述活動內容 | 帶動學生參與校園美化行動，聘請曾進成彩繪大師指導學生實地繪畫，為學校彩繪妝點原本黯淡無光的擋土牆，營造五彩繽紛的氛圍，整排精緻圖片更富環境保護的意涵。 | | | |
| 佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等) | | | | |
|  | |  | | |
| 校長與三年級師生共襄盛畫 | | 曾大師帶領六年級師生畫龍點睛 | | |
|  | |  | | |
| 曾大師介紹繪畫的環保顏料 | | 教導主任雀躍不已與擋土牆畫作合照 | | |

國民中、小學執行校園安全維護工作自主檢核表

校名：臺南市龍崎區龍崎國小

檢核日期：111年 8 月 11 日

| 項目 | 檢核內容 | 參考指標 | 是 | 否(待改善) | 改善措施 | |
|----------|--|---|---|--------|-----------|--------|
| | | | | | 所見事實及改進意見 | 預定完成期程 |
| 自我防護與保護 | 是否運用 <u>新生輔導</u> 、 <u>校安研習</u> 、 <u>大型集會</u> 與 <u>課堂</u> 等時機向師生宣導自我保護及被害預防觀念? <i>OK</i> | 每月至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否有針對外籍生用第二語言進行安全宣導?或提供外語版安全宣導注意事項資料供外籍生參考? | 每學期至少1次 | | ✓ | | |
| | 是否針對教職同仁辦理有關學生安全保護措施教育訓練? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否邀請警政單位辦理校園安全相關講座或研習活動? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否由師生共同參與，提供意見，繪製校園內外 <u>周邊安全地圖</u> (含高樓層容易自傷自殺處、學生通勤上下學重要路線危險處)，並滾動修正，公告宣導周知校屬人員? | 每學期至少1次 | | ✓ | | 開學前完成 |
| | 是否對學校教職員工(含外聘警衛及保全)、社區(家長)志工實施校園安全知能研習或在職進修? | 每學期至少1次 | | ✓ | 無實體研習課程 | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 科技防衛警監系統 | ☆ 是否針對校園內外 <u>周邊安全疑慮處</u> 所，評估裝設監視(攝錄)系統(器材)感應照明燈及緊急求助設施(備)? | 1. 校園各進出口設置監視鏡頭至少2具。 2. 各建築物主要出入口設置監視鏡頭至少2具。 3. 校園內外 <u>周邊偏僻及陰暗處</u> 所設置感應照明燈至少1具 4. 各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。 | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------------------|---|--|--|--|
| | | 5. 頂樓出入口應設置監測設備(監視器、感應器、警鈴、感應鎖等) | | | | |
| | 學校是否有與相關單位(如警政、消防、社區巡守隊<里長>等單位)建立科技聯繫管道(如 LINE 群組)? | - | ✓ | | | |
| ☆ | 校園內之錄影監視系統有無指定保管人? 指定人員是否定期備份資料存查? | - | ✓ | | | |
| ☆ | 探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查? | 每學期至少定期檢查及測試1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| ☆ | 是否訂定門禁管理作業流程及依據「國民體育法」訂定校園場地開放使用規範? | - | ✓ | | | |
| ☆ | 是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為? | - | ✓ | | | |
| 人車(門禁)管制 | 是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為? | - | ✓ | | | |
| ☆ | 是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程? | - | ✓ | | | |
| ☆ | 是否設置明亮、顯著可透視之會客地點? | 至少一處 | ✓ | | | |
| | 學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)? | - | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| ☆ | 是否考量安全實況, 適時聘用警衛人力, 並有效結合教職員、工友、警衛(保全)及替代役男等校園安全維護人力, 負責校內安全巡查、課間巡堂及學生通學安全維護任務及校安事件處理等? | - | ✓ | | | |
| 安全巡查 | 是否排定警衛、保全人員巡查(邏)時段、區域及路線? | 每日至少2次 | ✓ | | | |
| | 與警政單位建立巡查熱點是否定期修正更新? | 每學期至少修正更新1次 | ✓ | | | |

| | | | | | |
|------|---|----------|---|-------|--|
| | 是否排定教職人員巡堂(查)時間、區域及路線? | 每日至少2次 | ✓ | 每日1次 | |
| ☆ | 無教職人員巡堂(查)時間,是否排定相關人員實施校園巡查工作? | - | ✓ | | |
| ☆ | 施工處所是否設置警示及防護措施並實施巡查(無施工處所免檢核)? | 每日至少2次 | ✓ | | |
| | 校園內遊樂設施設置地點有無不適當?有無偏僻? | - | ✓ | 適當不偏僻 | |
| ☆ | 是否與學校周邊商(住)家簽訂合作契約,設立愛心商店,建構安全走廊;並定期查訪安全現況? | 每學期至少1次 | ✓ | | |
| | 是否要求簽約之保全公司持續加強員工教育訓練,並納入勞務契約內容? | 每學期至少1次 | ✓ | | |
| | 聯巡地點及頻率? | 每月至少聯巡1次 | ✓ | | |
| | (依實況自行增列) | | | | |
| 聯繫合作 | 是否依「維護校園安全支援協定書」,與轄區警政單位建立聯繫合作與通報機制之「標準作業程序」? | - | ✓ | | |
| | 是否邀請轄區派出所到校協助實施校園安全環境檢測評估 | 每學期至少1次 | ✓ | | |
| | 是否協調警政、消防、民政、社政及衛政等單位,建置緊急聯繫網絡? | - | ✓ | | |
| | 是否定期與警政、消防、社政及衛政等單位聯繫? | 每學期至少1次 | ✓ | | |
| | 相關校安會議是否納入警政、消防、民政、社政及衛政等單位及學生代表? | - | ✓ | | |
| | (依實況自行增列) | | | | |
| 緊急應變 | 是否訂定校園安全維護工作計畫? | - | ✓ | | |
| | 是否成立緊急應變小組? | - | ✓ | | |
| | 緊急應變小組是否指定專責單位統籌掌握、處置、協調及擔任聯繫窗口? | - | ✓ | | |
| | 是否依據實況設計人為災害情境(SOP)並實施演練,檢視修訂學校緊急應變機制? | 每學年至少1次 | ✓ | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|---|---|--|------------|
| | 是否指定專責新聞發言人? | - | ✓ | | | |
| | 校安相關業務人員是否熟悉通報系統作業流程，以及辦理在職訓練? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否建立家長(或鄰、里長)聯繫網絡(名冊)? | - | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 課前 (後) 照顧 | 學校是否針訂定課前(後)照顧應注意事項，以及教職同仁教育訓練辦理情形? | 每學年至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否具體規劃對提前到校學生管制與照顧作為? | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否對參加校外課後照顧之人員加以掌握與聯繫? | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否具體規劃對校內自習(學習、參與社團)學生加以管制與照顧? | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否與課後照顧單位(如安親班、補習班)建立緊急聯繫機制? | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否透過家長聯繫函、班親會等轉達家長，有關學校與課後照顧機構對學生接送方式及注意事項? | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 環境 與設 施管 理 | 「四樓(含)以上」建物窗臺前無放置可攀爬之物品。 | - | ✓ | | | |
| | 「四樓(含)以上」建物地面無放置可攀爬之物品。 | - | ✓ | | | |
| | 女兒牆面或地面無可攀爬物品(如花盆)及設備(如管路)。 | 每學年至 少1次 | ✓ | | | |
| | 頂樓突出建物(水塔平臺、電梯平臺)工作樓梯加鎖管制。 | 每學年至 少1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 其他 | 學校內有無警衛?委請保全公司人員?約僱廚工人員?上述人員是否有前科? | - | | ✓ | | |
| | 是否已掌握學校內高關懷(前科、單親、隔代教養…)學生? | - | ✓ | | | |
| | 校園內有無校園志工(導護家長)於假日及夜間協助巡查? | - | | ✓ | | 假日無 夜間有 |
| | (依實況自行增列) | | | | | |

| | |
|----|--|
| 備註 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 每學期（開學前）應辦理檢核1次，並不定期依狀況（環境）變化重新檢核。 2. 各縣（市）政府及學校得視地理環境人文特性需要，自行修(增)列檢核項目。倘因內、外環境因素(限制)無法執行應向縣(市)政府教育主管機關報備同意，並於檢核表內註記說明。 3. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。 4. 檢核後，請影印一份提供警政單位。 |
|----|--|

學校：臺南市龍崎區龍崎國小

警政單位：歸仁分局龍崎派出所

承辦人：   施檢人員職稱：

業務主管：  姓名：



校長： 
11108120745

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text line in the middle of the page.

泰王 (Seiō)

...

...

...

國民中、小學執行校園安全維護工作自主檢核表 111年7月6日

校名：龍崎國民小學

檢核日期：112年2月14日

| 項目 | 檢核內容 | 參考指標 | 是 | 否(待改善) | 改善措施 | |
|----------|---|--|---|--------|-----------|--------|
| | | | | | 所見事實及改進意見 | 預定完成期程 |
| 自我防護與保護 | 是否運用新生輔導、校安研習、大型集會與課堂等時機向師生宣導自我保護及被害預防觀念? | 每月至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否有針對外籍生用第二語言進行安全宣導?或提供外語版安全宣導注意事項資料供外籍生參考? | 每學期至少1次 | | ✓ | | |
| | 是否針對教職同仁辦理有關學生安全保護措施教育訓練? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否邀請警政單位辦理校園安全相關講座或研習活動? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否由師生共同參與，提供意見，繪製校園內外周邊安全地圖(含高樓層容易自傷自殺處、學生通勤上下學重要路線危險處)，並滾動修正，公告宣導周知校屬人員? | 每學期至少1次 | | ✓ | | |
| | 是否對學校教職員工(含外聘警衛及保全)、社區(家長)志工實施校園安全知能研習或在職進修? (依實況自行增列) | 每學期至少1次 | | ✓ | | |
| 科技防衛警監系統 | 是否針對校園內外周邊安全疑慮處所，評估裝設監視(攝錄)系統(器材)感應照明燈及緊急求助設施(備)? | 1. 校園各進出口設置監視鏡頭至少2具。 2. 各建築物主要出入口設置監視鏡頭至少2具。 3. 校園內外周邊偏僻及陰暗處所設置感應照明燈至少1具。 4. 各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。 5. 頂樓出入口應設置監測設備(監 | | ✓ | | |

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------------|---|--|--|--|
| | | 視器、感應器、警鈴、感應鎖等) | | | | |
| | 學校是否有與相關單位(如警政、消防、社區巡守隊<里長>等單位)建立科技聯繫管道(如 LINE 群組)? | - | ✓ | | | |
| | 校園內之錄影監視系統有無指定保管人? 指定人員是否定期備份資料存查? | - | ✓ | | | |
| | 探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查? | 每學期至少定期檢查及測試1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 人車 (門禁) 管制 | 是否訂定門禁管理作業流程及依據「國民體育法」訂定校園場地開放使用規範? | - | ✓ | | | |
| | 是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為? | - | ✓ | | | |
| | 是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為? | - | ✓ | | | |
| | 是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程? | - | ✓ | | | |
| | 是否設置明亮、顯著可透視之會客地點? | 至少一處 | ✓ | | | |
| | 學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)? | - | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 安全 巡查 | 是否考量安全實況, 適時聘用警衛人力, 並有效結合教職員、工友、警衛(保全)及替代役男等校園安全維護人力, 負責校內安全巡查、課間巡堂及學生通學安全維護任務及校安事件處理等? | - | ✓ | | | |
| | 是否排定警衛、保全人員巡查(邏)時段、區域及路線? | 每日至少2次 | ✓ | | | |
| | 與警政單位建立巡查熱點是否定期修正更新? | 每學期至少修正更新1次 | ✓ | | | |
| | 是否排定教職人員巡堂(查)時間、區域及路線? | 每日至少2次 | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|------|---|----------|---|--|--|--|
| | 無教職人員巡堂(查)時間,是否排定相關人員實施校園巡查工作? | - | ✓ | | | |
| | 施工處所是否設置警示及防護措施並實施巡查(無施工處所免檢核)? | 每日至少2次 | ✓ | | | |
| | 校園內遊樂設施設置地點是否適當?是否設置於非偏僻處? | - | ✓ | | | |
| | 是否與學校周邊商(住)家簽訂合作契約,設立愛心商店,建構安全走廊;並定期查訪安全現況? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否要求簽約之保全公司持續加強員工教育訓練,並納入勞務契約內容? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 聯巡地點及頻率? | 每月至少聯巡1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 聯繫合作 | 是否依「維護校園安全支援協定書」,與轄區警政單位建立聯繫合作與通報機制之「標準作業程序」? | - | ✓ | | | |
| | 是否邀請轄區派出所到校協助實施校園安全環境檢測評估 | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否協調警政、消防、民政、社政及衛政等單位,建置緊急聯繫網絡? | - | ✓ | | | |
| | 是否定期與警政、消防、社政及衛政等單位聯繫? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 相關校安會議是否納入警政、消防、民政、社政及衛政等單位及學生代表? | - | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 緊急應變 | 是否訂定校園安全維護工作計畫? | - | ✓ | | | |
| | 是否成立緊急應變小組? | - | ✓ | | | |
| | 緊急應變小組是否指定專責單位統籌掌握、處置、協調及擔任聯繫窗口? | - | ✓ | | | |
| | 是否依據實況設計人為災害情境(SOP)並實施演練,檢視修訂學校緊急應變機制? | 每學年至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否指定專責新聞發言人? | - | ✓ | | | |
| | 校安相關業務人員是否熟悉通報系統作業流程,以及辦理在職訓練? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|---|---|--|--|
| | 是否建立家長(或鄰、里長)聯繫網絡(名冊)? | - | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 課前 (後) 照顧 | 學校是否針訂定課前(後)照顧應注意事項,以及教職同仁教育訓練辦理情形? | 每學年至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否具體規劃對提前到校學生管制與照顧作為? | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否對參加校外課後照顧之人員加以掌握與聯繫? | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否具體規劃對校內自習(學習、參與社團)學生加以管制與照顧? | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否與課後照顧單位(如安親班、補習班)建立緊急聯繫機制? | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否透過家長聯繫函、班親會等轉達家長,有關學校與課後照顧機構對學生接送方式及注意事項? | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 環境 與設 施管 理 | 「四樓(含)以上」建物窗臺前無放置可攀爬之物品。 | - | ✓ | | | |
| | 「四樓(含)以上」建物地面無放置可攀爬之物品。 | - | ✓ | | | |
| | 女兒牆面或地面無可攀爬物品(如花盆)及設備(如管路)。 | 每學年至 少1次 | ✓ | | | |
| | 頂樓突出建物(水塔平臺、電梯平臺)工作樓梯加鎖管制。 | 每學年至 少1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 其他 | 學校內有無警衛 ^有 委請保全公司人員?約僱廚工人員 ^無 上述人員是否有前科? ^無 | - | ✓ | ✓ | | |
| | 是否已掌握學校內高關懷(前科、單親、隔代教養…)學生? | - | ✓ | | | |
| | 校園內有無校園志工(導護家長)於假日及夜間協助巡查? | - | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |

| | |
|----|--|
| 備註 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 每學期（開學前）應辦理檢核1次，並不定期依狀況（環境）變化重新檢核。 2. 各縣（市）政府及學校得視地理環境人文特性需要，自行修(增)列檢核項目。倘因內、外環境因素(限制)無法執行應向縣(市)政府教育主管機關報備同意，並於檢核表內註記說明。 3. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。 4. 檢核後，請影印一份提供警政單位。 |
|----|--|

學校：龍崎國民小學

警政單位： 歸仁分局

龍崎派出所

承辦人： 

施檢人員職稱：

業務主管： 

姓名： 

校長： 
1120249570

文獻

文獻

文獻

國民中、小學執行校園安全維護工作自主檢核表

111年7月6日

校名：龍崎國小

檢核日期：112年8月28日

| 項目 | 檢核內容 | 參考指標 | 是 | 否(待改善) | 改善措施 | |
|----------|--|--|---|--------|-----------|--------|
| | | | | | 所見事實及改進意見 | 預定完成期程 |
| 自我防護與保護 | 是否運用 <u>新生輔導、校安研習、大型集會與課堂</u> 等時機向師生宣導自我保護及被害預防觀念? | 每月至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否有針對外籍生用第二語言進行安全宣導?或提供外語版安全宣導注意事項資料供外籍生參考? | 每學期至少1次 | | ✓ | | |
| | 是否針對教職同仁辦理有關學生安全保護措施教育訓練? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否邀請警政單位辦理校園安全相關講座或研習活動? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否由師生共同參與，提供意見，繪製校園內外 <u>周邊</u> 安全地圖(含高樓層容易自傷自殺處、學生通勤上下學重要路線危險處)，並滾動修正，公告宣導周知校屬人員? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否對學校教職員工(含外聘警衛及保全)、社區(家長)志工實施校園安全知能研習或在職進修? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 科技防衛警監系統 | 是否針對校園內外 <u>周邊</u> 安全疑慮處所，評估裝設監視(攝錄)系統(器材)感應照明燈及緊急求助設施(備)? | 1. 校園各進出口設置監視鏡頭至少2具。 2. 各建築物主要出入口設置監視鏡頭至少2具。 3. 校園內外 <u>周邊</u> 偏僻及陰暗處所設置感應照明燈至少1具 4. 各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。 5. <u>頂樓</u> 出入口應設置監視設備(監 | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|---|--|--|--|
| | | 視器、感應器、警鈴、感應鎖等) | | | | |
| | 學校是否有與相關單位(如警政、消防、社區巡守隊<里長>等單位)建立科技聯繫管道(如 LINE 群組)? | - | ✓ | | | |
| | 校園內之錄影監視系統有無指定保管人? 指定人員是否定期備份資料存查? | - | ✓ | | | |
| | 探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查? | 每學期至少定期檢查及測試1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 人車 (門 禁) 管制 | 是否訂定門禁管理作業流程及依據「國民體育法」訂定校園場地開放使用規範? | - | ✓ | | | |
| | 是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為? | - | ✓ | | | |
| | 是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為? | - | ✓ | | | |
| | 是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程? | - | ✓ | | | |
| | 是否設置明亮、顯著可透視之會客地點? | 至少一處 | ✓ | | | |
| | 學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)? | - | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 安全 巡查 | 是否考量安全實況, 適時聘用警衛人力, 並有效結合教職員、工友、警衛(保全)及替代役男等校園安全維護人力, 負責校內安全巡查、課間巡堂及學生通學安全維護任務及校安事件處理等? | - | ✓ | | | |
| | 是否排定警衛、保全人員巡查(邏)時段、區域及路線? | 每日至少2次 | ✓ | | | |
| | 與警政單位建立巡查熱點是否定期修正更新? | 每學期至少修正更新1次 | ✓ | | | |
| | 是否排定教職人員巡堂(查)時間、區域及路線? | 每日至少2次 | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|------|---|----------|---|---|--------------|--------|
| | 無教職人員巡堂(查)時間,是否排定相關人員實施校園巡查工作? | - | ✓ | | | |
| | 施工處所是否設置警示及防護措施並實施巡查(無施工處所免檢核)? | 每日至少2次 | ✓ | | | |
| | 校園內遊樂設施設置地點是否適當?是否設置於非偏僻處? | - | ✓ | | | |
| | 是否與學校周邊商(住)家簽訂合作契約,設立愛心商店,建構安全走廊;並定期查訪安全現況? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否要求簽約之保全公司持續加強員工教育訓練,並納入勞務契約內容? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 聯巡地點及頻率? | 每月至少聯巡1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 聯繫合作 | 是否依「維護校園安全支援協定書」,與轄區警政單位建立聯繫合作與通報機制之「標準作業程序」? | - | ✓ | | | |
| | 是否邀請轄區派出所到校協助實施校園安全環境檢測評估 | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否協調警政、消防、民政、社政及衛政等單位,建置緊急聯繫網絡? | - | ✓ | | | |
| | 是否定期與警政、消防、社政及衛政等單位聯繫? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 相關校安會議是否納入警政、消防、民政、社政及衛政等單位及學生代表? | - | | ✓ | 應列入 應學生代表 | 112學年度 |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 緊急應變 | 是否訂定校園安全維護工作計畫? | - | ✓ | | | |
| | 是否成立緊急應變小組? | - | ✓ | | | |
| | 緊急應變小組是否指定專責單位統籌掌握、處置、協調及擔任聯繫窗口? | - | ✓ | | | |
| | 是否依據實況設計人為災害情境(SOP)並實施演練,檢視修訂學校緊急應變機制? | 每學年至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否指定專責新聞發言人? | - | ✓ | | | |
| | 校安相關業務人員是否熟悉通報系統作業流程,以及辦理在職訓練? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------|---|---|--|
| | 是否建立家長（或鄰、里長）聯繫網絡（名冊）？ | - | ✓ | | |
| | （依實況自行增列） | | | | |
| 課前 （後） 照顧 | 學校是否針訂定課前（後）照顧應注意事項，以及教職同仁教育訓練辦理情形？ | 每學年至 少1次 | ✓ | | |
| | 是否具體規劃對提前到校學生管制與照顧作為？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | |
| | 是否對參加校外課後照顧之人員加以掌握與聯繫？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | |
| | 是否具體規劃對校內自習（學習、參與社團）學生加以管制與照顧？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | |
| | 是否與課後照顧單位（如安親班、補習班）建立緊急聯繫機制？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | |
| | 是否透過家長聯繫函、班親會等轉達家長，有關學校與課後照顧機構對學生接送方式及注意事項？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | |
| | （依實況自行增列） | | | | |
| 環境 與設 施管 理 | <u>「四樓(含)以上」建物窗臺前無放置可攀爬之物品。</u> | - | ✓ | | |
| | <u>「四樓(含)以上」建物地面無放置可攀爬之物品。</u> | - | ✓ | | |
| | <u>女兒牆面或地面無可攀爬物品（如花盆）及設備（如管路）。</u> | 每學年至 少1次 | ✓ | | |
| | <u>頂樓突出建物（水塔平臺、電梯平臺）工作樓梯加鎖管制。</u> | 每學年至 少1次 | ✓ | | |
| | （依實況自行增列） | | | | |
| 其他 | 學校內有無警衛？委請保全公司人員？約僱廚工人員？上述人員是否有前科？ | - | | ✓ | |
| | 是否已掌握學校內高關懷（前科、單親、隔代教養…）學生？ | - | ✓ | | |
| | 校園內有無校園志工（導護家長）於假日及夜間協助巡查？ | - | | ✓ | |
| | （依實況自行增列） | | | | |

| | |
|----|--|
| 備註 | 1. 每學期（開學前）應辦理檢核1次，並不定期依狀況（環境）變化重新檢核。 2. 各縣（市）政府及學校得視地理環境人文特性需要，自行修(增)列檢核項目。倘因內、外環境因素(限制)無法執行應向縣(市)政府教育主管機關報備同意，並於檢核表內註記說明。 3. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。 4. 檢核後，請影印一份提供警政單位。 |
|----|--|

學校：龍崎國民小學

警政單位：歸仁分局 龍崎派出所

承辦人： 

施檢人員職稱：



業務主管： 

姓名：



校長： 

國民中、小學執行校園安全維護工作自主檢核表 111年7月6日

校名：龍崎國小

檢核日期：113年2月6日

| 項目 | 檢核內容 | 參考指標 | 是 | 否(待改善) | 改善措施 | |
|----------|---|---|---|--------|-----------|--------|
| | | | | | 所見事實及改進意見 | 預定完成期程 |
| 自我防護與保護 | 是否運用 <u>新生輔導、校安研習、大型集會與課堂</u> 等時機向師生宣導自我保護及被害預防觀念? | 每月至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否有針對外籍生用第二語言進行安全宣導?或提供外語版安全宣導注意事項資料供外籍生參考? | 每學期至少1次 | | ✓ | 本校無外籍生 | |
| | 是否針對教職同仁辦理有關學生安全保護措施教育訓練? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否邀請警政單位辦理校園安全相關講座或研習活動? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否由師生共同參與，提供意見，繪製校園內外 <u>周邊</u> 安全地圖(含高樓層容易自傷自殺處、 <u>學生通勤上下學重要路線危險處</u>)，並滾動修正，公告宣導周知校屬人員? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否對學校教職員工(含外聘警衛及保全)、社區(家長)志工實施校園安全知能研習或在職進修? (依實況自行增列) | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| 科技防衛警監系統 | 是否針對校園 <u>內外周邊</u> 安全疑慮處所，評估裝設監視(攝錄)系統(器材)感應照明燈及緊急求助設施(備)? | 1. 校園各進出口設置監視鏡頭至少2具。 2. 各建築物主要出入口設置監視鏡頭至少2具。 3. 校園 <u>內外周邊</u> 偏僻及陰暗處所設置感應照明燈至少1具 4. 各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。 5. <u>頂樓出入口應設置監測設備(監</u> | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---|--|--|--|
| | | <u>視器、感應器、警鈴、感應鎖等)</u> | | | | |
| | 學校是否有與相關單位(如警政、消防、社區巡守隊<里長>等單位)建立科技聯繫管道(如 LINE 群組)? | - | ✓ | | | |
| | 校園內之錄影監視系統有無指定保管人? 指定人員是否定期備份資料存查? | - | ✓ | | | |
| | 探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查? | 每學期至少定期檢查及測試1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 人車 (門 禁) 管制 | 是否訂定門禁管理作業流程及依據「國民體育法」訂定校園場地開放使用規範? | - | ✓ | | | |
| | 是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為? | - | ✓ | | | |
| | 是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為? | - | ✓ | | | |
| | 是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程? | - | ✓ | | | |
| | 是否設置明亮、顯著可透視之會客地點? | 至少一處 | ✓ | | | |
| | 學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)? | - | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 安全 巡查 | 是否考量安全實況, 適時聘用警衛人力, 並有效結合教職員、工友、警衛(保全)及替代役男等校園安全維護人力, 負責校內安全巡查、課間巡堂及學生通學安全維護任務及校安事件處理等? | - | ✓ | | | |
| | 是否排定警衛、保全人員巡查(邏)時段、區域及路線? | 每日至少2次 | ✓ | | | |
| | 與警政單位建立巡查熱點是否定期修正更新? | 每學期至少修正更新1次 | ✓ | | | |
| | 是否排定教職人員巡堂(查)時間、區域及路線? | 每日至少2次 | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|------|---|----------|---|---|--------|--|
| | 無教職人員巡堂(查)時間,是否排定相關人員實施校園巡查工作? | - | ✓ | | | |
| | 施工處所是否設置警示及防護措施並實施巡查(無施工處所免檢核)? | 每日至少2次 | ✓ | | | |
| | 校園內遊樂設施設置地點是否適當?是否設置於非偏僻處? | - | ✓ | | | |
| | 是否與學校周邊商(住)家簽訂合作契約,設立愛心商店,建構安全走廊;並定期查訪安全現況? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否要求簽約之保全公司持續加強員工教育訓練,並納入勞務契約內容? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 聯巡地點及頻率? | 每月至少聯巡1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 聯繫合作 | 是否依「維護校園安全支援協定書」,與轄區警政單位建立聯繫合作與通報機制之「標準作業程序」? | - | ✓ | | | |
| | 是否邀請轄區派出所到校協助實施校園安全環境檢測評估 | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否協調警政、消防、民政、社政及衛政等單位,建置緊急聯繫網絡? | - | ✓ | | | |
| | 是否定期與警政、消防、社政及衛政等單位聯繫? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 相關校安會議是否納入警政、消防、民政、社政及衛政等單位及學生代表? | - | | ✓ | 僅有學生代表 | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 緊急應變 | 是否訂定校園安全維護工作計畫? | - | ✓ | | | |
| | 是否成立緊急應變小組? | - | ✓ | | | |
| | 緊急應變小組是否指定專責單位統籌掌握、處置、協調及擔任聯繫窗口? | - | ✓ | | | |
| | 是否依據實況設計人為災害情境(SOP)並實施演練,檢視修訂學校緊急應變機制? | 每學年至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否指定專責新聞發言人? | - | ✓ | | | |
| | 校安相關業務人員是否熟悉通報系統作業流程,以及辦理在職訓練? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------|---|---------------|--|
| | 是否建立家長(或鄰、里長)聯繫網絡(名冊)? | - | ✓ | | |
| | (依實況自行增列) | | | | |
| 課前 (後) 照顧 | 學校是否針訂定課前(後)照顧應注意事項,以及教職同仁教育訓練辦理情形? | 每學年至 少1次 | | | |
| | 是否具體規劃對提前到校學生管制與照顧作為? | 每學期至 少1次 | | | |
| | 是否對參加校外課後照顧之人員加以掌握與聯繫? | 每學期至 少1次 | | | |
| | 是否具體規劃對校內自習(學習、參與社團)學生加以管制與照顧? | 每學期至 少1次 | | | |
| | 是否與課後照顧單位(如安親班、補習班)建立緊急聯繫機制? | 每學期至 少1次 | | | |
| | 是否透過家長聯繫函、班親會等轉達家長,有關學校與課後照顧機構對學生接送方式及注意事項? | 每學期至 少1次 | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | |
| 環境 與設 施管 理 | <u>「四樓(含)以上」建物窗臺前無放置可攀爬之物品。</u> | - | ✓ | | |
| | <u>「四樓(含)以上」建物地面無放置可攀爬之物品。</u> | - | ✓ | | |
| | <u>女兒牆面或地面無可攀爬物品(如花盆)及設備(如管路)。</u> | 每學年至 少1次 | ✓ | | |
| | <u>頂樓突出建物(水塔平臺、電梯平臺)工作樓梯加鎖管制。</u> | 每學年至 少1次 | ✓ | | |
| | (依實況自行增列) | | | | |
| 其他 | 學校內有無警衛?委請保全公司人員?約僱廚工人員?上述人員是否有前科? | - | ✓ | | |
| | 是否已掌握學校內高關懷(前科、單親、隔代教養…)學生? | - | ✓ | | |
| | 校園內有無校園志工(導護家長)於假日及夜間協助巡查? | - | ✓ | 本校無 志工(家長) | |
| | (依實況自行增列) | | | | |

| | |
|----|--|
| 備註 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 每學期（開學前）應辦理檢核1次，並不定期依狀況（環境）變化重新檢核。 2. 各縣（市）政府及學校得視地理環境人文特性需要，自行修(增)列檢核項目。倘因內、外環境因素(限制)無法執行應向縣(市)政府教育主管機關報備同意，並於檢核表內註記說明。 3. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。 4. 檢核後，請影印一份提供警政單位。 |
|----|--|

學校：龍崎國小

警政單位：歸仁分局 龍崎派出所

承辦人：

教師兼學務組長 陳思穎

施檢人員職稱：

巡官兼所長 楊政霖

業務主管：

教師兼教導主任 徐進文

姓名：

校長：

臺南市龍崎區龍崎國民小學 校長 陳賢聰

臺南市龍崎區龍崎國小 112 學年度上學期班級清潔消毒紀錄表

| 日期 消毒 項目 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|----------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 30 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 2 | 5 | 12 | 16 | 19 | 24 | 27 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 |
| 地板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 學生桌椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教師桌椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 黑板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 窗戶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 門把 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 櫥櫃 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 電腦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 玩具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 掃具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 洗手台 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 走廊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

※請各班針對上述項目仔細消毒，並且依據健康中心之要求，泡製漂白水，並以擦拭的方式清潔

1. 以一般濃度 6-7% 漂白水 50cc 加水成 5000cc 的比例擦拭教室器具及地板，學生的寢具請清洗及日曬 6 小時
2. 玩具至少每週消毒一次

※請各班導師妥善保管本表單，因衛生單位隨時會抽檢各班消毒狀況，需要出示本紀錄單。

_____ 年 _____ 月 _____ 日 導師：_____

臺南市龍崎區龍崎國小 112 學年度上學期班級清潔消毒紀錄表

| 日期 消毒 項目 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|----------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 30 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 2 | 5 | 12 | 16 | 19 | 24 | 27 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | |
| 地板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 學生桌椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教師桌椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 黑板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 窗戶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 門把 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 櫥櫃 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 電腦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 玩具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 掃具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 洗手台 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 走廊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

※請各班針對上述項目仔細消毒，並且依據健康中心之要求，泡製漂白水，並以擦拭的方式清潔

1. 以一般濃度 6-7% 漂白水 50cc 加水成 5000cc 的比例擦拭教室器具及地板，學生的寢具請清洗及日曬 6 小時
2. 玩具至少每週消毒一次

※請各班導師妥善保管本表單，因衛生單位隨時會抽檢各班消毒狀況，需要出示本紀錄單。

二年 甲、乙班

導師：

林國儀

導師張婷慧

臺南市龍崎區龍崎國小 112 學年度上學期班級清潔消毒紀錄表

| 日期 消毒 項目 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|----------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 30 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 2 | 5 | 12 | 16 | 19 | 24 | 27 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 |
| 地板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 學生桌椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教師桌椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 黑板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 窗戶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 門把 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 櫥櫃 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 電腦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 玩具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 掃具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 洗手台 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 走廊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

※請各班針對上述項目仔細消毒，並且依據健康中心之要求，泡製漂白水，並以擦拭的方式清潔

1. 以一般濃度 6-7% 漂白水 50cc 加水成 5000cc 的比例擦拭教室器具及地板，學生的寢具請清洗及日曬 6 小時
2. 玩具至少每週消毒一次

※請各班導師妥善保管本表單，因衛生單位隨時會抽檢各班消毒狀況，需要出示本紀錄單。

三年 甲.乙 班 導師：張正菁、蕭惠瑩

臺南市龍崎區龍崎國小 112 學年度上學期班級清潔消毒紀錄表

| 日期 消毒 項目 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|----------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 30 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 2 | 5 | 12 | 16 | 19 | 24 | 27 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | |
| 地板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 學生桌椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教師桌椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 黑板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 窗戶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 門把 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 櫥櫃 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 電腦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 玩具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 掃具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 洗手台 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 走廊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

※請各班針對上述項目仔細消毒，並且依據健康中心之要求，泡製漂白水，並以擦拭的方式清潔

1. 以一般濃度 6-7% 漂白水 50cc 加水成 5000cc 的比例擦拭教室器具及地板，學生的寢具請清洗及日曬 6 小時
2. 玩具至少每週消毒一次

※請各班導師妥善保管本表單，因衛生單位隨時會抽檢各班消毒狀況，需要出示本紀錄單。

四年 甲、乙 班 導師：陳和幸
 劉水

臺南市龍崎區龍崎國小 112 學年度上學期班級清潔消毒紀錄表

| 日期 消毒 項目 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|----------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 30 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 2 | 5 | 12 | 16 | 19 | 24 | 27 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 |
| 地板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 學生桌椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教師桌椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 黑板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 窗戶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 門把 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 櫥櫃 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 電腦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 玩具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 掃具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 洗手台 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 走廊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

※請各班針對上述項目仔細消毒，並且依據健康中心之要求，泡製漂白水，並以擦拭的方式清潔

1. 以一般濃度 6-7% 漂白水 50cc 加水成 5000cc 的比例擦拭教室器具及地板，學生的寢具請清洗及日曬 6 小時
2. 玩具至少每週消毒一次

※請各班導師妥善保管本表單，因衛生單位隨時會抽檢各班消毒狀況，需要出示本紀錄單。

五年甲班 導師： 田維平

臺南市龍崎區龍崎國小 112 學年度上學期班級清潔消毒紀錄表

| 日期 消毒 項目 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|----------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 30 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 2 | 5 | 12 | 16 | 19 | 24 | 27 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 |
| 地板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 學生桌椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教師桌椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 黑板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 窗戶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 門把 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 櫥櫃 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 電腦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 玩具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 掃具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 洗手台 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 走廊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

※請各班針對上述項目仔細消毒，並且依據健康中心之要求，泡製漂白水，並以擦拭的方式清潔

1. 以一般濃度 6-7% 漂白水 50cc 加水成 5000cc 的比例擦拭教室器具及地板，學生的寢具請清洗及日曬 6 小時

2. 玩具至少每週消毒一次

※請各班導師妥善保管本表單，因衛生單位隨時會抽檢各班消毒狀況，需要出示本紀錄單。

年 月 日 班 導師：

 乙 甲 乙 班 曹 毅

教室環境消毒成果表



說明：校園防疫~教室地板漂白水消毒



說明：校園防疫~電腦桌及鍵盤滑鼠漂白水消毒



說明：校園防疫~座位漂白水消毒



說明：校園防疫~電話漂白水消毒



說明：校園防疫~紗門及手把消毒



說明：校園防疫~教室書櫃漂白水消毒



說明：校園防疫~班級大消毒



說明：校園防疫~師生一起消毒教室

112 學年第一學期教室採光紀錄表

台南市龍崎國民小學 112學年度第一學期採光紀錄表

| 位置\照度 | 課 桌 部 分 | | | | | | | | | | | 白 板 部 分 | | | | | | | | | | | 測量 | 天 候 | | | 備註 |
|-------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|---------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-------|-----|---|---|-----|
| | 前左 | 前中 | 前右 | 中左 | 中央 | 中右 | 後左 | 後中 | 後右 | 總合 | 平均 | 前左 | 前中 | 前右 | 中左 | 中央 | 中右 | 後左 | 後中 | 後右 | 總合 | 平均 | | 時間 | 晴 | 陰 | |
| 一年甲班 | 947 | 514 | 790 | 800 | 1000 | 780 | 900 | 740 | 810 | 7281 | 809 | 800 | 850 | 840 | 1090 | 1100 | 1100 | 950 | 750 | 1050 | 8530 | 948 | 9:20 | v | | | |
| 二年甲班 | 1012 | 829 | 670 | 810 | 950 | 825 | 810 | 880 | 780 | 7566 | 841 | 750 | 900 | 850 | 1140 | 1020 | 900 | 700 | 850 | 800 | 7910 | 879 | 9:25 | v | | | |
| 三年甲班 | 1180 | 1190 | 779 | 860 | 900 | 830 | 885 | 769 | 710 | 8103 | 900 | 990 | 910 | 970 | 850 | 1230 | 920 | 1050 | 900 | 950 | 8770 | 974 | 9:30 | v | | | |
| 四年甲班 | 360 | 870 | 707 | 920 | 1010 | 750 | 820 | 745 | 750 | 6932 | 770 | 990 | 950 | 800 | 758 | 780 | 830 | 790 | 750 | 600 | 7248 | 805 | 9:40 | v | | | |
| 四年乙班 | 609 | 416 | 519 | 1810 | 1500 | 996 | 1020 | 1100 | 980 | 8950 | 994 | 990 | 1020 | 810 | 910 | 850 | 910 | 890 | 860 | 780 | 8020 | 891 | 9:50 | v | | | 小黑板 |
| 五年甲班 | 478 | 895 | 850 | 920 | 888 | 730 | 610 | 810 | 650 | 6831 | 759 | 940 | 990 | 840 | 850 | 880 | 890 | 700 | 670 | 600 | 7360 | 818 | 10:00 | v | | | |
| 六年甲班 | 950 | 1133 | 1080 | 1000 | 970 | 940 | 800 | 790 | 670 | 8333 | 926 | 600 | 660 | 690 | 800 | 840 | 810 | 870 | 880 | 930 | 7080 | 787 | 10:10 | v | | | |
| 電腦教室 | 620 | 660 | 750 | 1148 | 1130 | 1020 | 720 | 700 | 680 | 7428 | 825 | 740 | 790 | 740 | 780 | 810 | 805 | 800 | 790 | 800 | 7055 | 784 | 10:20 | v | | | |
| 綜合教室 | 750 | 710 | 810 | 730 | 1040 | 810 | 740 | 740 | 720 | 7050 | 783 | 770 | 740 | 750 | 750 | 790 | 795 | 780 | 880 | 760 | 7015 | 779 | 10:30 | v | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |

備註：1. 依教育局「加強學生視力保健重要措施」之規定，教室黑板照度不低於750米燭光，桌面照度不低於500米燭光。
2. 平均照度太低，容易導致眼睛疲勞、近視、頭暈眼花；平均照度太高（↑1800Lux），易造成明亮刺眼、眼睛疲勞。

測量人員

護理師施佳慧

教導主任

教師兼
教導主任 徐進文

總務主任

教師兼
總務主任 李國隆

校長

台南市龍崎國民小學
校長 陳賢德

112 學年第二學期教室採光紀錄表

台南市龍崎國民小學 112學年度第二學期採光紀錄表

| 位置\照度 | 課 桌 部 分 | | | | | | | | | | | 白 板 部 分 | | | | | | | | | | | 測量 | 天 候 | | | 備註 |
|-------|---------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----|---|---|----|
| | 前左 | 前中 | 前右 | 中左 | 中央 | 中右 | 後左 | 後中 | 後右 | 總合 | 平均 | 前左 | 前中 | 前右 | 中左 | 中央 | 中右 | 後左 | 後中 | 後右 | 總合 | 平均 | | 時間 | 晴 | 陰 | |
| 一年甲班 | 865 | 621 | 800 | 756 | 985 | 776 | 886 | 762 | 800 | 7251 | 806 | 870 | 840 | 830 | 960 | 980 | 995 | 890 | 745 | 960 | 8070 | 897 | 9:20 | v | | | |
| 二年甲班 | 980 | 790 | 670 | 800 | 920 | 805 | 790 | 970 | 760 | 7465 | 829 | 755 | 888 | 860 | 987 | 996 | 887 | 695 | 860 | 790 | 7718 | 858 | 9:25 | v | | | |
| 三年甲班 | 1005 | 1080 | 810 | 842 | 890 | 820 | 874 | 782 | 705 | 7808 | 868 | 840 | 920 | 950 | 843 | 960 | 910 | 800 | 885 | 943 | 8051 | 895 | 9:30 | v | | | |
| 四年甲班 | 650 | 880 | 700 | 905 | 960 | 740 | 810 | 745 | 750 | 7140 | 793 | 960 | 940 | 780 | 760 | 740 | 810 | 784 | 750 | 605 | 7129 | 792 | 9:40 | v | | | |
| 五年甲班 | 580 | 880 | 840 | 890 | 870 | 720 | 710 | 780 | 700 | 6970 | 774 | 880 | 890 | 850 | 850 | 870 | 850 | 710 | 660 | 610 | 7170 | 797 | 10:00 | v | | | |
| 六年甲班 | 780 | 1010 | 995 | 985 | 960 | 930 | 790 | 788 | 660 | 7898 | 878 | 600 | 660 | 690 | 800 | 840 | 810 | 870 | 880 | 930 | 7080 | 787 | 10:10 | v | | | |
| 電腦教室 | 623 | 650 | 740 | 980 | 1010 | 960 | 700 | 710 | 660 | 7033 | 781 | 770 | 740 | 720 | 750 | 790 | 750 | 776 | 760 | 790 | 6846 | 761 | 10:20 | v | | | |
| 綜合教室 | 750 | 710 | 700 | 730 | 996 | 780 | 750 | 760 | 750 | 6926 | 770 | 760 | 740 | 745 | 750 | 777 | 795 | 760 | 775 | 780 | 6882 | 765 | 10:30 | v | | | |

備註：1. 依教育局「加強學生視力保健重要措施」之規定，教室黑板照度不低於750米燭光，桌面照度不低於500米燭光。
2. 平均照度太低，容易導致眼睛疲勞、近視、頭暈眼花；平均照度太高（↑1800Lux），易造成明亮刺眼、眼睛疲勞。

測量人員

護理師施佳慧

教導主任

教師兼
教導主任 徐進文

總務主任

教師兼
總務主任 李國隆

校長

台南市龍崎國民小學
校長 陳賢德

教室採光檢測成果表



電腦教室採光檢測



五年甲班教室黑板採光檢測



三年甲班課桌椅採光檢測



四年甲班課桌椅採光檢測



一年甲班黑板採光檢測



二年甲班黑板採光檢測

提供安全的校園環境成果表




校園施工處圍上圍籬禁止進入




校園施工處圍上圍籬禁止進入



建築物柱子邊角裝設防護泡棉



建築物柱子邊角裝設防護泡棉



路面顛簸預防跌倒~設置柵欄警示



設置柵欄警示~路面顛簸處勿靠近



張貼校園防災避難位置圖



急救設備~校園 AED 設置及標示清楚

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年 8 月 30 日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※ <u>腸病毒</u> ：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※ <u>流感</u> ：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※ <u>腸病毒</u> ：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※ <u>流感</u> ：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：_____

護理師施佳慧

校長簽章：_____

臺南市龍崎區
龍崎國民小學 校長 陳賢德

教育局複核人員：_____

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年9月4日

| 項目 | 自主檢核 | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※腸病毒：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※流感：國小及幼兒園學(幼)生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※腸病毒：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※流感：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72 小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

填表人： 護理師施佳慧

校長簽章： 臺南市龍崎區
龍崎國民小學校長陳賢聰

教育局複核人員： _____

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年 9 月 11 日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※ <u>腸病毒</u> ：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※ <u>流感</u> ：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※ <u>腸病毒</u> ：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※ <u>流感</u> ：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人： 護理師施佳慧

校長簽章： 臺南市龍崎區
龍崎國民小學 校長陳賢聰

教育局複核人員： _____

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年9月18日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※腸病毒：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※流感：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※腸病毒：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※流感：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：

護理師施佳慧

校長簽章：

臺南市龍崎區
龍崎國民小學 校長 陳賢聰

教育局複核人員：

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年9月25日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※ <u>腸病毒</u> ：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※ <u>流感</u> ：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※ <u>腸病毒</u> ：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※ <u>流感</u> ：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。（含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕） | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：

護理師施佳慧

校長簽章：

台南市龍崎區校長陳賢德
龍崎國民小學

教育局複核人員：

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年 10月 2日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※腸病毒：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※流感：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※腸病毒：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※流感：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：

護理師施佳慧

校長簽章：

臺南市龍崎區
龍崎國民小學 校長陳賢聰

教育局複核人員：

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年10月16日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※ <u>腸病毒</u> ：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※ <u>流感</u> ：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※ <u>腸病毒</u> ：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※ <u>流感</u> ：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：護理師施佳慧

校長簽章：陳賢聰

教育局複核人員：_____

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年10月23日

| 項目 | 自主檢核 | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※腸病毒：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※流感：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※腸病毒：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※流感：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72 小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：護理師施佳慧

校長簽章：



教育局複核人員：

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年10月30日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※ <u>腸病毒</u> ：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※ <u>流感</u> ：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※ <u>腸病毒</u> ：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※ <u>流感</u> ：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：護理師施佳慧

校長簽章：

教育局複核人員：_____

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年11月6日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※腸病毒：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※流感：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※腸病毒：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※流感：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：

護理師施佳慧

校長簽章：

臺南市龍崎區
龍崎國民小學 校長 陳賢聰

教育局複核人員：

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年11月19日

| 項目 | 自主檢核 | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※ <u>腸病毒</u> ：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※ <u>流感</u> ：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※ <u>腸病毒</u> ：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※ <u>流感</u> ：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72 小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：

護理師施佳慧

校長簽章：

臺南市龍崎區
龍崎國民小學 校長 陳賢聰

教育局複核人員：

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年 11月 20日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※腸病毒：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※流感：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※腸病毒：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※流感：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：

護理師施佳慧

校長簽章：

臺南市龍崎區
龍崎國民小學 校長 陳賢聰

教育局複核人員：

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年11月29日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※腸病毒：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※流感：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※腸病毒：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※流感：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：護理師施佳慧

校長簽章：臺南市龍崎區龍崎國民小學校長陳賢璵

教育局複核人員：_____

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年 12月 4日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※腸病毒：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※流感：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※腸病毒：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※流感：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。（含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

填表人：護理師施佳慧

校長簽章：台南市龍崎區龍崎國民小學校長陳賢聰

教育局複核人員：_____

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年 12月 11日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※ <u>腸病毒</u> ：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※ <u>流感</u> ：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※ <u>腸病毒</u> ：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※ <u>流感</u> ：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：

護理師施佳慧

校長簽章：

台南市龍崎區
龍崎國民小學 校長 陳賢聰

教育局複核人員：

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年12月18日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※腸病毒：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※流感：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※腸病毒：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※流感：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：

護理師施佳慧

校長簽章：

臺南市龍崎區
龍崎國民小學 校長 陳賢德

教育局複核人員：

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：112年 12月 25日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※腸病毒：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※流感：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※腸病毒：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※流感：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人： 護理師施佳慧

校長簽章： 臺南市龍崎區龍崎國民小學 校長 陳賢聰

教育局複核人員： _____

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：113年 1 月 2 日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※腸病毒：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※流感：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※腸病毒：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※流感：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：

護理師施佳慧

校長簽章：

台南市龍崎區
龍崎國民小學 陳賢總

教育局複核人員：

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：113 年 1 月 8 日

| 項目 | 自主檢核 | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※ <u>腸病毒</u> ：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※ <u>流感</u> ：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※ <u>腸病毒</u> ：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※ <u>流感</u> ：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72 小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：護理師施佳慧

校長簽章：臺南市龍崎區龍崎國民小學 校長 陳賢聰

教育局複核人員：_____

※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

腸病毒/流感防疫措施及衛教宣導自主檢核表

學校名稱：龍崎國小

填表日期：113年 / 1月 15日

| 項目 | 自主檢核 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. 洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 教導學童正確洗手步驟，學童皆能正確執行，且洗手後有擦乾。 ※洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓揉手部至少 20 秒。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 衛教學童正確洗手時機，學童可正確回答及落實。 ※洗手五時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 衛教學童瞭解有發燒、咳嗽等呼吸道症狀時應戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時立即更換。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 衛教學童打噴嚏或咳嗽時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 衛教學童與家長/照顧者正確腸病毒/流感防治知識及落實「生病不上學」之防疫觀念。 ※腸病毒：請假在家休息 7 天，避免到校以免疫情擴散。 ※流感：國小及幼兒園學（幼）生建議請假至少 7 天(含假日)；國中及高中職學生請假至少 5 天(含假日)。 ※在家自主管理期間亦請不要至安親班或補習班，避免造成其他機構內之群聚感染。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 衛教家長/照顧者注意觀察家中患病幼兒或學童是否出現腸病毒感染併發重症/流感併發症之前兆病徵。 ※腸病毒：肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，請務必立即轉送本市「腸病毒重症醫療網」責任醫院成大醫院、奇美醫院永康院區、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，以掌握黃金治療時間。 ※流感：呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續 72小時等流感危險徵兆應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 每日注意學童健康狀況，建立學童健康監視紀錄。(含追蹤紀錄，例如就診情形、疾病診斷〔例如腸病毒、流感〕) | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 確實至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」辦理疾病事件通報。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 使用有效之消毒藥品，且能正確配製 500ppm、1000 ppm 漂白水。 ※一般環境消毒使用 500ppm：100c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(5 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 ※病童分泌物或排泄物污染之物品或表面使用 1000 ppm：200c.c 市售 5%漂白水，加入 10 公升清水(10 湯匙漂白水，加入 8 罐 1250ml 飲料容器之清水)。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 11. 定期執行環境清潔及重點消毒(隨疫情升高，增加頻率)，並製作清消紀錄。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 12. 教室應維持適當通風，學生左右座距間至少有一個人寬；冬季至少開一扇窗且窗縫至少一個拳頭寬。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 13. 張貼腸病毒/流感防治衛教宣導資料。 ※例如海報、單張、透過相關集會場合、家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及 LED 跑馬燈等方式。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

填表人：護理師 施佳慧

校長簽章：臺南市龍崎區龍崎國民小學 校長 陳賢聰

教育局複核人員：_____


※本表請每週查檢 1 次，並確實填寫，核章後留校(園)備查。

※教育局人員不定期到校(園)查核。

營造無菸無毒校園環境成果表




校園裡禁菸拒毒喔!



健康中心門口拒菸反毒海報宣導



附設幼兒園走廊旁張貼禁菸標誌



行政辦公室門口張貼禁菸標誌



校門口張貼禁菸及拒絕毒品標誌

為加強宣導菸害防制新法，請協助安排電子螢幕、官方網站、Facebook粉絲團、跑馬燈等資訊平台進行宣導，請查照。

說明：
 一、依據本府衛生局 113 年 3 月 7 日衛新企字第 1130047410 號函辦理。
 二、依菸害防制法新法規定，菸品包裝最大正面及反面明顯位置，應以中文標示吸菸有害健康之警示圖文及戒菸相關資訊，標示不得低於該面積百分之五十，113 年 3 月 22 日起業者全面實施，本次宣導主題為「新舊警示圖文面積加大至 50%，3 月 22 日上路強制執行」，請協助刊登宣傳，宣傳期間為即日起至 113 年 12 月 31 日止。
 三、檢附「菸盒警示圖文面積加大至 50%，3 月 22 日上路強制執行」宣導單乙式，請於透過各場管理宣傳時，一併協助推廣。

販售菸品業者 愛注意!!
 全面更新 菸包健康警示圖文
 113.3.22起 業者全面實施
 警示圖文面積增加36%增至50%

學校網站宣導菸害防制新法

環保局到校環境消毒噴藥成果表



說明：校園防疫漂白水消毒



說明：校園防疫~遊樂器材漂白水消毒



說明：校園防疫~科任教室漂白水消毒



說明：校園防疫~遊樂器材漂白水消毒



說明：校園防疫~登革熱消毒



說明：校園防疫~登革熱消毒(花盆)



說明：校園防疫~登革熱消毒(樹洞)



說明：校園防疫~登革熱消毒(水溝)

