


臺南市112學年度永康國民小學健康教學活動成果表

指標	4-1-1學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境
內容敘述	<ol style="list-style-type: none">1. 定時進行水塔清洗，以確保用水安全。2. 定時進行飲用水檢驗，以確保飲水健康。(檢附最近一次飲用水檢驗報告)3. 每學期進行照度檢驗，並備有資料進行檢討改善。(檢附最近一次照度檢驗報告)4. 校門口張貼無菸、機車不怠速公告，合作社定期食品檢核，午餐衛生安全檢查，以營造無毒健康環境。(檢附無菸檢查報告、合作社定期食品自主檢核表、午餐衛生安全檢查報告)5. 校園每日進行環境清潔打掃。

佐證資料(教案、教學過程紀錄等)



說明：定時進行水塔清洗，以確保用水安全。



說明：飲用水定期保養及檢核



說明：汽機車不怠速宣導



說明：汽機車不怠速宣導



說明：校園無菸環境宣導



說明：教室定期進行照度檢驗



說明：教室定期進行照度檢驗



說明:學生每日定期打掃，以維護校園整潔。

112學年第2學期教室照度

	檢測日期/時間	天氣	點板面照度								課桌燈照度									
			前左A	後左B	前中C	中央D	後中E	前右F	後右G	平均	前左A	中左B	後左C	前中D	中央E	後中F	前右G	中右H	後右I	平均
多功能1	113.04.17	晴	760	595	479	503	471	652	543	571.9	690	831	614	545	583	464	639	714	678	615.7
綜合語言	113.04.17	晴	641	454	579	523	455	589	467	529.7	518	454	488	503	394	459	590	553	551	453.5
302	113.04.17	晴	749	623	752	686	606	879	704	714.1	841	905	763	780	11	711	839	905	906	464.7
305	113.04.17	晴	684	604	909	828	722	772	720	748.4	649	802	765	883	830	855	832	775	901	824.6
307	113.04.17	晴	946	783	836	818	827	909	904	860.4	1153	1110	1057	989	1045	972	948	907	1048	1023.3
313	113.04.17	晴	1055	862	1122	1025	981	1106	1088	1034.1	1145	1057	612	1215	1066	781	1528	1178	1035	1063.9
311	113.04.17	晴	1134	908	1123	1061	984	1253	1155	1088.3	1097	1252	985	1160	1202	1062	1536	1245	1363	1196.9
308	113.04.17	晴	655	513	510	507	518	841	762	615.1	673	707	624	705	765	634	1107	892	930	759.1
音樂4	113.04.17	晴	白板免測								571	624	853	660	699	1371	406	1572	2510	900.9
英語3	113.04.17	晴	513	433	443	452	438	447	413	448.4	421	596	511	601	645	611	470	501	560	597.7
自然4	113.04.17	晴	522	460	487	502	481	585	527	509.1	542	623	736	652	700	706	571	753	648	684.3
202	113.04.17	晴	貼白板								546	705	533	587	535	519	670	643	712	578.8
平均標準照度			750 LUX								500 LUX									

●測光說明：教室窗簾全開，測光前燈全開5~10分鐘以上。

●單位：照度值(Lux)

112學年第2學期教室照度

	檢測日期/時間	天氣	點板面照度								課桌燈照度									
			前左A	後左B	前中C	中央D	後中E	前右F	後右G	平均	前左A	中左B	後左C	前中D	中央E	後中F	前右G	中右H	後右I	平均
205	113.04.24	陰	325	292	386	344	300	259	242	306.9	585	339	445	659	396	521	488	331	441	436.0
208	113.04.24	陰	354	308	433	375	320	317	287	342.0	493	363	412	602	492	516	460	360	472	306.0
211	113.04.24	陰	348	311	427	363	320	321	295	340.7	551	363	408	564	371	478	515	324	419	409.6
214	113.04.24	陰	貼白板								569	329	430	571	358	485	485	295	431	399.0
515	113.04.24	陰	241	229	267	251	232	270	251	248.7	448	293	451	530	383	561	470	294	444	407.0
606	113.04.24	陰	195	185	109	127	151	231	210	172.6	390	314	473	481	392	556	386	325	440	407.4
601	113.04.24	陰	261	245	314	284	262	287	265	274.0	427	310	415	578	404	497	421	379	361	420.7
610	113.04.24	陰	283	250	301	270	246	290	262	271.7	463	299	415	502	345	528	424	305	470	384.1
614	113.04.24	陰	270	252	335	302	268	305	276	286.9	496	264	385	650	376	585	535	264	402	413.5
512	113.04.24	陰	564	381	272	283	276	596	395	395.3	464	313	387	537	361	404	423	319	397	381.6
410	113.04.24	陰	528	362	266	274	273	486	360	364.1	404	316	363	524	430	463	377	339	414	416.8
112	113.04.24	陰	499	357	280	277	272	594	366	377.9	412	325	392	528	375	450	444	290	477	391.6
109	113.04.24	陰	438	330	297	290	278	442	339	344.9	373	297	331	491	352	421	450	332	403	370.9
107	113.04.24	陰	560	385	302	297	281	550	346	388.7	374	288	328	504	389	441	472	361	426	394.4
403	113.04.24	陰	418	259	244	252	246	593	408	345.7	297	267	328	454	386	430	431	356	418	379.9
503	113.04.24	陰	448	321	187	196	210	292	252	272.3	375	259	324	405	321	425	343	292	389	335.9
506	113.04.24	陰	604	365	247	259	265	550	353	377.6	339	226	302	505	327	379	450	300	300	340.6
406	113.04.24	陰	538	360	281	291	288	504	363	375.0	393	280	309	546	382	422	454	329	412	388.6
103	113.04.24	陰	492	456	362	356	375	475	368	412.0	571	526	554	761	615	586	653	514	484	601.4
平均標準照度			750 LUX								500 LUX									

●測光說明：教室窗簾全開，測光前燈全開5~10分鐘以上。

●單位：照度值(Lux)

112學年第2學期教室照度

	檢測日期/時間	天氣	點板面照度								課桌燈照度									
			前左A	後左B	前中C	中央D	後中E	前右F	後右G	平均	前左A	中左B	後左C	前中D	中央E	後中F	前右G	中右H	後右I	平均
視藝1	113.04.17	晴	883	597	738	717	636	787	651	715.6	588	543	636	756	608	597	695	545	594	611.3
視藝5	113.04.24	陰	255	236	282	261	254	259	260	258.1	299	158	349	519	328	530	430	276	436	352.6
平均標準照度			750 LUX								750 LUX									


●測光說明：教室窗簾全開，測光前燈全開5~10分鐘以上。

●單位：照度值(Lux)




午餐衛生安全自主管理檢查表

地點：午餐廚房



每天依照廚房衛生安全自主管理檢查表，落實自主管理。



每天依照食安管理內控稽核表，落實自主管理。
確實填寫驗收、衛生安全、製備、供膳等食安管理內控稽核表。



每天依照廚工衛生健康自主管理檢查表，落實自主管理。



臺南市永康區衛生所菸害防制訪查紀錄表 ※訪查日期：113年 1月 14日 時 13分


商家資料	場所名稱	下北港國中	場所電話	6-2224412	
	場所地址	臺南市永康區 里 下北港路(街) 段 巷 弄 631 號			
	場所性質	<input type="checkbox"/> 全面禁菸場所 <input type="checkbox"/> 得設吸菸區(室)場所 <input type="checkbox"/> 販賣菸品場所			
	場所類別	<input checked="" type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 醫療院所 <input type="checkbox"/> 餐飲店 <input type="checkbox"/> 便利商店 <input type="checkbox"/> 檳榔攤 <input type="checkbox"/> 雜貨店 <input type="checkbox"/> 公園綠地 <input type="checkbox"/> 三人以上共用室內工作場所 <input type="checkbox"/> 其他供公眾消費之室內場所 <input type="checkbox"/> 其他：			
訪查項目		法條	違者罰鍰	訪查結果 合格 不合格	
全面禁菸場所	1. 沒有免費供應菸品(含電子煙)、未經健康風險評估通過之指定菸品及其必要組合元件。		第 14 條	1 萬至 5 萬	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2. 沒有人吸菸。		18 第 19 條第 1 項	2 千至 1 萬	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	3. 在所有入口處設置明顯禁菸標示。		18 第 19 條第 2 項	1 萬至 5 萬	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4. 不得供應菸灰缸(包含作為菸灰缸用途之紙杯、鐵桶、濕紙巾等)等與吸菸有關之器物。				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5. 沒有製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告以下物品： 一、與菸品或菸品容器形狀近似之糖果、點心、玩具或其他物品。 二、類菸品(如：電子煙)或其組合元件。 三、未通過健康風險評估審查之指定菸品或其必要之組合元件。		第 15 條	1 萬至 5000 萬	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
販賣菸品場所	1. 消費者無法自行拿到菸品(含電子煙)(菸酒專賣店例外)		第 8 條	1 萬至 5 萬	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2. 無促銷菸品或菸品廣告。(提供菸品試抽、菸盒再利用將品牌面展示、折扣方式銷售、單支散裝方式販售...等)		第 12 條	10 萬至 2500 萬	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	3. 看不到任何電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他任何引人注意的方式做菸品展示。		第 13 條	1 萬至 5 萬	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4. 於菸品展示處張貼菸害警示圖文。(若無菸品展示請張貼於入口明顯處)				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5. 菸品容器最大外表面接近開口區域，印有明顯健康警示圖文。				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	6. 菸品展示只看得到各品牌 1 面菸品展示面及價錢標示，且菸盒上的警示圖文讓消費者清楚辨識。				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	7. 菸品展示架距離地面 130 公分以上，且距離結帳櫃台 2 公尺以上(例外： <input type="checkbox"/> 有服務人員站在菸品展示架前方、 <input type="checkbox"/> 菸酒專賣店)。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	8. 菸品展示不正對著門外或菸品展示距離門口 2 公尺以上。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	9. 菸品展示面積加起來不超過 2 平方公尺。(菸酒專賣店例外)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	10. 菸品之價格標示，為白底黑字且字型大小一致。		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
上述訪查項目結果為"不合格"，即違反菸害防制法規定，衛生局將進行複查，若經查核仍未符合規定，衛生局將依法逕行處分。					
備註					
負責人/管理人請注意	1、 <u>禁菸標示</u> ：張貼於所有入口明顯處，勿遮蔽；如褪色、脫落請自行更新，否則視同違規未張貼。 2、 <u>禁菸標示或警示圖文</u> ，如有需求可至衛生局(所)申請。 3、如對菸害防制法或菸品陳列規定有任何問題，請上臺南市政府衛生局網站菸害防制專區查詢，或於上班時段(服務時間 08:00-12:00, 13:30-17:30)撥打菸害專線 6352631 洽詢。 4、本表僅為今日訪查紀錄，日後稽查合格與否，以當時稽查事證為憑。				

第一聯衛生所自存(白) 第二聯業主留存(黃)

負責人 在場人 簽名： 訪查人員簽名： 編號：014622

台南縣(市)永康學校販售食品自主管理檢核表

(每週至少檢核1次，紀錄留存1年備查)

檢查項目	是否符合	違規品項
一、食品販售應依「校園飲品及點心販售範圍」辦理。	✓	
二、販售食品品項為地方政府依「校園飲品及點心販售範圍」核准品項。	✓	
三、營養成分規範		
(一)不販售含高油脂的零食。	✓	
(二)不販售含高糖的零食。	✓	
(三)不販售含高鹽的零食。	✓	
四、衛生安全規範		
(一)食品均應有 GMP 或 CAS 認證。(麵包、水果除外)	✓	
(二)不得有包裝不符或挾帶之情形，如：菠蘿麵包的包裝袋，內裝其他麵包或蛋糕...等。	✓	
(三)不得有變質或腐敗情形。	✓	
(四)不得超過有效期限。	✓	
(五)冷藏冷凍設備溫度保持冷藏7°C以下、冷凍-18°C以下	✓	
(六)需復熱後供應之食品，應保存良好，供應時確實加熱至65°C以上	✓	
(七)復熱器械保持清潔，每日清洗。	✓	
五、包裝食品標示：應清楚標示		
(一)品名	✓	
(1)不得有營養訴求，如：維他命強化、高纖、高鈣...等字眼。	✓	
(2)不得有以類似品名取代合格產品之情形，如：鮮果汁(非100%純果汁)代替100%純果汁...等。	✓	
(二)內容物名稱及重量、容量或數量	✓	
(三)食品添加物名稱	✓	
(四)廠商名稱、電話號碼及住址	✓	
(五)有效日期(製造日期、保存期限或保存條件)	✓	
(六)營養標示表		
(1)是否標示熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、糖類、鈉	✓	
(2)字體大小是否正確(不小於2mm)?	✓	
六、不得有附贈品以促銷產品之情形。	✓	
七、各級學校與盒餐業者簽訂契約時，應於契約中明定業者所提供之飲品及點心，應符合「校園飲品及點心販售範圍」規定。	✓	
八、不得於員生消費合作社販售教職員工或幼稚園代購之品項。	✓	
九、其它：		
執行查核人員： 		
合作社理事主席： 	經理： 	
校長： 	檢查日期：112年9月8日	

說明：1. "✓" 表符合，"x" 表不符合。

2. 本表由學校指派專責管理人員承辦並協調執行查核之人員(廣邀家長參與)每週定期檢視，並採必要改進措施。

3. 違規處理方式，立即下架、改善。

備註：本表係建議格式，學校得因應現場狀況進行合理調整。

