

# 山上國小 112 學年度健康促進績優學校評選計畫

## 四、支持性環境：學校物質環境與網頁建置

4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

### 壹、安全檢核表記錄

表3-8		校園公共衛生管理檢核表			
校名		臺南市山上區山上國小			
查核日期		113年1月26日			
項	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
校	1 校園內的廢棄容器，能立刻清除。	鄒亞傑	✓		
園	2 校園內種植物的容器，能定期清潔、換水(水生植物)。	鄒亞傑	✓		
境	3 能定期觀察校園內的土壤異狀(是否出現蟻丘...)	鄒亞傑	✓		
、	4 能注意校園內植物生長之異狀(含是否出現蟻窩...)	鄒亞傑	✓		
植	5 校園內栽植水生植物的水池經常性保持水質乾淨、流動。	鄒亞傑	✓		
物	6 校園內栽植水生植物的水缸能隨時保持水質。	鄒亞傑	✓		
	7 校園內低窪之處無積水現象。	鄒亞傑	✓		
	8 能定期清掃校園內水溝。	鄒亞傑	✓		
	9 禁止使用列管殺菌劑，避免生態環境污染。	鄒亞傑	✓		
	10 定期修剪園花草樹木，妥適處理落葉、堆肥。	鄒亞傑	✓		
	11 加強廁所清潔消毒工作，清理校園積水容器。	鄒亞傑	✓		
	12 妥善安排校園打掃工作。	鄒亞傑	✓		
	13 學校能立即且有效的排除各種汙染狀況(空汙、水汙、噪音等)。	鄒亞傑	✓		

  

項	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
14	能隨時注意校園內是否有老鼠、蟑蟻、蚊、蠅、蚤等容易引發疾病的動物。	鄒亞傑	✓		
15	提供適當的衛生設施與安全用水，並加強維護保養。	鄒亞傑	✓		
16	適當處理進入校園之流浪貓狗，維護校園清潔與安全。	鄒亞傑	✓		
計	1 定期實施學生健康檢查。	鄒亞傑	✓		
	2 定期追蹤已有病列的學生。	鄒亞傑	✓		
	3 確實建置並落實學校飲水衛生安全自主管理機制。	鄒亞傑	✓		
	4 定期實施校園傳染病之防治教育及宣導。	鄒亞傑	✓		
	5 編列學校衛生保健經費並確實執行。	鄒亞傑	✓		
	6 能馬上掌握傳染人數並加以隔離。	鄒亞傑	✓		
	7 有防治蚊蟲措施。	鄒亞傑	✓		
	8 疾病發生時能立即通報主管單位。	鄒亞傑	✓		
	9 訂定學校衛生相關工作計畫並據以執行。	鄒亞傑	✓		
	10 推行環境保護計畫，落實回收再進、節約資源及綠色消費。	鄒亞傑	✓		
	11 推行菸害與藥物防治教育，建立無菸、無毒校園。	鄒亞傑	✓		

特殊記事：

承辦人：鄒亞傑 組長：鄒亞傑 主任：鄒亞傑 校長：鄒亞傑

### 112 學年度-校園公共衛生管理檢核表

### 112 學年度-校園公共衛生管理檢核表

臺南市山上區山上國小校舍安全檢核小組執掌表

填表日期：113年1月26日

小組成員	職稱	姓名	負責工作	備註欄
召集人兼會議主席	校長	蘇耿義	統籌校舍安全檢核事宜	
執行秘書	總務主任	鄒亞傑	建物安全設備檢查及聯繫	
成員	教導主任	田雅芳	學生安全設備檢查及聯繫	
成員	家長會長	方國霖	協助安全檢查事宜	
成員	教師代表	尤振宇	安全檢查資料彙整及填報	
成員	教師代表	鄒亞傑	校園公共衛生及性侵害防治適宜	
成員	教師代表	張迎璋	協助安全檢查事宜	

※1. 請視實際需求自行增減小組人數。  
 ※2. 幼兒園由園長擔任召集人兼會議主席，主任擔任執行秘書，其餘成員職稱自行調整。

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市山上區山上國民小學 檢核日期：113年1月26日

項次	安全檢視應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2	確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4	一般事項 逃生與疏散路線是否明確 無障礙設施是否障礙物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5	危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6	電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
	各類門鎖是否故障損壞，電動門(鐵捲門)啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	警報及照明設施是否正常	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8	消防設備 滅火器及消防箱(栓)相關設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀 是否移位、傾斜、下陷 外牆磁磚(混泥土)是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔 寬度是否明顯改變	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
11	地下室 樓、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樓梯、牆壁、樓地板(含一樓地版) 是否有裂縫 混泥土保護層是否剝落 是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input checked="" type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員防視處理) <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員防視處理) <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員防視處理)	

校舍安全檢核小組執掌表

校園安全檢核表

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)
		屋頂防水層表面是否損壞(如長餘草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)
14	建物 附屬 設備	鋼網是否鏽蝕或螺絲鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)
		室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)
		高度1.5公尺以上欄杆是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)
		樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)
15	其他		
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為			

※ 本自主檢表所列檢查項目僅供參考,各校得視個別狀況及需求自行增刪。  
 ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組

承辦人:  總務主任:  校長: 

校園安全檢核表

校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱: 山上區山上國小

學校人數: >50

校園安全檢核表檢核日期: 113年>月/日

列管編號 不需填

無改善事項  
 缺失改善進度:  
已自行處理完畢  
已向上級爭取經費處理完畢  
已向上級爭取經費尚未補助  
尚未處理  
其他:

簡述:

檢附照片(貼 jpg 檔)

填表日期: 113年>月/日

製表人:  單位主管: 

校園安全檢核表缺失改善調查表

# 貳、水塔清洗及飲用水定期檢驗記錄

蓄水池水塔設備自行檢查記錄表 第1頁,共1頁

蓄水池水塔設備自行檢查記錄表-蓄水池設備檢查

學校或醫院名稱: 山上國小 電話: 578>440  
 地址: 台南市山上區南洲里山2號 聯絡人: 吳老師  
 用戶基本資料: 蓄水池總計: 共 3 座, 總計約 3 噸, 水塔總計: 共 3 座

蓄水池設備檢查 填表日期: 2022年 8月 >22日

蓄水池設備地點描述: 南邊>干教室頂層

蓄水池基本資料  
 容量約: 3 噸  適合使用自來水與非自來水(地下水、山泉水...等)  
 材質:  不鏽鋼  鋼筋混凝土  FRP  其他  
 位置:  位地面  位地下  其他

相關狀況  
 清潔  堆放污物雜物  積水  蓄水池設於地面(板)下  與牆未隔離, 鄰  
 結構  龜裂  漏水  
 頂部之狀況  堆放機器雜物  積水  三維梯之孔未密閉  上  
 人孔蓋之狀況  未密閉  蓋已生鏽、破損  無蓋  孔異  
 溢排管之狀況  未設防蟲網  未設通氣管  
 內部:  正常  沉水式噴頭生鏽  內有異物 (已清理)

備註: 餘氯 0.4 PPM

\*填表說明: 每一蓄水池請填一張, 同一地點若有超過之蓄水池者, 則...

臺水訓證字第51524號

三多環保股份有限公司  
 統一發票專用章  
 統一編號  
 84218278  
 負責人: 陳得濟

## 清洗水塔記錄

蓄水池水塔設備自行檢查記錄表 第1頁,共1頁

蓄水池水塔設備自行檢查記錄表-蓄水池設備檢查

學校或醫院名稱: 山上國小 電話: 578>440  
 地址: 台南市山上區南洲里山2號 聯絡人: 吳老師  
 用戶基本資料: 蓄水池總計: 共 3 座, 總計約 3 噸, 水塔總計: 共 3 座

蓄水池設備檢查 填表日期: 2022年 8月 >22日

蓄水池設備地點描述: 禮堂

蓄水池基本資料  
 容量約: 3 噸  適合使用自來水與非自來水(地下水、山泉水...等)  
 材質:  不鏽鋼  鋼筋混凝土  FRP  其他  
 位置:  位地面  位地下  其他 (大禮堂頂層)

相關狀況  
 清潔  堆放污物雜物  積水  蓄水池設於地面(板)下  與牆未隔離, 鄰  
 結構  龜裂  漏水  
 頂部之狀況  堆放機器雜物  積水  三維梯之孔未密閉  上  
 人孔蓋之狀況  未密閉  蓋已生鏽、破損  無蓋  孔異  
 溢排管之狀況  未設防蟲網  未設通氣管  
 內部:  正常  沉水式噴頭生鏽  內有異物 (已清理)

備註: 餘氯 0.4 PPM

\*填表說明: 每一蓄水池請填一張, 同一地點若有超過之蓄水池者, 則...

臺水訓證字第51524號

三多環保股份有限公司  
 統一發票專用章  
 統一編號  
 84218278  
 負責人: 陳得濟

## 清洗水塔記錄

建利環保顧問股份有限公司  
 環境部許可證字號: 環境部環衛檢字第055號(原環字第055號)  
 地址: 高雄市府路區新街路286-9號7樓之1-2 電話: (07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816 聯絡人: 吳仁杰  
 專業編號: GD112H06510

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.56A  
 樣品編號: H-06510-02 採樣日期: 112年11月06日 11時24分  
 採樣位置: 南棟教室2樓中走廊  
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	112年11月06日 18時14分	112年11月07日 17時31分

報告專用章  
 建利環保顧問公司  
 負責人: 李建南  
 檢驗室主管: 郭淑玲

第3頁(共3頁) 035985

## 飲用水定期檢驗記錄

建利環保顧問股份有限公司  
 環境部許可證字號: 環境部環衛檢字第055號(原環字第055號)  
 地址: 高雄市府路區新街路286-9號7樓之1-2 電話: (07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816 聯絡人: 吳仁杰  
 專業編號: GD112H06510

飲用水樣品檢驗報告

受檢單位: 臺南市山上區山上國民小學  
 計畫名稱: ※  
 採樣地點: 臺南市山上區南洲里42號  
 採樣單位: 建利環保顧問股份有限公司  
 類別: 學校 檢測目的: 定期檢測  
 行程代碼: ※  
 報告編號: 112-11-06510  
 報告日期: 112年11月09日  
 收樣時間: 112年11月06日 17時20分

註:

- 檢驗項目有標示“\*”者, 係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可, 並依其公告之檢驗方法分析。
- 低於方法檢測極限之測定值以“ND”表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 本檢驗報告不得隨意複製或分發使用及作為宣傳廣告之用。
- 本公司經環境部核可之報告簽字人如下:  
 無機檢測員: 郭淑玲(GD1-03), 張日香(GD1-05), 許巧文(GD1-08), 李瑞均(GD1-09)  
 本報告已由核可報告簽字人審核無誤, 並簽署於內部報告文件。
- 有標示“◎”者, 係指委託單位無提供相關資料。
- 檢驗報告共 3 頁, 合裝使用無誤。
- 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群: 最大限值: 6CFU/100mL。

聲明書:  
 (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品質保證程序進行採樣、檢測, 絕無虛偽不實, 如有違反, 致政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及背信罪等之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及背信罪等之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

負責人: 李建南 檢驗室主管: 郭淑玲

第1頁(共3頁) 035987

## 飲用水定期檢驗記錄





學生將校內種植的草莓植株澆水



學生協助清洗子母車



學生清掃大葉欖仁落葉



學生協助登革熱校園環境巡檢



環保小志工協助資源回收分類



畢業校友放寒假回校協助環境美化

# 肆、每學期教師照度檢查記錄



護理師做科任教室照度檢測

班級導師做教室照度檢測

山上國小111學年度上學期班級照度檢查紀錄表

位置	一甲	一乙	二甲	二乙	三甲	四甲	五甲	五乙	六甲	多元1	多元2	自然教室	電腦教室	幼兒園1	幼兒園2
黑板 右上	536	527	560	534	588	884	630	711	630	531	583	560	687	544	545
黑板 右中	531	540	504	530	590	675	660	685	560	581	581	514	545	514	535
黑板 右下	538	538	500	538	544	532	567	586	512	726	752	501	762	520	598
黑板 中上	677	650	615	650	542	690	720	641	530	638	563	510	780	563	600
黑板 中中	576	576	504	575	564	637	663	660	620	644	652	507	818	507	541
黑板 中下	528	535	511	538	512	550	698	626	632	520	520	562	712	630	520
黑板 左上	593	535	670	540	533	857	888	638	540	734	742	568	672	568	584
黑板 左中	509	509	513	516	532	610	894	595	520	580	580	518	572	520	515
黑板 左下	517	520	521	522	540	599	780	654	551	534	534	546	508	583	632
教室 前右	530	530	514	528	495	458	706	845	447	904	901	580	998	450	390
教室 前中	730	650	549	672	545	613	807	628	498	584	602	480	744	478	468
教室 前左	756	756	490	732	860	820	975	771	653	629	622	533	752	533	469
教室 中右	430	430	370	436	670	647	833	688	558	632	632	605	708	593	416
教室 中中	764	764	798	772	687	628	916	627	525	685	685	515	706	515	487
教室 中左	843	770	1043	788	1167	640	1033	735	638	769	755	534	791	523	396
教室 後右	531	531	540	585	546	677	740	632	582	577	523	425	623	425	450
教室 後中	782	782	692	678	610	574	725	708	442	601	621	344	428	360	435
教室 後左	710	685	750	692	1079	542	820	742	498	784	745	523	790	512	433

◆標準照度黑板不低於500Lux；一般教室桌面不低於300Lux為原則

山上國小111學年度下學期班級照度檢查紀錄表

位置	一甲	一乙	二甲	二乙	三甲	四甲	五甲	五乙	六甲	多元1	多元2	自然教室	電腦教室	幼兒園1	幼兒園2
黑板 右上	520	528	553	526	588	684	630	711	630	531	583	560	687	544	545
黑板 右中	529	541	496	526	590	675	660	685	560	581	581	514	545	514	535
黑板 右下	530	536	497	532	544	532	567	586	512	726	752	501	762	520	598
黑板 中上	655	641	609	638	542	690	720	641	530	638	563	510	780	563	600
黑板 中中	570	568	500	562	564	637	663	660	620	644	652	507	818	507	541
黑板 中下	521	525	505	528	512	550	698	626	632	520	520	562	712	630	520
黑板 左上	575	531	661	532	533	857	888	638	540	734	742	568	672	568	584
黑板 左中	503	502	506	508	532	610	894	595	520	580	580	518	572	520	515
黑板 左下	509	518	515	510	540	599	780	654	551	534	534	546	508	583	632
教室 前右	522	521	508	518	406	458	706	845	447	904	901	580	998	450	390
教室 前中	725	640	537	662	545	613	807	628	498	584	602	480	744	478	468
教室 前左	751	749	481	722	860	820	975	771	653	629	622	533	752	533	469
教室 中右	500	424	363	420	670	647	833	688	558	632	632	605	708	593	416
教室 中中	759	755	793	762	687	628	916	627	525	685	685	515	706	515	487
教室 中左	833	761	1038	766	1167	640	1033	735	638	769	755	534	791	523	396
教室 後右	519	522	532	572	546	677	740	632	582	577	523	425	623	425	450
教室 後中	776	711	682	660	610	574	725	708	442	601	621	344	428	360	435
教室 後左	702	672	742	682	1079	542	820	742	498	784	745	523	790	512	433

◆標準照度黑板不低於500Lux；一般教室桌面不低於300Lux為原則

111 學年度上學期照度檢查記錄

111 學年度下學期照度檢查記錄

山上國小112學年度上學期班級照度檢查紀錄表

位置	一甲	一乙	二甲	二乙	三甲	三乙	四甲	五甲	五乙	六甲	六乙	資源1	資源2	自然教室	電腦教室	幼兒園1	幼兒園2					
黑板 右上	532	520	512	550	588	641	622	682	588	610	533	531	563	541	563	532	542	659	520	580		
黑板 右中	531	540	504	520	590	675	652	650	522	530	514	581	520	514	652	650	522	545	514	535		
黑板 右下	538	538	503	522	544	532	567	550	544	512	541	726	752	501	567	523	544	762	520	598		
黑板 中上	677	650	615	563	542	690	720	641	542	530	563	638	563	510	720	652	542	740	563	600		
黑板 中中	576	576	504	652	564	637	663	660	553	620	507	644	652	507	663	660	553	818	507	541		
黑板 中下	528	535	511	520	512	550	698	626	512	632	630	520	520	562	698	522	563	712	630	520		
黑板 左上	593	535	670	623	533	857	888	638	533	540	568	734	742	568	888	638	533	672	568	584		
黑板 左中	509	509	513	580	552	610	894	595	552	520	520	580	580	518	894	423	552	750	520	515		
黑板 左下	517	520	521	534	540	599	780	654	530	551	583	534	534	546	780	654	530	508	583	632		
教室 前右	530	530	514	901	406	458	706	845	406	447	410	904	901	580	706	845	452	998	450	390		
教室 前中	730	650	549	602	545	613	807	628	545	498	478	584	602	480	807	628	545	744	478	468		
教室 前左	756	756	490	622	860	820	975	771	705	653	633	629	622	533	975	680	705	752	533	469		
教室 中右	430	430	370	632	670	647	833	688	670	558	623	632	632	605	833	688	670	711	593	416		
教室 中中	764	764	798	685	687	628	916	627	687	525	515	685	685	515	916	627	687	706	515	487		
教室 中左	843	770	1167	755	1167	640	1033	735	832	638	522	769	755	534	1033	732	832	780	523	396		
教室 後右	531	531	540	523	546	677	740	632	546	582	425	577	523	425	740	632	546	623	425	450		
教室 後中	782	782	692	621	610	574	725	708	601	621	344	428	360	435	782	692	621	700	601	412	338	543
教室 後左	710	685	742	745	1079	542	820	742	836	498	563	784	745	523	820	745	880	563	512	433		

◆標準照度黑板不低於500Lux；一般教室桌面不低於300Lux為原則

山上國小112學年度下學期班級照度檢查紀錄表

位置	一甲	一乙	二甲	二乙	三甲	三乙	四甲	五甲	五乙	六甲	六乙	資源1	資源2	自然教室	電腦教室	幼兒園1	幼兒園2					
黑板 右上	525	514	502	541	579	638	615	672	579	600	528	523	551	532	553	523	532	645	513	571		
黑板 右中	522	533	491	512	585	666	618	641	519	521	505	572	515	506	644	645	519	532	502	532		
黑板 右下	526	524	489	742	540	526	563	540	530	580	535	717	743	489	533	512	532	751	510	583		
黑板 中上	664	641	603	552	536	687	719	630	535	521	523	628	551	502	712	642	531	728	532	582		
黑板 中中	566	564	489	610	539	625	652	655	549	613	486	641	642	517	509	523	683	508	551	701	619	589
黑板 中下	520	525	503	512	505	541	685	621	504	620	621	517	509	523	683	508	551	701	619	589		
黑板 左上	582	522	660	610	526	849	884	620	527	531	551	730	738	556	672	628	522	662	538	572		
黑板 左中	501	497	508	572	546	602	891	588	548	512	513	571	572	510	884	419	549	743	512	501		
黑板 左下	506	509	512	523	531	539	773	649	521	541	571	530	530	539	767	645	526	500	570	642		
教室 前右	528	521	506	689	553	590	699	835	582	631	540	899	896	571	700	834	452	883	443	529		
教室 前中	730	632	538	610	531	601	801	621	507	682	534	579	585	542	797	618	540	705	699	523		
教室 前左	756	741	516	613	858	817	967	769	700	642	520	620	616	527	964	673	697	745	521	535		
教室 中右	430	532	322	626	668	632	829	674	663	541	780	626	621	585	829	672	660	702	580	532		
教室 中中	764	782	789	679	673	621	902	618	681	519	508	674	673	506	901	615	672	697	502	535		
教室 中左	843	761	779	743	1157	632	1012	728	823	629	513	757	745	596	998	746	825	779	515	536		
教室 後右	531	524	531	517	541	671	701	621	535	570	530	565	513	529	733	622	534	614	540	537		
教室 後中	782	789	686	612	617	570	718	699	602	523	529	583	616	537	721	700	601	412	338	543		
教室 後左	710	674	735	738	1013	438	812	740	826	560	55											