

◆安全檢核表紀錄

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：臺南市善化區善化國民小學

檢核日期：113年2月1日

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
9	表2-6-4	各科實驗室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣

檢核人員：

教師 李依璇

校方代表：

臺南市善化區善化國民小學 黃莉雯

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

臺南市善化區善化國小 校舍安全檢核小組執掌表

填表日期：113年2月1日

小組成員	職稱	姓名	負責工作	備註欄
召集人兼會議主席	校長	黃莉雯	召開小組會議、督導校舍安全檢核相關事宜。	
執行秘書	總務主任	張智傑	綜理校舍安全維護及檢核相關事宜	
成員	學務主任	簡世忠	協助校舍安全檢核相關事宜(含學生安全宣導、體育設施及各班教室)	
成員	教務主任	吳信忠	協助校舍安全檢核相關事宜(含教學相關設備及專科教室)	
成員	輔導主任	李沅芳	協助校舍安全檢核相關事宜(含特教相關設備及專科教室)	
成員	幼兒園主任	裴學恕	協助幼兒園安全檢核相關事宜	
成員	事務組長	李依璇	督導技工、工友執行校舍安全維護及檢核等事宜、彙整資料並保存相關紀錄。	
成員	生教組長	林姿均	協助校舍安全檢核相關事宜	

成員	體育組長	李友榮	協助校舍安全檢核相關事宜	
成員	衛生組長 兼午餐秘書	辜雅璇	協助校舍安全檢核相關事宜	
成員	註冊設備組長	高銘詳	協助校舍安全檢核相關事宜	
成員	資訊組長	謝和成	協助校舍安全檢核相關事宜	

※1. 請視實際需求自行增減小組人數。

※2. 幼兒園由園長擔任召集人兼會議主席，主任擔任執行秘書，其餘成員職稱自行調整。

校舍安全檢核小組執掌表

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市善化區善化國民小學 檢核日期：113年2月1日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		過土與疏救路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7		各類門鎖是否故障損壞，電動門(鐵捲門)啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱(栓)相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
9		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
10		寬度是否明顯改變	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通風門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		水塔	水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
			水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物附屬設備	網網是否鏽蝕或螺絲鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
15	其他	樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		檢查結果補充說明及建議處置、因應作為			

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列入本表格附件。

校舍安全檢核小組
 承辦人：李依璇
 總務主任：李依璇
 校長：李依璇

校園安全檢核表

校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱：臺南市善化區善化國民小學

學校人數：387

校園安全檢核表檢核日期：113年2月1日

填表日期：113年2月1日

列管編號	不需填
■無改善事項 缺失改善進度： <input type="checkbox"/> 已自行處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費尚未補助 <input type="checkbox"/> 尚未處理 <input type="checkbox"/> 其他： 簡述： 檢附照片(貼 jpg 檔)	

製表人：李依璇

單位主管：李依璇

校園安全檢查後續缺失改善調查表

表 2-1

校園建築管理檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學 查核日期：113年2月1日

項目次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	李依璇	✓		
2	確實執行公物修管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	李依璇	✓		
3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	李依璇	✓		
門	1 校門鎖無損壞，操作使用正常。	李依璇	✓		
	2 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	李依璇	✓		
	3 教室門、鎖無損壞。	李依璇	✓		
	4 儲藏室門無損壞。	李依璇	✓		
鐵捲門	1 有防夾及聲音警示裝置。	李依璇	✓		
	2 有警示標語提醒進出人員。	李依璇	✓		
	3 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	李依璇	✓		
窗	1 窗戶無損壞、故障。	李依璇	✓		
	2 非安全玻璃之窗戶加貼防碎膠膜。	李依璇	✓		
防盜窗	1 網架無損壞、斷裂現象。	李依璇	✓		
	2 安裝牢固、不易倒塌。	李依璇	✓		
牆	1 具有傷害性之銳利角已妥善處理。	李依璇	✓		
	2 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	李依璇	✓		
	3 內牆無出現裂縫現象。	李依璇	✓		
	4 圍牆無傾斜、裂縫現象。	李依璇	✓		
天花	1 樑無傾斜龜裂現象。	李依璇	✓		
	2 天花板無龜裂現象。	李依璇	✓		
	3 天花板無漏水的現象。	李依璇	✓		
	4 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	李依璇	✓		
懸吊物	1 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	李依璇	✓		
	2 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	李依璇	✓		
柱	1 柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。	李依璇	✓		
	2 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	李依璇	✓		
1	鐵質和不銹鋼質欄杆無斷裂情況。	李依璇	✓		

項目次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註	
			符合	待改進事項		
2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	李依璇	✓			
3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	李依璇	✓			
4	木質欄杆無腐爛現象。	李依璇	✓			
梯	1 梯面止滑磚、止滑條無脫落。	李依璇	✓			
	2 樓梯的地面無裂縫。	李依璇	✓			
	3 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	李依璇	✓			
	4 樓梯間照明設備無損壞。	李依璇	✓			
走	1 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	李依璇	✓			
	2 多次增建之投舍，廊階間銜接處密實而安全。	李依璇	✓			
廊	3 走廊排水正當未見積水現象。	李依璇	✓			
	1 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	李依璇	✓			
	2 屋頂無漏水現象。	李依璇	✓			
	3 屋頂無裂縫、倒塌的現象。	李依璇	✓			
屋頂	4 屋頂落水頭無阻塞。	李依璇	✓			
	5 屋頂無雜草雜物。	李依璇	✓			
	6 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	李依璇	✓			
	7 女兒牆上方無堆放物品。	李依璇	✓			
	地基	1 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	李依璇	✓		
		2 牆上牆、邊牆、圍牆無傾斜的現象。	李依璇	✓		
		3 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	李依璇	✓		
井	4 地下室無積水。	李依璇	✓			
	1 昇降設備由管理人負責管理。	李依璇	✓			
障	2 已委請專業廠商負責維護保養。	李依璇	✓			
	3 已由專業技術人員從事維護保養。	李依璇	✓			
	4 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	李依璇	✓			
	5 已製作昇降設備安全檢查表。	李依璇	✓			
備	6 已依法定期由檢查機構發給使用許可證，並張貼於出入口處上方。	李依璇	✓			

特殊記事：

承辦人： 組長： 主任： 校長：

李依璇 李依璇 張智傑 張智傑

表 2-1 校園建築管理檢核表

表 2-2

消防安全管理要領檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學 查核日期：113年2月1日

項目次	檢核要點	檢核人員	檢核結果		備註	
			符合	待改進事項		
組	1 擬妥防護計畫。	張智傑	✓			
	2 成立消防安全防護小組。	張智傑	✓			
訓練	1 定期召開會議及訓練。	張智傑	✓			
	2 實施防火教育宣導。	張智傑	✓			
	3 實施防火器材使用訓練。	張智傑	✓			
	4 實施避難逃生方法及逃生路線演練。	張智傑	✓			
	5 教職員工會使用防火避難逃生設備。	張智傑	✓			
	6 教職員工會操作滅火器(滅火器及消防栓)。	張智傑	✓			
警報	1 火警警報設備可正常操作。	張智傑	✓			
	2 緊急廣播設備可正常操作。	張智傑	✓			
	3 緊急照明設備可正常操作。	張智傑	✓			
	4 定期維護警報設備。	張智傑	✓			
備	5 設有專人管理。	張智傑	✓			
	滅火	1 消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	張智傑	✓		
		2 滅火器無過期，壓力充足。	張智傑	✓		
備	3 設有專人管理。	張智傑	✓			
	4 定期保養及檢查。	張智傑	✓			
避難逃生設備	1 有避難逃生路線圖。	張智傑	✓			
	2 緊急避難路線指標無損壞或脫落。	張智傑	✓			
	3 設置安全門且在門上設置出口標示燈。	張智傑	✓			
	4 安全門保持未上鎖狀態。	張智傑	✓			

項目次	檢核要點	負責人員	檢核結果		備註	
			符合	待改進事項		
避難逃生設備	5 防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。	張智傑	✓			
	6 逃生通道暢通且在適當位置上設置避難方向指示燈及緊急照明設備。	張智傑	✓			
	7 依規定設置各項避難器具。	張智傑	✓			
	8 設有專人管理。	張智傑	✓			
	9 定期維護檢查避難逃生設備。	張智傑	✓			
	線	1 電線符合規定有加強更新及防止漏電。	張智傑	✓		
		2 電壓符合規定。	張智傑	✓		
		3 插座使用符合規定。	張智傑	✓		
4 管線設置符合規定。		張智傑	✓			
路	5 電器用品使用符合規定負荷量。	張智傑	✓			
	6 專人管理。	張智傑	✓			
危	7 定期保養及檢查。	張智傑	✓			
	險	1 易燃物品按照規定儲存與管理。	張智傑	✓		
		2 化學藥品按照規定儲存與管理。	張智傑	✓		
	品	3 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。	張智傑	✓		
4 廢棄物按照規定處理。		張智傑	✓			
管	5 設有專人管理。	張智傑	✓			
	6 定期保養及檢查。	張智傑	✓			
防火	1 假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。	張智傑	✓			
	2 整理或保存場所內之可燃物。	張智傑	✓			

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人： 組長： 主任： 校長：

張智傑 張智傑 張智傑 張智傑

表 2-2 消防安全管理要領檢核表

表 2-3

水電設備管理檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學 查核日期：113年2月1日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
硬 體 設 備	1 水電安全設備符合規定。	李依璇	✓		
	2 安全開關正常。	李依璇	✓		
	3 線路絕緣良好。	李依璇	✓		
	4 燈具電器使用量合乎負載量。	李依璇	✓		
	5 線路無任意延長加裝。	李依璇	✓		
	6 燈具懸掛牢固。	李依璇	✓		
	7 水池、水塔清潔定期清洗。	李依璇	✓		
	8 管線水龍頭無滴水。	李依璇	✓		
	9 管道線路設施定期維護保養。	李依璇	✓		
	10 消防設備符合規定。	李依璇	✓		
行 政 措 施	1 校園開放區與非開放區有隔離措施。	李依璇	✓		
	2 電力公司如期檢視用電負載量。	李依璇	✓		
	3 自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。	李依璇	✓		
	4 有編列維護經費。	李依璇	✓		
	5 維護保養正常。	李依璇	✓		
	6 危險區域明確標示。	李依璇	✓		
	7 水電安全教育隨機配合教學。	李依璇	✓		
	8 飲用水水質檢驗定期送檢。	李依璇	✓		
特殊記事：					

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人： 組長： 主任： 校長






表 2-3 水電設備管理檢核表

表 2-4

天然災害管理檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學 查核日期：113年2月1日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
硬 體 設 備	1 各項安全設備應符合規定。	張智傑	✓		
	2 安全逃生標誌標示清楚。	張智傑	✓		
	3 滅火器無過期、失壓、失效。	張智傑	✓		
	4 有適當地點可設置緊急避難場所。	張智傑	✓		
防 (救) 災 作 為	1 成立防災救援組織，且可隨時動員。	張智傑	✓		
	2 有緊急應變計畫。	張智傑	✓		
	3 防救任務適當編配。	張智傑	✓		
	4 有實地防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等)	張智傑	✓		
	5 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。	張智傑	✓		
	6 儲糧、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。	張智傑	✓		
	7 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。	張智傑	✓		
	8 颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。	張智傑	✓		
	9 颱風前門窗是否關緊。	張智傑	✓		
	10 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。	張智傑	✓		
	11 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。	張智傑	✓		
	12 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。	張智傑	✓		
	13 颱風後低窪地或地下室積水立即排除。	張智傑	✓		
	14 颱風後地下蓄水池是否受到污染。	張智傑	✓		
特殊記事：					

承辦人： 組長： 主任： 校長






表 2-4 天然災害管理檢核表

表 2-5

運動遊戲器材管理檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學 查核日期：113年2月1日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
一般性要點	1 選擇安全材質之遊戲器材。	李依璇	✓		
	2 適時指導遊戲器材之使用方法。	李依璇	✓		
	3 於適當地點公告遊戲方法及適用對象。	李依璇	✓		
	4 遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。	李依璇	✓		
	5 遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。	李依璇	✓		
	6 遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。	李依璇	✓		
	7 學校備有急救物品，並訂有送醫管道。	李依璇	✓		
	8 器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。	李依璇	✓		
隧道	1 焊接點牢固未鬆脫。				無此設備
	2 地樁穩固，且不突出地面。				無此設備
	3 鋼架平穩未腐蝕。				無此設備
跳板	1 兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。				無此設備
	2 木板未斷裂變形。				無此設備
	3 支架及栓扣牢固。				無此設備
跳板	4 地樁穩固，且不突出地面。				無此設備
	5 扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。				無此設備
攀登架	1 地樁牢固，且不突出地面。	李依璇	✓		
	2 鋼管焊接牢固未腐蝕。	李依璇	✓		
平衡木	1 放置穩固。				無此設備
	2 支柱安全，無斷裂危險。				無此設備
	3 平衡木之正面平整。				無此設備
1 輪胎裝置固定妥當。	李依璇	✓			

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
迴轉地球	2 輪胎表面平整無破損。	李依璇	✓		
	3 輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。	李依璇	✓		
	1 輪軸穩定。				無此設備
鞦韆	2 繩鏈、鋼管未磨損。				無此設備
	3 底座未破裂、鬆落。				無此設備
	4 有足夠潤滑劑，轉動無異聲。				無此設備
	1 扶手處鏈孔未太大。	李依璇	✓		
滑梯	2 繩鏈一組以兩個為原則，保持安全距離。	李依璇	✓		
	3 坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。	李依璇	✓		
	4 地面有保護墊或物。	李依璇	✓		
	1 著地處地面已做安全維護設施。				無此設備
梯	2 著地處與地面保持適當高度。				無此設備
	3 斜度以 40° 內為限。				無此設備
	4 爬梯梯階未破裂或鬆脫。				無此設備
	1 底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約 40cm 以上。				無此設備
椅	2 支架與座椅兩邊，有適當距離。				無此設備
	3 座椅附設安全帶。				無此設備
	4 座椅下之踏板，有適當距離。				無此設備
爬杆	5 結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。				無此設備
	6 吊鈎環扣未鬆開。				無此設備
	1 爬杆的結構完整。				無此設備
特殊記事：	2 爬杆的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。				無此設備
	3 爬杆下方鋪面材料且平坦。				無此設備

承辦人：李依璇 組長：李依璇 主任：張智輝 校長：張智輝

表 2-5 運動遊戲器材管理檢核表

表 2-6-1

一般專科教室安全檢核表

(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、美術教室、音樂教室...)

校名：臺南市善化區善化國民小學 查核日期：113年2月1日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
設備	1 設有專人管理。	高銘詳	✓		
	2 訂定管理規則。	高銘詳	✓		
	3 通風採光良好。	高銘詳	✓		
	4 各種工具器材置放或收藏整齊有序。	高銘詳	✓		
	5 訂定安全使用說明、規則或圖示。	高銘詳	✓		
	6 注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。	高銘詳	✓		
	7 消防設施可正常使用。	高銘詳	✓		
	8 防盜措施可正常運作。	高銘詳	✓		
	9 (不)定期檢查各項設備並建立紀錄。	高銘詳	✓		
教學安全工作執行	1 定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。	高銘詳	✓		
	2 教學時向學生說明使用工具安全規定。	高銘詳	✓		
	3 爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。	高銘詳	✓		
	4 各種工具、專具專用，不得做為代用品。	高銘詳	✓		
	5 使用設備後放置原處，歸「零」或加封套。	高銘詳	✓		
	6 有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。	高銘詳	✓		
	7 使用各項設備發現異常，即刻停止使用。	高銘詳	✓		
	8 使用後妥善清潔、擦拭。	高銘詳	✓		
	9 工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。	高銘詳	✓		
	10 各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。	高銘詳	✓		
	11 工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。	高銘詳	✓		
	12 回收能再利用之物品。	高銘詳	✓		
	13 用後場地回復原狀、清潔。	高銘詳	✓		
特殊記事：					

承辦人：李依璇 組長：高銘詳 主任：高銘詳 校長：張智輝

2-6-1 一般專科教室安全檢核表

表 2-6-2

電腦資訊教室安全檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學

查核日期：113 年 2 月 1 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
電腦資訊教室安全設備	1 設有專人管理。	謝和成	✓		
	2 訂定管理規則。	謝和成	✓		
	3 穩定安全的電源、電壓。	謝和成	✓		
	4 完善的防熱、防曬、防潮、防塵。	謝和成	✓		
	5 建立檢修容易，使用方便之網路。	謝和成	✓		
	6 有防範電腦病毒之措施。	謝和成	✓		
	7 注意消防安全。	謝和成	✓		
	8 有防盜設施。	謝和成	✓		
	9 各種軟體置放設有專用櫥櫃。	謝和成	✓		
	10 (不)定期維修、檢查，並建立紀錄。	謝和成	✓		
電腦資訊教學安全工作執行	1 注意指導學生視力保健。	謝和成	✓		
	2 指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。	謝和成	✓		
	3 注意防範電腦病毒。	謝和成	✓		
	4 指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。	謝和成	✓		
	5 建立電腦設備使用紀錄。	謝和成	✓		
	6 飲料、食物未帶入。	謝和成	✓		
	7 指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及關法。	謝和成	✓		
特殊記事：					

承辦人：

組長：

主任：

校長：

教師李依璇
教務主任李依璇教師謝和成
資訊主任謝和成教師葉信忠
教務主任葉信忠李淑華校長
李淑華校長

表 2-6-2 電腦資訊教室安全檢核表

表 2-6-3

學校公共場所安全檢核表

(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)

校名：臺南市善化區善化國民小學

查核日期：113 年 2 月 1 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
設備	1 設有專人管理。	高銘祥	✓		
	2 訂定管理規則。	高銘祥	✓		
	3 電源供應安全穩定	高銘祥	✓		
	4 完善的防曬、防塵、防潮。	高銘祥	✓		
	5 隔音空調設備良好。	高銘祥	✓		
	6 窗簾布幕無破損。	高銘祥	✓		
	7 消防器材無過期、失效。	高銘祥	✓		
	8 防盜設備正常。	高銘祥	✓		
	9 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	高銘祥	✓		
安全工作執行	1 字幕、焦距、音量控制適當。	高銘祥	✓		
	2 不可隨意搬動器材。	高銘祥	✓		
	3 建立使用紀錄。	高銘祥	✓		
	4 注意學生秩序，安全維護。	高銘祥	✓		
特殊記事：					

承辦人：

組長：

主任：

校長：

教師李依璇
教務主任李依璇教師高銘祥
資訊主任高銘祥教師葉信忠
教務主任葉信忠李淑華校長
李淑華校長

表 2-6-3 學校公共場所安全檢核表

表 2-6-4

各科實驗教室安全檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學 查核日期：113年2月1日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般管理規則	1	設有專人管理。	高銘詳			無實驗教室
	2	訂定使用規則。	高銘詳			無實驗教室
	3	備有安全護目鏡供學生使用。	高銘詳			無實驗教室
	4	實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。	高銘詳			無實驗教室
	5	設置借用或使用紀錄簿。	高銘詳			無實驗教室
	6	定期與不定期維護，並有紀錄。	高銘詳			無實驗教室
門窗	1	門窗無破損，且可上鎖。	高銘詳			無實驗教室
	2	牢固的門鎖。	高銘詳			無實驗教室
電源	1	完整的開關。	高銘詳			無實驗教室
	2	完整的線路。	高銘詳			無實驗教室
排水	1	暢通的管線。	高銘詳			無實驗教室
	2	完整的水龍頭。	高銘詳			無實驗教室
櫥櫃	1	裝鎖。	高銘詳			無實驗教室
	2	完整無損壞。	高銘詳			無實驗教室
藥品	1	放置定位。	高銘詳			無實驗教室
	2	加貼標示，分類存放。	高銘詳			無實驗教室
物危險	1	定期檢視，妥善儲存。	高銘詳			無實驗教室

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
	2	易燃品低溫放置。	高銘詳			無實驗教室
	3	有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。	高銘詳			無實驗教室
	4	定期造冊列報。	高銘詳			無實驗教室
	廢棄物	1	按規定貯存。	高銘詳		
2		定期處理。	高銘詳			無實驗教室
急救藥品	1	放置適當位置，定期更換。	高銘詳			無實驗教室
	2	適當設置洗眼、沖水設備。	高銘詳			無實驗教室
	3	指導學生簡易急救常識。	高銘詳			無實驗教室
消防設備	1	消防器材滅火器無過期、失壓、失效。	高銘詳			無實驗教室
	2	指導學生消防常識及消防器材使用方法。	高銘詳			無實驗教室

特殊記事：
 承辦人： 組長： 主任： 校長：


表 2-6-4 各實驗教室安全檢核表

表 3-1

一般教學安全管理自我檢視表

檢視日期：113年2月1日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
教師素養	1	避免宗教性、政治性語言的灌輸。	✓		
	2	避免性別、種族等偏見。	✓		
	3	克制個人的好惡，理性處理學生問題及家長的質疑。	✓		
	4	教學活動如具危險性，應注意防範措施。	✓		
	5	避免不適當之身體接觸及有違專業倫理之師生互動。	✓		
	6	教室安全設備缺損應立即通報。	✓		
輔導與管教技巧	1	善用同理心及輔導技巧。	✓		
	2	積極妥善處理學生問題並追蹤輔導。	✓		
	3	善用群眾力量（避免衝突時老師對全班同學）。	✓		
	4	善用激勵性語言（避免羞辱性字眼）。對學生所表現之良好行為與逐漸減少之不良行為，應多予讚賞、鼓勵及表揚。	✓		
	5	遇學生身心狀況特殊，需專業協助時，應主動要求輔導單位或其他相關單位協助。	✓		
	6	學生入教管確實。如缺席或中途離席時須詳細登記。	✓		
	7	賞罰分明，主持正義及公平性，防止排擠現象。	✓		
	8	留意學生的日記言談，特別是消極性語言或有輕生念頭。	✓		
	9	違禁品列入暫時保管切勿沒收侵害學生的財產權。	✓		
	10	注意於班規、班會或其他班級會議所為決議，不得訂定對學生科處罰款或其他侵害財產權之規定。	✓		
	11	警覺偶發事件的徵兆如情緒、言語、行為等異常。	✓		
	12	柔性勸導語言（避免語言暴力—挑釁、羞辱、謾罵、翻舊帳）。	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
要求及宣導	13	避免因學生個人或少數人之錯誤而處罰全班學生。	✓		
	14	遇低學業成就學生時，應積極瞭解學生情況（如是否為學習能力不佳、對課業沒有興趣、或家庭因素等）並針對成因給予有效之輔導與管教方式，如仍無效，必要時應尋求社政或輔導相關專業機構支援或協助。	✓		
	15	特殊問題學生處理盡量採取一對一方式（私下）。	✓		
	16	遇學生衝突或師生嚴重衝突時立即通報尋求支援（勿單獨面對以求自保）。	✓		
	1	教室內不嬉鬧、追逐、推擠、惡作劇。	✓		
	2	學生上室外課應派專門同學關閉門戶以防遭竊。	✓		
	3	教室設備定期安全巡視。	✓		
	4	具備帶領學生緊急逃生的能力（熟悉逃生動線）。	✓		
	5	培養愛物惜物的價值觀，能正確使用物品。	✓		
	6	衛生疾病的宣導。	✓		

註：本表供教師自我檢視。

填寫人：

表 3-1 一般教學安全管理自我檢視表

表 3-2

實驗安全管理檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學

實驗室名稱：無

查核日期：113年2月1日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
安全 教育 之 執行	1 定期舉辦實驗器材、教具及個人防護具使用說明。	高銘詳			無實驗教室
	2 定期舉辦簡易急救、健康指導及災害應變與防護等演習。	高銘詳			無實驗教室
	3 保健室有完備之急救設備。	高銘詳			無實驗教室
	4 建立緊急救護人員名冊。	高銘詳			無實驗教室
	5 建立送醫管道，以應意外發生及時救助。	高銘詳			無實驗教室
	6 寬列預算補充安全衛生設備。	高銘詳			無實驗教室
	7 組訓學生，協助推展安全衛生工作。	高銘詳			無實驗教室
	8 建立實驗室室內、室外逃生路徑圖。	高銘詳			無實驗教室
	9 個人防護設備置於固定明確位置。	高銘詳			無實驗教室
	10 建立實驗室廢棄物之污染防治。	高銘詳			無實驗教室
實 驗 設 施	1 通風良好。	高銘詳			無實驗教室
	2 採光良好。	高銘詳			無實驗教室
	3 實驗室環境整潔乾淨。	高銘詳			無實驗教室
	4 實驗室出入口通道通暢。	高銘詳			無實驗教室
	5 實驗室用水、排水設置專用管線。	高銘詳			無實驗教室
	6 實驗室器材、設備之機械安全防護裝置堪用。	高銘詳			無實驗教室
	7 實驗室器材、設備之電氣安全防護裝置堪用。	高銘詳			無實驗教室
	8 實驗室間隔安全空間適當。	高銘詳			無實驗教室
	9 實驗桌穩固牢靠。	高銘詳			無實驗教室

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
實 驗 室 安 全 措 施	1 定期檢查消防器材、滅火器。	高銘詳			無實驗教室
	2 易燃藥品低溫放置。	高銘詳			無實驗教室
	3 訂定實驗室安全衛生工作守則。(依據教育部學校實驗室場所安全衛生管理要點)	高銘詳			無實驗教室
	4 危險物品集中放置，並加強安全裝置。	高銘詳			無實驗教室
	5 非危險物品放置固定明確的位置。	高銘詳			無實驗教室
	6 急救設備定期更新。	高銘詳			無實驗教室
	7 個人防護設備置於固定明確位置。	高銘詳			無實驗教室
實 驗 室 管 理	1 訂定校園實驗場所安全衛生管理規章。	高銘詳			無實驗教室
	2 實驗室有專人管理，清點實驗設備的狀況。	高銘詳			無實驗教室
	3 各項實驗器材、教具、消耗品設有目錄管理。	高銘詳			無實驗教室
	4 實驗器材、藥品保管，使用流程及紀錄，合適、安全。	高銘詳			無實驗教室
	5 飼養之活生物兼顧安全性。	高銘詳			無實驗教室
	6 定期、不定期檢查各項實驗器材之安全性，並予以更新汰換，建立紀錄。	高銘詳			無實驗教室
	7 備妥物質安全資料表(MSDS)。	高銘詳			無實驗教室
	8 化學品明顯標示，妥善保存，並汰換過期或變質藥品。	高銘詳			無實驗教室
特殊記事：					

註：1. 請於每學期開學前進行全面檢視，並於學期中再進行檢核一次。
2. 請各校實驗室務必派專人管理，並隨時注意安全問題，立刻處理。

承辦人： 組長： 主任： 校長：





表 3-2 實驗安全管理檢視表

表 3-3

游泳安全管理檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學

查核日期：113年2月1日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
游 泳 池 設 施	1 池水常保持清澈，並定期消毒。				本校無游泳池
	2 泳池四周表面鋪設止滑材料。				本校無游泳池
	3 分設男女更衣室、淋浴室、廁所等設施。				本校無游泳池
	4 泳池旁至少有一座洗腳池。				本校無游泳池
	5 池壁四周標示深度。				本校無游泳池
	6 池邊設置救護勾、救生索、救生圈等救生設備。				本校無游泳池
	7 室外游泳池範圍之最高點應設置避雷針，以防雷電。				本校無游泳池
	8 裝設自動過濾器，以清除水面雜物及塵埃。				本校無游泳池
	9 公佈游泳注意事項於明顯位置。				本校無游泳池
	10 指定就近醫院作為傷害事故之防備，並取得直接連絡方式及電話。				本校無游泳池
	11 設救護站、置擔架、氧氣筒、外傷及止血藥品。				本校無游泳池
定 期 檢 查	12 現場需有合格救生員。				本校無游泳池
	1 每學期開始前檢視各項設施及池壁四周磁磚。				本校無游泳池
	2 更衣室門窗及淋浴設備每月檢視一次。				本校無游泳池
	3 男女更衣室、淋浴室、廁所應設安全警鈴，並定期檢測。				本校無游泳池
	4 水質每週檢視一次。水質含菌量(1cc 樣水不超過 5 個大腸菌)，PH 值(在 7.2-7.5 之間)，餘氯量(在 0.2-0.5p.p.m 之間)。				本校無游泳池
	5 池水至少每週更換一次，以確保水質乾淨。				本校無游泳池
	6 池底雜物於換水時同時清理。				本校無游泳池
7 過濾器濾芯定期更換。				本校無游泳池	

表 3-3 游泳安全管理檢核表

表 3-4-1

校外教學安全檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學 查核日期：113年2月1日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
學校安全措施	1 計畫經校務會議或訓導(學務)會議研討論過。	簡世忠	✓		
	2 氣候、交通、特殊疫情、衛生條件均適合辦理活動。	簡世忠	✓		
	3 召開工作會議，工作人員編組分工妥當。	簡世忠	✓		
	4 編印校外教學活動手冊，分發師生參閱遵行。	簡世忠	✓		
	5 訂定校外教學活動安全衛生保健守則。	簡世忠	✓		
	6 乘車用餐、住宿、參觀有編組，並要求集體行動。	簡世忠	✓		
	7 身體孱弱不適學生有特別安排。	簡世忠	✓		
	8 參加學生均經家長書面同意。	簡世忠	✓		
	9 未參加活動學生有適當安排，並通知家長。	簡世忠	✓		
	10 有發文給參觀單位，請求解說或協助。	簡世忠	✓		
	11 有辦理旅行平安保險。	簡世忠	✓		
	12 選定會計、出納，專人保管經費。	簡世忠	✓		
	13 各車備有簡易急救藥品及清潔袋。	簡世忠	✓		
	14 各車備有緊急支援聯絡電話資料。	簡世忠	✓		
	15 餐飲安排衛生良好。	簡世忠	✓		
	16 住宿安排安全妥適。	簡世忠	✓		
	17 訂有車輛租用契約，內容合宜。	簡世忠	✓		
	18 行前有實施安全講習或行前說明會。	簡世忠	✓		
	19 開車前點名。	簡世忠	✓		
	20 行前學生車上座位規定。	簡世忠	✓		
	21 發現有不宜按原計畫辦理之情況時，備有替代方案。	簡世忠	✓		
1 承包廠商有合法營業登記證，信譽良好。	簡世忠	✓			

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
2	車輛經監理單位最近一期檢驗合格。	簡世忠	✓		
3	車齡符合主管教育機關之規定。	簡世忠	✓		
4	車輛行車執照為營業用，並在有效期內。	簡世忠	✓		
5	駕駛人具有該車種之合格及符合年資之職業駕駛執照。	簡世忠	✓		
6	車輛檢修保養記錄良好。	簡世忠	✓		
7	車輛制動設備功能良好。	簡世忠	✓		
8	車輛燈具(前後燈、尾燈、方向燈、煞車燈)功能良好。	簡世忠	✓		
9	車輛雨刷、喇叭功能良好。	簡世忠	✓		
10	車輛備胎、隨車工具、故障警告標誌均堪用。	簡世忠	✓		
11	車輛滅火器在有效期內。	簡世忠	✓		
12	車輛安全門功能正常，未受封閉，未堆積物品。	簡世忠	✓		
13	車輛未存放危險易燃物品。	簡世忠	✓		
14	車輛乘員人數未超載。	簡世忠	✓		
15	駕駛員精神體力狀態正常。	簡世忠	✓		
16	車上安裝警告標示及注意設備(例如：閃爍紅燈、貼「停止」標示)。	簡世忠	✓		
17	出發前應對駕駛員實施酒測。	簡世忠	✓		
18	行前應實施師生車輛防火及逃生演練。	簡世忠	✓		
特殊記事：					

附註：本表配合學校辦理校外教學活動前，作全面安全檢核填表。

承辦人： 組長： 主任： 校長：


表 3-4-1 校外教學安全檢核表

表 3-5-1

嬉戲安全檢視表

校名：臺南市善化區善化國民小學 檢視日期：113年2月1日

項目	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
		符合	待改進事項	
安全宣導	1 指導學生正確使用掃帚方式。	✓		
	2 宣導危險性工具(如美工刀)使用時之注意事項。	✓		
	3 提醒學生嬉戲應避免身體上的過度觸碰、拉扯(多人拉扯、阿魯吧...)	✓		
	4 提醒學生教室內、走廊及樓梯間嚴禁奔跑、追逐、丟擲物品等。	✓		
	5 勿惡意挑撥中傷或結夥取笑他人。	✓		
	6 上下樓梯應保持距離勿推擠衝撞。	✓		
	7 切勿惡作劇如拉開椅子、以腳絆人等。	✓		
	8 教室內飲用水、營養午餐的提取，注意切勿燙傷或添加他物。	✓		
	9 教室內物品擺放整潔，未堆積於走道或樓梯。	✓		
	10 勿攜帶寵物到校。	✓		
	11 勿攜帶及使用違禁品。	✓		
	12 不可故意驚嚇他人。	✓		
	13 不可模仿電視、電影情節以致傷害自身或他人。	✓		
特殊記事：				

註：本表提供師生自我檢視。

填表人：


表 3-5-1 嬉戲安全檢視表

表 3-5-2

運動傷害防治安全檢視表

檢視日期：113年2月1日

項目	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
		符合	待改進事項	
運動傷害防治	1 至適宜場所運動，切勿在教室、走廊、樓梯、陽台進行運動。	✓		
	2 運動前務必暖身。	✓		
	3 正確使用運動器材，切勿攀爬或搖晃運動器材。	✓		
	4 穿著適宜的服裝、球鞋以防運動傷害。	✓		
	5 遵守運動規則與師長的指示，切勿擅自行動。	✓		
	6 身體不適應立即向師長反應，切勿勉強為之。	✓		
	7 檢查運動場所是否安全無虞（如跳遠的沙坑是否鬆軟）。	✓		
	8 各類運動場所應有安全檢核措施及操作說明。	✓		
	9 盪鞦韆、溜滑梯、體能運動場或類似的戶外設備是否提供軟墊以避免摔傷（如海綿墊或沙堆等）。	✓		
	10 勿過度競爭、動作粗暴。	✓		
	11 運動場所之通風、採光應充足。	✓		
	12 容許適當的活動量差異，勿做過度要求。	✓		

特殊記事：

註：本表供師生自我檢視。
 填表人：**教師李友榮**

游泳活動注意事項	1 帶隊老師應於學生下水前實施安全說明。	李友榮	✓	
	2 患有心臟、高血壓、眼疾、皮膚病、貧血、傳染病、癩癬者、急性腫瘤、多發性硬化症嚴禁入池。	李友榮	✓	
	3 入水前應淋浴去除污垢。	李友榮	✓	
	4 精神或身體狀況欠佳者禁止入水。	李友榮	✓	
	5 空腹、飯後一小時內不可入水。	李友榮	✓	
	6 充份作暖身運動。	李友榮	✓	
	7 點眼藥水預防眼疾。	李友榮	✓	
	8 除泳鏡、浮板及助浮器物外，禁止攜帶食物、物品、寵物入水。	李友榮	✓	
	9 室外泳池在雨天不可下水。	李友榮	✓	
	10 學生予以編組，以利互相照應。	李友榮	✓	
	11 帶隊老師及救生員隨時注意池中秩序及安全。	李友榮	✓	
	12 池內禁止嬉鬧、吐痰、噴水、嬉戲、打鬥等行為。	李友榮	✓	
	13 禁止將人推入水中、將別人頭臉壓入水中、或將池邊的人拉入池中等惡作劇。	李友榮	✓	
	14 感到身體疲倦、不舒服、口唇發紫、發抖、抽筋應立即出池。	李友榮	✓	
	15 游泳時應有閉閉眼睛的習慣，以避免衝撞。	李友榮	✓	
	16 不使用鼻夾、耳塞等物，以避免影響換氣、聽力。	李友榮	✓	
	17 跳水時應注意水的深度，禁止不當跳水。	李友榮	✓	
	18 注意潛水者情況。	李友榮	✓	
	19 隨時注意同伴或其他同學身體狀況，並隨時報告。	李友榮	✓	
	20 未入水之同學除特殊情形外，應於池邊指導老師視線內休息，不可擅離。	李友榮	✓	
	21 淋浴並以乾淨浴巾擦拭全身，亦可實施緩和的體操。	李友榮	✓	
	22 耳腔有水可頭側傾，單足跳數次，使水流出，亦可以棉花棒吸出。	李友榮	✓	
	23 游泳池應有女性工作人員。	李友榮	✓	
	24 隨時清點人數。	李友榮	✓	
	25 遇空襲警報或打雷，應接受管理人員或教師之指揮迅速疏散或避難。	李友榮	✓	

特殊記事：

承辦人：**教師李友榮** 組長：**教師李友榮** 主任：**教師李友榮** 校長：**校長李友榮**

表 3-5-2 運動傷害防治安全檢視表

表 3-6

交通安全管理檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學 查核日期：113年2月1日

項目	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
		符合	待改進事項	
一般行政	1 成立交通安全教育推行委員會。	林姿均	✓	
	2 定期召開委員會。	林姿均	✓	
	3 詳細推行交通安全教育年度計畫、列入行事曆，列管執行。	林姿均	✓	
	4 校園配合地形、地物設置相關交通安全標誌、繪設標線，進行情境教學。	林姿均	✓	
	5 檢視學校周邊交通安全狀況，針對危險路段（口）擬定因應對策。	林姿均	✓	
	6 設置交通安全教育資料中心(室)，充實內容。	林姿均	✓	
	7 實施校外交通安全巡查。	林姿均	✓	
	8 期末召開工作檢討會。	林姿均	✓	
	9 訂有獎懲辦法，切實執行。	林姿均	✓	
教學活動	1 各科教師規劃教學進度與設計教案，配合課程內容教學。	林姿均	✓	
	2 適時辦理交通安全宣導活動或藝文競賽。	林姿均	✓	
	3 適時辦理交通規則講解。	林姿均	✓	
	4 定期舉行交通安全常識測驗。	林姿均	✓	
	5 充實視聽教具，改進教材教法。	林姿均	✓	
	6 加強輔導違規學生。	林姿均	✓	
設施	1 校內人車分道，停車設施安全。	林姿均	✓	
	2 警示標誌設置地點恰當，維護良好。	林姿均	✓	
	3 重要設施應顧及殘障者需求。	林姿均	✓	
	4 行人穿越道畫有明顯標線。	林姿均	✓	
	5 上下學時「黃線禁停車」執行狀況良好。	林姿均	✓	
	6 行人地下道或陸橋發揮功能。	林姿均	✓	
	7 家長接送區規劃得宜。	林姿均	✓	
8 宣導自行運用車輛之家長應注意交通安全相關規定。	林姿均	✓		

游泳活動注意事項	1 帶隊老師應於學生下水前實施安全說明。	李友榮	✓	
	2 患有心臟、高血壓、眼疾、皮膚病、貧血、傳染病、癩癬者、急性腫瘤、多發性硬化症嚴禁入池。	李友榮	✓	
	3 入水前應淋浴去除污垢。	李友榮	✓	
	4 精神或身體狀況欠佳者禁止入水。	李友榮	✓	
	5 空腹、飯後一小時內不可入水。	李友榮	✓	
	6 充份作暖身運動。	李友榮	✓	
	7 點眼藥水預防眼疾。	李友榮	✓	
	8 除泳鏡、浮板及助浮器物外，禁止攜帶食物、物品、寵物入水。	李友榮	✓	
	9 室外泳池在雨天不可下水。	李友榮	✓	
	10 學生予以編組，以利互相照應。	李友榮	✓	
	11 帶隊老師及救生員隨時注意池中秩序及安全。	李友榮	✓	
	12 池內禁止嬉鬧、吐痰、噴水、嬉戲、打鬥等行為。	李友榮	✓	
	13 禁止將人推入水中、將別人頭臉壓入水中、或將池邊的人拉入池中等惡作劇。	李友榮	✓	
	14 感到身體疲倦、不舒服、口唇發紫、發抖、抽筋應立即出池。	李友榮	✓	
	15 游泳時應有閉閉眼睛的習慣，以避免衝撞。	李友榮	✓	
	16 不使用鼻夾、耳塞等物，以避免影響換氣、聽力。	李友榮	✓	
	17 跳水時應注意水的深度，禁止不當跳水。	李友榮	✓	
	18 注意潛水者情況。	李友榮	✓	
	19 隨時注意同伴或其他同學身體狀況，並隨時報告。	李友榮	✓	
	20 未入水之同學除特殊情形外，應於池邊指導老師視線內休息，不可擅離。	李友榮	✓	
	21 淋浴並以乾淨浴巾擦拭全身，亦可實施緩和的體操。	李友榮	✓	
	22 耳腔有水可頭側傾，單足跳數次，使水流出，亦可以棉花棒吸出。	李友榮	✓	
	23 游泳池應有女性工作人員。	李友榮	✓	
	24 隨時清點人數。	李友榮	✓	
	25 遇空襲警報或打雷，應接受管理人員或教師之指揮迅速疏散或避難。	李友榮	✓	

特殊記事：

承辦人：**教師李友榮** 組長：**教師李友榮** 主任：**教師李友榮** 校長：**校長李友榮**

表 3-6 交通安全檢核表

表 3-7

飲食衛生管理檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學 查核日期：113 年 2 月 1 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
學校自辦午餐	1 廚房應有良好通風，且場所高度至少 200 度以上，並有燈罩保護。				本校無自辦廚房
	2 出入口門窗及其他孔道，應加裝紗門、紗窗或其他防止病媒侵入設施。				本校無自辦廚房
	3 廚具擺設之底層應與地面距離 15-20 公分，離牆至少 5 公分。				本校無自辦廚房
	4 廚工每年應實施健康檢查，並備有記錄。				本校無自辦廚房
	5 廚工烹調時，應穿戴整潔之工作衣帽，戴口罩，且不得蓄留指甲，塗抹指甲油及佩戴飾物。				本校無自辦廚房
	6 廚工工作時不得吸煙、嚼檳榔、飲食等可能污染食品之行為。				本校無自辦廚房
	7 冷凍、冷藏庫宜保持清潔，庫內溫度需在攝氏零下 18 度，冷藏庫溫度須在攝氏 7 度以下。				本校無自辦廚房
	8 庫內物品需排列整齊，容量應在 50%-60%之間，不可過滿，以利冷氣循環。				本校無自辦廚房
	9 調味品應與化學藥品分開置放，並標示清楚，避免化學藥品存放於食品貯存場所。				本校無自辦廚房
	10 砧板刀具應各備兩套，生熟食分開使用。				本校無自辦廚房
	11 食品調製完成後，需加蓋或遮蓋物。				本校無自辦廚房
	12 定期實施自我安全檢驗，並作記錄。				本校無自辦廚房
	13 定期消毒廚房用具，維護廚房清潔。				本校無自辦廚房
	14 每日應留取樣食品，並以 PE 保鮮膜及攝氏零下 5 度以下，予以冷藏或冷凍，並保存 2 日以上，以備查驗。				本校無自辦廚房
餐盒訂購	1 對外訂購餐盒，應向領有工廠登記及營利事業登記證之合法廠商訂購。				本校無自辦廚房
	2 選購廠商供應餐數不能太少或只限一家。				本校無自辦廚房
	3 廠商與學校運送距離以不超過車程 30 分鐘為原則。	李雅璇	✓		

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
4	每日應留存樣品，以便查檢。	李雅璇	✓		
其他水衛生	1 飲用水源應與廁所相距 15 公尺以上。	李依璇	✓		
	2 飲用水源儘量採用自來水，非使用自來水者，使用前應向當地環保機關申請檢驗。繼續使用時，每年至少重新申請檢驗 1 次，合格後始可使用，檢驗記錄並應保存 1 年。	李依璇	✓		
	3 不潔與水池應加蓋密封。每學期至少清洗 1 次。	李依璇	✓		
	4 自來水與井水或其他水源管線應分離。並使用者清洗。	李依璇	✓		
	5 指定專人管理維護及定期清洗，更換飲水機或過水器濾材。	李依璇	✓		
合作社衛生	1 室內外環境保持整齊清潔。無販賣禁售物品。				本校無合作社
	2 包子、饅頭、飯盒等熱食品，應置於攝氏 60 度以上保溫設備內。				本校無合作社
	3 出售物品需為合法廠商所製造，並陳列於物品架上。				本校無合作社
	4 出售物品應標示製造廠商及保存期限。				本校無合作社
自帶便當	1 飯盒設備溫度應達攝氏 60 度以上。				無自帶便當
	2 家長送飯到校，應規劃設置場所，並請人看管。				無自帶便當

附註：1. 各項飲食設備，除每學期開學前實施定期檢視外，並應隨時作不定期抽檢，以掌握維護時效，確保安全。

2. 送菜電梯，每月定期請專業廠商維修保養，並作記錄。

承辦人：李雅璇 組長：李依璇 主任：李依璇 校長：李依璇

表 3-7 交飲食衛生管理檢核表

表 3-8

校園公共衛生管理檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學 查核日期：113 年 2 月 1 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
校園環境	1 校園內的廢棄容器，能立刻清除。	李雅璇	✓		
	2 校園內種植物的容器，能定期清潔、換水(水生植物)。	李雅璇	✓		
	3 能定期觀察校園內的土壤異狀(是否出現蟻丘...)	李雅璇	✓		
	4 能注意校園內植物生長之異狀(含是否出現蜂窩...)	李雅璇	✓		
	5 校園內栽植水生植物的水池經常性保持水質乾淨、流動。	李雅璇	✓		
	6 校園內栽植水生植物的水缸能隨時保持水質。	李雅璇	✓		
	7 校園內低窪之處無積水現象。	李雅璇	✓		
	8 能定期清掃校園內水溝。	李雅璇	✓		
	9 禁止使用列管殺菌劑，避免生態環境汙染。	李雅璇	✓		
	10 定期整修園花花草樹木，妥適處理落葉、堆肥。	李雅璇	✓		
	11 加強廁所清潔消毒工作，清理校園積水容器。	李雅璇	✓		
	12 妥善安排校園打掃工作。	李雅璇	✓		
	13 學校能立即且有效的排除各種汙染狀況(空汙、水汙、噪音等)。	李雅璇	✓		
	14 能隨時注意校園內是否有老鼠、蟑螂、蚊、蠶等容易引發疾病的動物。	李雅璇	✓		
	15 提供適當的衛生設施與安全用水，並加強維護保養。	李雅璇	✓		

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
16	適當處理進入校園之流浪貓狗，維護校園清潔與安全。	李雅璇	✓		
計畫及應變	1 定期實施學生健康檢查。	李雅璇	✓		
	2 定期追蹤已有病例的學生。	李雅璇	✓		
	3 確實建置並落實學校飲水衛生安全自主管理機制。	李雅璇	✓		
	4 定期實施校園傳染病之防治教育及宣導。	李雅璇	✓		
	5 編列學校衛生保健經費並確實執行。	李雅璇	✓		
	6 能馬上掌握傳染人數並加以隔離。	李雅璇	✓		
	7 有防治蚊蟲措施。	李雅璇	✓		
	8 疾病發生時能立即通報主管單位。	李雅璇	✓		
	9 訂定學校衛生相關工作計畫並據以執行。	李雅璇	✓		
	10 推行環境保護計畫，落實回收再造、節約資源及綠色消費。	李雅璇	✓		
	11 推行菸害與藥物防治教育，建立無菸、無毒校園。	李雅璇	✓		

承辦人：李雅璇 組長：李依璇 主任：李依璇 校長：李依璇

表 3-8 校園公共衛生管理檢核表

表 3-9

校園性侵害或性騷擾防治檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學 查核日期：113年2月1日

項目次	安全檢視應注意要點	檢核人員		檢核結果 符合 待改進事項	備註
		符合	待改進事項		
行政措施	1 對教職員工生，定期辦理校園性侵害或性騷擾防治之教育宣導活動，並評鑑其實地成效。	簡世忠	✓		
	2 蒐集性侵害或性騷擾防治及救濟等資訊，並於處理事件時主動提供予相關人員。	簡世忠	✓		
	3 指導對性侵害或性騷擾發生時的處理方法。	簡世忠	✓		
	4 全體員工都知道通報系統。	簡世忠	✓		
	5 師生知道如何使用報警電話。	簡世忠	✓		
防範措施	1 學生上學路線上安全顧慮因素，檢對並列出表，加強防範措施。	簡世忠	✓		
	2 對過早到校學生訂有安全措施。	簡世忠	✓		
	3 學生午間活動訂有安全防範措施。	簡世忠	✓		
	4 過晚放學學生訂有安全措施。	簡世忠	✓		
	5 導護到校值勤、離校等都有明確規劃。	簡世忠	✓		
	6 家長志工編組配合巡查。	簡世忠	✓		
	7 偏僻地區的廁所限制使用時間。	簡世忠	✓		
	8 廁所設有安全警鈴，門下方留有安全距離。	張智傑	✓		
	9 偏僻的樓梯間定時巡查。	張智傑	✓		
	10 屋頂樓的進出管理良好。	張智傑	✓		
	11 地下室的使用管理適當。				無地下室
輔導配合	12 避難室管理良好。	張智傑	✓		
	13 全校偏僻隱蔽死角處都能定期巡查，或設有照明及監視錄影器。	張智傑	✓		
	14 門禁管理(警衛巡邏)訂有注意事項。	張智傑	✓		
	15 定期檢討校園空間及設施之使用情形並記錄，依需要增製校園危險地圖。	簡世忠	✓		
	16 游泳池及其他設備未使用時管理良好。				無游泳池

項目次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
1	注意常在學校附近徘徊的人。	張智傑	✓		
2	對校外內工地工人進出都有管理。	張智傑	✓		
3	臨時工人的進出管理良好。	張智傑	✓		
4	對訪客、陌生人的進出訂有管理辦法。	張智傑	✓		
5	有精神異常徵候的人進入校園有嚴密的預防措施。	張智傑	✓		

承辦人： 組長： 主任： 校長：
 教師葉李依璇 教師葉李依璇 教師葉李依璇 校長簡世忠

表 3-9 校園性侵害或性騷擾檢核表

表 3-10

校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學 查核日期：113年2月1日

項目次	安全檢視應注意要點	檢核人員		檢核結果 符合 待改進事項	備註
		符合	待改進事項		
行政措施	1 擬訂相關防治實施計畫。	簡世忠	✓		
	2 建立防治人員編組與具體處理步驟。	簡世忠	✓		
	3 掌握編差行為傾向學生名冊，實施個別輔導。	簡世忠	✓		
	4 針對高關懷學生不定期實施尿液篩檢。	簡世忠	✓		
	5 建立校園明確生活規範，並能公正有效執行。	簡世忠	✓		
防範與輔導	1 做好上下課期間及校園死角的巡查，防範事件發生。	簡世忠	✓		
	2 導師、學務(訓導)處及有關人員能分工合作，化解學生紛爭，並建立師生情誼。	簡世忠	✓		
	3 建立學生反應意見的暢通管道，能重視並加以處理。	簡世忠	✓		
	4 溝通教師間管教理念，避免太過於權威與嚴苛，造成師生衝突。	簡世忠	✓		
	5 定期辦理法律常識教育、防範犯罪、及藥物濫用防治宣導。	簡世忠	✓		
	6 善加規畫學生社團、才藝與體育競賽活動，充實學校生活，調劑學生身心。	簡世忠	✓		
	7 做好被害者保護及事後心理輔導。	簡世忠	✓		
	8 對加害者能採取有效導正方法，並防範其報復行為。	簡世忠	✓		
	9 做好門禁管理，避免校外人士進入校園滋事。	簡世忠	✓		
	10 鼓勵教師、退休教師或社區志工參與認輔制度，協助關懷照顧學生。	簡世忠	✓		
導師配合	1 親師之間保持聯繫並維持良好溝通管道。	簡世忠	✓		
	2 導師配合實施親職教育與班級家長座談會。	簡世忠	✓		
	3 觀察與發覺學生精神狀況。	簡世忠	✓		
	4 事件發生時，導師能配合處理。	簡世忠	✓		
	5 建立良好師生關係，提供學生紓壓管道。	簡世忠	✓		

項目次	安全檢視應注意要點	負責人	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
社會資源	1 與警察單位建立良好關係，並經常保持聯繫。	簡世忠	✓		
	2 建立學生緊急就醫流程。	簡世忠	✓		
	3 事件發生時，能及時連絡家長，並會同處理。	簡世忠	✓		
	4 暴力行為發生時，對受傷者能及時給予醫療及關懷，減輕傷害。	簡世忠	✓		
	5 情節嚴重者，能得到支援，並能妥善處理，預防事態擴大。	簡世忠	✓		
	6 個案如情況較嚴重者，可轉介至指定之藥癮治療機構進行戒治。	簡世忠	✓		

附註：1. 請於每學期開學時進行檢核，並於每學期中再進行檢核一次。
 2. 平時多做校園暴力防治及藥物濫用防治工作，必定能減少學生受到傷害。

承辦人： 組長： 主任： 校長：
 教師葉林姿均 教師葉林姿均 教師葉蘭世忠 校長簡世忠

表 3-10 校園暴力、霸凌及藥物濫用防制管理檢核表

表 3-11

校園門禁管理檢核表

校名：臺南市善化區善化國民小學

查核日期：113 年 2 月 1 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
安全設備	1 門窗、樓梯重要處所之安全護網定期檢修。	張智傑	✓		
	2 設置校園周邊圍籬，並定期檢修。	張智傑	✓		
	3 建立校外通訊網及緊急聯絡電話資料。	張智傑	✓		
	4 建立校內緊急聯絡及救護人員名冊。	張智傑	✓		
	5 設置傳達室及會客室。	張智傑	✓		
	6 設置巡邏箱。	張智傑	✓		
	7 設置停車場並採人車分道，同受傳達室監控。	張智傑	✓		
	8 設置防盜警鈴及公共電話等設施。	張智傑	✓		
	9 設置校園開放區與非開放區之隔離措施並定期檢修。	張智傑	✓		
	10 設有校園安全求救系統及校園保全系統，並定期檢修及維護。	張智傑	✓		
安全工作之執行	1 學校全體師生共識之建立與宣導。	張智傑	✓		
	2 訂有校舍責任區分配圖表。	張智傑	✓		
	3 門禁管理工作，能切實有效執行。	張智傑	✓		
	4 家長及訪客登記驗證切實。	張智傑	✓		
	5 學生離校、外出登記查證切實。	張智傑	✓		
	6 校園巡邏查堂工作執行落實。	張智傑	✓		
	7 校園偶發事件處理妥適。	張智傑	✓		
	8 校園開放管制工作妥適。	張智傑	✓		
	9 建立師生緊急聯絡資料。	張智傑	✓		
	10 與鄰近警察機關有聯繫機制。	張智傑	✓		
	11 師生車輛保管安全妥善。	張智傑	✓		
	12 建立罹患宿疾及行為特殊學生名冊。	張智傑	✓		
	13 訂定校園開放辦法，並切實執行。	張智傑	✓		
	14 成立學校防護團組織，並定期召開會議。	張智傑	✓		
	15 按時上下學與留校生之照顧。	張智傑	✓		
特殊記事：					

附註：每學期初檢核一次。

承辦人：

教師張李依璇
護士張李依璇

組長：

教師張李依璇
護士張李依璇

主任：

教師張智傑
護士張智傑

校長

臺南市善化區善化國民小學
校長張智傑
護士張智傑

表 3-11 校園門禁管理檢核表

◆水塔清洗



校園水塔清洗 1



校園水塔清洗 2

◆飲用水定期檢核紀錄

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
環境部許可證字號：環境部環檢字第105號(原環理字第105號)

SGS 飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市善化區善化國民小學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD24200267001
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣地點：臺南市善化區文正里進學路63號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：113年02月01日14時20分
至：113年02月01日14時29分
收樣時間：113年02月02日06時40分
報告日期：113年02月07日
報告編號：NAD24200267001
聯絡人：柯慧佳

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準 NAD24200267001 (443 多功能教室前方) 以下空白	6 (CFU/100mL) <1 (CFU/100mL)	

SGS Taiwan Ltd. No. 1, Kaifu Rd., Sansh District, Kaohsiung City 811027, Taiwan 811637 高雄市楠梓區登發路61號
TWE 0080173
台灣檢驗科技股份有限公司 電話: 886(0)7-331-3211 傳真: 886(0)7-331-3212

多功能教室前方

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
環境部許可證字號：環境部環檢字第105號(原環理字第105號)

SGS 飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市善化區善化國民小學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD24200267002
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣地點：臺南市善化區文正里進學路63號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：113年02月01日14時20分
至：113年02月01日14時29分
收樣時間：113年02月02日06時40分
報告日期：113年02月07日
報告編號：NAD24200267002
聯絡人：柯慧佳

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準 NAD24200267002 (238 特教班調理間) 以下空白	6 (CFU/100mL) <1 (CFU/100mL)	

SGS Taiwan Ltd. No. 1, Kaifu Rd., Sansh District, Kaohsiung City 811027, Taiwan 811637 高雄市楠梓區登發路61號
TWE 0080174
台灣檢驗科技股份有限公司 電話: 886(0)7-331-3211 傳真: 886(0)7-331-3212

特教班調理間

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
環境部許可證字號：環境部環檢字第105號(原環理字第105號)

SGS 飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市善化區善化國民小學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD24200267003
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣地點：臺南市善化區文正里進學路63號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：113年02月01日14時20分
至：113年02月01日14時29分
收樣時間：113年02月02日06時40分
報告日期：113年02月07日
報告編號：NAD24200267003
聯絡人：柯慧佳

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準 NAD24200267003 (237 幼兒園(左)) 以下空白	6 (CFU/100mL) <1 (CFU/100mL)	

SGS Taiwan Ltd. No. 1, Kaifu Rd., Sansh District, Kaohsiung City 811027, Taiwan 811637 高雄市楠梓區登發路61號
TWE 0080175
台灣檢驗科技股份有限公司 電話: 886(0)7-331-3211 傳真: 886(0)7-331-3212

幼兒園(左)

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
環境部許可證字號：環境部環檢字第105號(原環理字第105號)

SGS 飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市善化區善化國民小學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD24200267004
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣地點：臺南市善化區文正里進學路63號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：113年02月01日14時20分
至：113年02月01日14時29分
收樣時間：113年02月02日06時40分
報告日期：113年02月07日
報告編號：NAD24200267004
聯絡人：柯慧佳

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準 NAD24200267004 (363 幼兒園(右)) 以下空白	6 (CFU/100mL) <1 (CFU/100mL)	

SGS Taiwan Ltd. No. 1, Kaifu Rd., Sansh District, Kaohsiung City 811027, Taiwan 811637 高雄市楠梓區登發路61號
TWE 0080176
台灣檢驗科技股份有限公司 電話: 886(0)7-331-3211 傳真: 886(0)7-331-3212

幼兒園(右)

◆無菸無毒環境營造



在校園明顯位置貼禁菸標誌



於公佈欄張貼菸害防制法海報



於公佈欄張貼反毒海報



於公佈欄張貼反毒海報

◆學生參與校園美化綠化工作



晨間環境打掃



師生共同製作花燈，參賽後作品成美化校園布置



配合自然課程，栽種植物



栽種小盆栽綠化美化校園環境