

4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

校園安全檢核表紀錄-1

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：臺南市七股區三股國民小學
檢核日期：113年02月05日

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	評查意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	
4	表2-4	天然災害管理檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	
6	表2-6	一般專科教室安全檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	
7	表2-7	圖書館安全檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	
8	表2-8	學校公共場所安全檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	
9	表2-9	各類實驗室安全檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	
10	表2-10	一般教學安全管理查核表	每學期中不定期檢核	是	
11	表2-11	實驗室安全管理查核表	每學期中不定期檢核	是	
12	表2-12	游泳池安全管理查核表	每學期學前及學期中檢核	是	
13	表2-13	校園安全檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	
14	表2-14	體育館安全管理查核表	每學期學前及學期中檢核	是	
15	表2-15	護安安全檢核表	每學期中不定期檢核	是	
16	表2-16	運動傷害防治安全檢核表	每學期中不定期檢核	是	
17	表2-17	交通安全管理查核表	每學期學前及學期中檢核	是	
18	表2-18	教學館安全管理查核表	每學期學前及學期中檢核	是	
19	表2-19	校園安全檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	
20	表2-20	校園安全檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	
21	表2-21	校園安全檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	
22	表2-22	校園安全檢核表	每學期學前及學期中檢核	是	

檢核人員：張文文 校長：張文文

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市七股區三股國民小學
檢核日期：113年02月05日

序號	檢核項目	檢核結果	備註
1	校園安全檢核表	是	
2	消防安全管理要領檢核表	是	
3	水電設備管理檢核表	是	
4	天然災害管理檢核表	是	
5	運動遊戲器材管理檢核表	是	
6	一般專科教室安全檢核表	是	
7	圖書館安全檢核表	是	
8	學校公共場所安全檢核表	是	
9	各類實驗室安全檢核表	是	
10	一般教學安全管理查核表	是	
11	實驗室安全管理查核表	是	
12	游泳池安全管理查核表	是	
13	校園安全檢核表	是	
14	體育館安全管理查核表	是	
15	護安安全檢核表	是	
16	運動傷害防治安全檢核表	是	
17	交通安全管理查核表	是	
18	教學館安全管理查核表	是	
19	校園安全檢核表	是	
20	校園安全檢核表	是	
21	校園安全檢核表	是	
22	校園安全檢核表	是	

檢核人員：張文文 校長：張文文

說明：校安手冊之22項檢核表格執行查驗表

說明：校園安全檢核表

表2-1 校園建築管理檢核表

學校名稱：臺南市七股區三股國民小學
檢核日期：113年02月05日

項目	檢核標準	檢核結果	備註
1	建築工程設計及監造	是	
2	建築工程監造	是	
3	建築工程驗收	是	
4	建築工程維護	是	
5	建築工程安全	是	
6	建築工程品質	是	
7	建築工程環境	是	
8	建築工程安全	是	
9	建築工程品質	是	
10	建築工程環境	是	
11	建築工程安全	是	
12	建築工程品質	是	
13	建築工程環境	是	
14	建築工程安全	是	
15	建築工程品質	是	
16	建築工程環境	是	
17	建築工程安全	是	
18	建築工程品質	是	
19	建築工程環境	是	
20	建築工程安全	是	
21	建築工程品質	是	
22	建築工程環境	是	

承辦人：張文文 校長：張文文

表2-2 消防安全管理要領檢核表

學校名稱：臺南市七股區三股國民小學
檢核日期：113年02月05日

項目	檢核標準	檢核結果	備註
1	消防設施設備	是	
2	消防設施設備	是	
3	消防設施設備	是	
4	消防設施設備	是	
5	消防設施設備	是	
6	消防設施設備	是	
7	消防設施設備	是	
8	消防設施設備	是	
9	消防設施設備	是	
10	消防設施設備	是	
11	消防設施設備	是	
12	消防設施設備	是	
13	消防設施設備	是	
14	消防設施設備	是	
15	消防設施設備	是	
16	消防設施設備	是	
17	消防設施設備	是	
18	消防設施設備	是	
19	消防設施設備	是	
20	消防設施設備	是	
21	消防設施設備	是	
22	消防設施設備	是	

承辦人：張文文 校長：張文文

說明：校園建築管理檢核表

說明：消防安全管理要領檢核表

表2-3 水電設備管理檢核表

學校名稱：臺南市七股區三股國民小學
檢核日期：113年02月05日

項目	檢核標準	檢核結果	備註
1	水電設備安全	是	
2	水電設備安全	是	
3	水電設備安全	是	
4	水電設備安全	是	
5	水電設備安全	是	
6	水電設備安全	是	
7	水電設備安全	是	
8	水電設備安全	是	
9	水電設備安全	是	
10	水電設備安全	是	
11	水電設備安全	是	
12	水電設備安全	是	
13	水電設備安全	是	
14	水電設備安全	是	
15	水電設備安全	是	
16	水電設備安全	是	
17	水電設備安全	是	
18	水電設備安全	是	
19	水電設備安全	是	
20	水電設備安全	是	
21	水電設備安全	是	
22	水電設備安全	是	

承辦人：張文文 校長：張文文

表2-4 運動遊戲器材管理檢核表

學校名稱：臺南市七股區三股國民小學
檢核日期：113年02月05日

項目	檢核標準	檢核結果	備註
1	器材安全	是	
2	器材安全	是	
3	器材安全	是	
4	器材安全	是	
5	器材安全	是	
6	器材安全	是	
7	器材安全	是	
8	器材安全	是	
9	器材安全	是	
10	器材安全	是	
11	器材安全	是	
12	器材安全	是	
13	器材安全	是	
14	器材安全	是	
15	器材安全	是	
16	器材安全	是	
17	器材安全	是	
18	器材安全	是	
19	器材安全	是	
20	器材安全	是	
21	器材安全	是	
22	器材安全	是	

承辦人：張文文 校長：張文文

說明：水電設備、天然災害管理檢核表

說明：運動遊戲器材管理檢核表


4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合 教師教學及學生學習的良好環境

水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄-1



說明：水塔清洗

說明：水塔清洗



說明：水塔清洗前

說明：水塔清洗後

建利環保顧問股份有限公司
建利環保顧問股份有限公司 總公司：台南市七股區三股里三股路111號
 電話：(07)3613000 傳真：(07)3613001 郵箱：j@jli.com.tw

飲用水樣品檢驗報告

送樣單位：三股國民小學
 送樣日期：112年07月11日
 檢驗項目：飲用水
 檢驗標準：NSD 5511:2012
 檢驗地點：三股國民小學

品名	規格	檢驗項目	檢驗結果	備註
大桶裝飲用水	19L	1. 濁度	0.1 NTU	
		2. 色度	1.0 PCU	
		3. 臭及異味	無異味	
		4. 總硬度	150 mg/L	
		5. 鉛	0.01 mg/L	
		6. 銅	0.01 mg/L	
		7. 錳	0.02 mg/L	
		8. 鎳	0.01 mg/L	
		9. 鉻	0.01 mg/L	
		10. 鐵	0.1 mg/L	
		11. 鋅	0.05 mg/L	
		12. 鈉	10 mg/L	
		13. 氯	10 mg/L	
		14. 氟	0.5 mg/L	
		15. 亞硝酸根	0.05 mg/L	
		16. 硝酸根	10 mg/L	
		17. 氨氮	0.5 mg/L	
		18. 總磷	0.05 mg/L	
		19. 總氮	1.0 mg/L	
		20. 溶解性固體	150 mg/L	
		21. 揮發性固體	100 mg/L	
		22. 總固體	250 mg/L	
		23. 鈣	100 mg/L	
		24. 鎂	50 mg/L	
		25. 鈉+鉀	10 mg/L	
		26. 硫酸根	50 mg/L	
		27. 氯根	50 mg/L	
		28. 碳酸根	0 mg/L	
		29. 重碳酸根	0 mg/L	
		30. 總酸度	100 mg/L	
		31. 總鹼度	100 mg/L	
		32. 總硬度	150 mg/L	
		33. 鈉	10 mg/L	
		34. 鉀	10 mg/L	
		35. 鈣	100 mg/L	
		36. 鎂	50 mg/L	
		37. 鐵	0.1 mg/L	
		38. 錳	0.02 mg/L	
		39. 銅	0.01 mg/L	
		40. 鋅	0.05 mg/L	
		41. 鎳	0.01 mg/L	
		42. 鉻	0.01 mg/L	
		43. 鉛	0.01 mg/L	
		44. 錫	0.01 mg/L	
		45. 銀	0.01 mg/L	
		46. 汞	0.001 mg/L	
		47. 鎘	0.001 mg/L	
		48. 鉍	0.001 mg/L	
		49. 鈾	0.001 mg/L	
		50. 鈾	0.001 mg/L	
		51. 鈾	0.001 mg/L	
		52. 鈾	0.001 mg/L	
		53. 鈾	0.001 mg/L	
		54. 鈾	0.001 mg/L	
		55. 鈾	0.001 mg/L	
		56. 鈾	0.001 mg/L	
		57. 鈾	0.001 mg/L	
		58. 鈾	0.001 mg/L	
		59. 鈾	0.001 mg/L	
		60. 鈾	0.001 mg/L	

檢驗人員：張明倫
 檢驗日期：112年07月11日
 檢驗地點：三股國民小學

建利環保顧問股份有限公司
 總經理：張明倫
 檢驗員：張明倫

建利環保顧問股份有限公司
建利環保顧問股份有限公司 總公司：台南市七股區三股里三股路111號
 電話：(07)3613000 傳真：(07)3613001 郵箱：j@jli.com.tw

飲用水樣品檢驗報告

送樣單位：三股國民小學
 送樣日期：112年07月11日
 檢驗項目：飲用水
 檢驗標準：NSD 5511:2012
 檢驗地點：三股國民小學

品名	規格	檢驗項目	檢驗結果	備註
大桶裝飲用水	19L	1. 濁度	0.1 NTU	
		2. 色度	1.0 PCU	
		3. 臭及異味	無異味	
		4. 總硬度	150 mg/L	
		5. 鉛	0.01 mg/L	
		6. 銅	0.01 mg/L	
		7. 錳	0.02 mg/L	
		8. 鎳	0.01 mg/L	
		9. 鉻	0.01 mg/L	
		10. 鐵	0.1 mg/L	
		11. 鋅	0.05 mg/L	
		12. 鈉	10 mg/L	
		13. 氯	10 mg/L	
		14. 氟	0.5 mg/L	
		15. 亞硝酸根	0.05 mg/L	
		16. 硝酸根	10 mg/L	
		17. 氨氮	0.5 mg/L	
		18. 總磷	0.05 mg/L	
		19. 總氮	1.0 mg/L	
		20. 溶解性固體	150 mg/L	
		21. 揮發性固體	100 mg/L	
		22. 總固體	250 mg/L	
		23. 鈣	100 mg/L	
		24. 鎂	50 mg/L	
		25. 鈉+鉀	10 mg/L	
		26. 硫酸根	50 mg/L	
		27. 氯根	50 mg/L	
		28. 碳酸根	0 mg/L	
		29. 重碳酸根	0 mg/L	
		30. 總酸度	100 mg/L	
		31. 總鹼度	100 mg/L	
		32. 總硬度	150 mg/L	
		33. 鈉	10 mg/L	
		34. 鉀	10 mg/L	
		35. 鈣	100 mg/L	
		36. 鎂	50 mg/L	
		37. 鐵	0.1 mg/L	
		38. 錳	0.02 mg/L	
		39. 銅	0.01 mg/L	
		40. 鋅	0.05 mg/L	
		41. 鎳	0.01 mg/L	
		42. 鉻	0.01 mg/L	
		43. 鉛	0.01 mg/L	
		44. 錫	0.01 mg/L	
		45. 銀	0.01 mg/L	
		46. 汞	0.001 mg/L	
		47. 鎘	0.001 mg/L	
		48. 鉍	0.001 mg/L	
		49. 鈾	0.001 mg/L	
		50. 鈾	0.001 mg/L	
		51. 鈾	0.001 mg/L	
		52. 鈾	0.001 mg/L	
		53. 鈾	0.001 mg/L	
		54. 鈾	0.001 mg/L	
		55. 鈾	0.001 mg/L	
		56. 鈾	0.001 mg/L	
		57. 鈾	0.001 mg/L	
		58. 鈾	0.001 mg/L	
		59. 鈾	0.001 mg/L	
		60. 鈾	0.001 mg/L	

檢驗人員：張明倫
 檢驗日期：112年07月11日
 檢驗地點：三股國民小學

建利環保顧問股份有限公司
 總經理：張明倫
 檢驗員：張明倫

建利環保顧問股份有限公司
建利環保顧問股份有限公司 總公司：台南市七股區三股里三股路111號
 電話：(07)3613000 傳真：(07)3613001 郵箱：j@jli.com.tw

飲用水樣品檢驗報告

送樣單位：三股國民小學
 送樣日期：112年07月11日
 檢驗項目：飲用水
 檢驗標準：NSD 5511:2012
 檢驗地點：三股國民小學

品名	規格	檢驗項目	檢驗結果	備註
大桶裝飲用水	19L	1. 濁度	0.1 NTU	
		2. 色度	1.0 PCU	
		3. 臭及異味	無異味	
		4. 總硬度	150 mg/L	
		5. 鉛	0.01 mg/L	
		6. 銅	0.01 mg/L	
		7. 錳	0.02 mg/L	
		8. 鎳	0.01 mg/L	
		9. 鉻	0.01 mg/L	
		10. 鐵	0.1 mg/L	
		11. 鋅	0.05 mg/L	
		12. 鈉	10 mg/L	
		13. 氯	10 mg/L	
		14. 氟	0.5 mg/L	
		15. 亞硝酸根	0.05 mg/L	
		16. 硝酸根	10 mg/L	
		17. 氨氮	0.5 mg/L	
		18. 總磷	0.05 mg/L	
		19. 總氮	1.0 mg/L	
		20. 溶解性固體	150 mg/L	
		21. 揮發性固體	100 mg/L	
		22. 總固體	250 mg/L	
		23. 鈣	100 mg/L	
		24. 鎂	50 mg/L	
		25. 鈉+鉀	10 mg/L	
		26. 硫酸根	50 mg/L	
		27. 氯根	50 mg/L	
		28. 碳酸根	0 mg/L	
		29. 重碳酸根	0 mg/L	
		30. 總酸度	100 mg/L	
		31. 總鹼度	100 mg/L	
		32. 總硬度	150 mg/L	
		33. 鈉	10 mg/L	
		34. 鉀	10 mg/L	
		35. 鈣	100 mg/L	
		36. 鎂	50 mg/L	
		37. 鐵	0.1 mg/L	
		38. 錳	0.02 mg/L	
		39. 銅	0.01 mg/L	
		40. 鋅	0.05 mg/L	
		41. 鎳	0.01 mg/L	
		42. 鉻	0.01 mg/L	
		43. 鉛	0.01 mg/L	
		44. 錫	0.01 mg/L	
		45. 銀	0.01 mg/L	
		46. 汞	0.001 mg/L	
		47. 鎘	0.001 mg/L	
		48. 鉍	0.001 mg/L	
		49. 鈾	0.001 mg/L	
		50. 鈾	0.001 mg/L	
		51. 鈾	0.001 mg/L	
		52. 鈾	0.001 mg/L	
		53. 鈾	0.001 mg/L	
		54. 鈾	0.001 mg/L	
		55. 鈾	0.001 mg/L	
		56. 鈾	0.001 mg/L	
		57. 鈾	0.001 mg/L	
		58. 鈾	0.001 mg/L	
		59. 鈾	0.001 mg/L	
		60. 鈾	0.001 mg/L	

檢驗人員：張明倫
 檢驗日期：112年07月11日
 檢驗地點：三股國民小學

建利環保顧問股份有限公司
 總經理：張明倫
 檢驗員：張明倫

建利環保顧問股份有限公司
建利環保顧問股份有限公司 總公司：台南市七股區三股里三股路111號
 電話：(07)3613000 傳真：(07)3613001 郵箱：j@jli.com.tw

飲用水樣品檢驗報告

送樣單位：三股國民小學
 送樣日期：112年07月11日
 檢驗項目：飲用水
 檢驗標準：NSD 5511:2012
 檢驗地點：三股國民小學

品名	規格	檢驗項目	檢驗結果	備註
大桶裝飲用水	19L	1. 濁度	0.1 NTU	
		2. 色度	1.0 PCU	
		3. 臭及異味	無異味	
		4. 總硬度	150 mg/L	
		5. 鉛	0.01 mg/L	
		6. 銅	0.01 mg/L	
		7. 錳	0.02 mg/L	
		8. 鎳	0.01 mg/L	
		9. 鉻	0.01 mg/L	
		10. 鐵	0.1 mg/L	
		11. 鋅	0.05 mg/L	
		12. 鈉	10 mg/L	
		13. 氯	10 mg/L	
		14. 氟	0.5 mg/L	
		15. 亞硝酸根	0.05 mg/L	
		16. 硝酸根	10 mg/L	
		17. 氨氮	0.5 mg/L	
		18. 總磷	0.05 mg/L	
		19. 總氮	1.0 mg/L	
		20. 溶解性固體	150 mg/L	
		21. 揮發性固體	100 mg/L	
		22. 總固體	250 mg/L	
		23. 鈣	100 mg/L	
		24. 鎂	50 mg/L	
		25. 鈉+鉀	10 mg/L	
		26. 硫酸根	50 mg/L	
		27. 氯根	50 mg/L	
		28. 碳酸根	0 mg/L	
		29. 重碳酸根	0 mg/L	
		30. 總酸度	100 mg/L	
		31. 總鹼度	100 mg/L	
		32. 總硬度	150 mg/L	
		33. 鈉	10 mg/L	
		34. 鉀	10 mg/L	
		35. 鈣	100 mg/L	
		36. 鎂	50 mg/L	
		37. 鐵	0.1 mg/L	
		38. 錳	0.02 mg/L	
		39. 銅	0.01 mg/L	
		40. 鋅	0.05 mg/L	
		41. 鎳	0.01 mg/L	
		42. 鉻	0.01 mg/L	
		43. 鉛	0.01 mg/L	
		44. 錫	0.01 mg/L	
		45. 銀	0.01 mg/L	
		46. 汞	0.001 mg/L	
		47. 鎘	0.001 mg/L	
		48		

4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合 教師教學及學生學習的良好環境

無菸無毒環境營造紀錄



說明：校園大門口禁菸標誌



說明：校園西側門口家長接送區禁菸標誌



說明：幼兒園教室門口禁菸標誌



說明：校園西側門口家長接送區張貼菸害防制海報



說明：校園廁所出入口禁菸標誌



說明：校園衛教走廊櫥窗張貼菸癮防制海報

4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合 教師教學及學生學習的良好環境

學生參與校園美化綠化工作



說明：老師指導學生挖除樹下雜草



說明：學生幫忙校園盆栽澆水工作



說明：老師指導學生挖除樹下雜草



說明：學生幫忙校園盆栽澆水工作



說明：風災後學生幫忙除乾草雜草維護校園草皮



說明：風災後學生幫忙除乾草雜草維護校園草皮