

臺南市新營區土庫國小 112 學年度
水塔及飲用水定期清理紀錄成果



水塔清洗



水塔清洗



水塔清洗



水塔清洗



飲水機採樣檢測



飲水機飲用紀錄

臺南市新營區土庫國小 112 學年度

學校物質環境執行紀錄成果



遊戲器材標示使用方式及注意事項



學生能正確使用遊樂器材



刷洗清潔馬桶



刷洗清潔小便斗



消毒教室門把



清潔兼消毒教室

臺南市新營區土庫國小 112 學年度
學生參與校園綠美化執行紀錄成果



校園環境打掃



清掃校園公共區域



清理生態池



清理枯葉美化校園



替花澆水



幫草澆水

臺南市新營區土庫國小 112 學年度

教室照度檢查紀錄成果



教室檢測桌椅光度



教室檢測桌椅光度



檢測教室黑板光度



檢測圖書室光度



檢測電腦教室光度



檢測自然教室光度

臺南市新營區土庫國小 112 度

無菸無毒環境營造紀錄成果



學校大門懸掛禁菸看板



校園張貼菸害防制標誌



向家長宣導反菸反毒



進行有獎徵答



校園張貼菸害防制海報



校園張貼菸害防制海報




員警向學生進行反毒宣導



向學生進行宣導紫錐花反毒



向家長宣導反菸



向家長宣導拒檳反菸

111年(上)

一般環境、個人用品及教學用具消毒(清潔)紀錄〔請每月將紀錄單回繳健康中心〕

三年 甲班

| 月份 | | (9)月份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合計 |
|--------------|------|-------|--------|---|---|--------|-----|---|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 消毒 品 項 | 門把 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 21 |
| | 地板 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 |
| | 餐桌 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 |
| | 椅子 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 |
| | 書桌 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 |
| | 辦公桌椅 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 |
| | 教具 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 |
| | 玩具 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 |
| | 茶杯 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 |
| | 水壺 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 |
| | 用餐隔板 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 |
| | 次數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 學生數: | 7 | | 未執行人數: | 0 | | 執行人次數: | 147 | | 執行率: | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

班級導師: 洪嘉宏

製表人: 簡秀鳳

體衛組長: 教師兼學務組長 郝莉莉

學務主任: 教師兼代理教導主任 陳玥蓓

校長: 土庫國小 校長 洪傳凱

111學年(上)

一般環境、個人用品及教學用具消毒(清潔)紀錄(請每月將紀錄單回繳健康中心)

六年甲班

| 月份 | | (10)月份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------|---|--------|---|---|---|--------|---|-----|----|------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 日期 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計 |
| 消毒 品 項 | 門把 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 20 |
| | 地板 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 20 |
| | 餐桌 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 20 |
| | 椅子 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 20 |
| | 書桌 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 20 |
| | 辦公桌 椅 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 20 |
| | 教具 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 20 |
| | 玩具 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 20 |
| | 茶杯 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 20 |
| | 水壺 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 20 |
| | 用餐隔板 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 20 |
| | 次數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 學生數: | | 12 | | 未執行人數: | | 0 | | 執行人次數: | | 240 | | 執行率: | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

班級導師:

佳吳

製表人:

簡秀鳳

體衛組長:

教師兼學務組長 郝莉莉

學務主任:

教師兼代理教導主任 陳玥蓓

校長:

王庫國小 校長 洪傳凱

111學年(上)

一般環境消毒(廁所上、下樓)紀錄表〔請每月將紀錄單回繳健康中心〕

六 年 甲班

| 月份 | | (11)月份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 日期 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 合計 |
| 消毒 品 項 | 門把 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 地板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 馬桶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 馬桶蓋 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 男尿斗 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 洗手台 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 水龍頭 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 肥皂補充 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| 次數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

班級導師:

佳吳

製表人:

簡秀鳳

體衛組長:

教師兼學務組長 郝莉莉

學務主任:

教師兼代理教導主任 陳玥蓓

校長:

土庫國小 校長 洪傳凱

111學年(上) 一般環境、個人用品及教學用具消毒(清潔)紀錄〔請每月將紀錄單回繳健康中心〕 111年 甲班

| 月份 | | (12)月份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------|--------|---|---|--------|-----|---|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 日期 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計 | | |
| 消毒 品 項 | 門把 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 地板 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 餐桌 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 椅子 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 書桌 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 辦公桌椅 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 教具 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 玩具 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 茶杯 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 水壺 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 用餐隔板 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 次數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 學生數: | 7 | | 未執行人數: | 0 | | 執行人次數: | 154 | | 執行率: | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

班級導師:  製表人:  體衛組長:  學務主任:  校長: 

111年(下) 一般環境、個人用品及教學用具消毒(清潔)紀錄(請每月將紀錄單回繳健康中心) 二 年 甲班

| 月份 | | (2)月份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 日期 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 合計 | |
| 消毒品項 | 門把 | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 11 |
| | 地板 | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 11 |
| | 餐桌 | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 11 |
| | 椅子 | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 11 |
| | 書桌 | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 11 |
| | 辦公桌椅 | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 11 |
| | 教具 | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 11 |
| | 玩具 | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 11 |
| | 茶杯 | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 11 |
| | 水壺 | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 11 |
| | 用餐隔板 | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 11 |
| | 次數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

學生數: 5 未執行人數: 0 執行人次數: 55 執行率: 100%

班級導師: 
 製表人: 
 體衛組長: 
 學務主任: 
 校長: 

111學年(下) 一般環境、個人用品及教學用具消毒(清潔)紀錄(請每月將紀錄單回繳健康中心) 三年甲班

| 月份 | | (3)月份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|--------|---|---|--------|-----|---|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 日期 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計 |
| 消毒 品 項 | 門把 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 |
| | 地板 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 |
| | 餐桌 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 |
| | 椅子 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 |
| | 書桌 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 |
| | 辦公桌 椅 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 |
| | 教具 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 |
| | 玩具 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 |
| | 茶杯 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 |
| | 水壺 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 |
| | 用餐隔板 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 |
| | 次數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 學生數: | 7 | | 未執行人數: | 0 | | 執行人次數: | 168 | | 執行率: | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

班級導師:

洪嘉宏

製表人:

簡秀鳳

體衛組長:

教師兼學務組長 郝莉莉

學務主任:

教師兼代理教導主任 陳珮蓓


校長:

土庫國小 校長 洪傳凱

112學年(上) 一般環境、個人用品及教學用具消毒(清潔)紀錄(請每月將紀錄單回繳健康中心) 一 年 甲班

| 月份 | | (9)月份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 日期 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 合計 | | | |
| 消毒 品 項 | 門把 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | >1 | |
| | 地板 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | >1 | |
| | 餐桌 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | >1 | |
| | 椅子 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | >1 | |
| | 書桌 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | >1 | |
| | 辦公桌 椅 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | >1 | |
| | 教具 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | >1 | |
| | 玩具 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | >1 | |
| | 茶杯 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | >1 | |
| | 水壺 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | >1 | |
| | 次數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

學生數: 6 未執行人數: 0 執行人次數: 126 執行率: 100%

班級導師: 
 製表人: 
 體衛組長: 
 學務主任: 
 校長: 

112學年(上) 一般環境、個人用品及教學用具消毒(清潔)紀錄(請每月將紀錄單回繳健康中心) 二年 甲班

| 月份 | | (10)月份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 日期 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計 | |
| 消毒 品 項 | 門把 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 20 | |
| | 地板 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 20 | |
| | 餐桌 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 20 | |
| | 椅子 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 20 | |
| | 書桌 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 20 | |
| | 辦公桌 椅 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 20 | |
| | 教具 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 20 | |
| | 玩具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 茶杯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水壺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 用餐隔板 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 次數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

學生數: 11 未執行人數: 執行人次數: 執行率:

班級導師: 曾盈琇

製表人: 護理師簡秀鳳

體衛組長: 教師兼學務組長 郝莉莉

學務主任: 教師兼教導主任 陳珮蓓

校長: 土庫國小 洪傳凱

112學年(上) 一般環境、個人用品及教學用具消毒(清潔)紀錄〔請每月將紀錄單回繳健康中心〕 五年 甲班

| 月份 | | (11)月份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合計 |
|--------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 日期 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 消毒 品 項 | 門把 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 地板 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 餐桌 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 椅子 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 書桌 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 辦公桌 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 椅 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 教具 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 玩具 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 茶杯 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 水壺 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| | 用餐隔板 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 |
| 次數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

學生數: 7 未執行人數: 0 執行人次數: 154 執行率: 100%

班級導師: 
 製表人: 
 體衛組長: 
 學務主任: 
 校長: 

112學年(上) 一般環境消毒(廁所下樓)紀錄表〔請每月將紀錄單回繳健康中心〕六年甲班

| 月份 | | 12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計 | |
| 門把 | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | 21 | |
| 地板 | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | 21 | |
| 馬桶 | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | 21 | |
| 馬桶蓋 | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | 21 | |
| 男尿斗 | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | 21 | |
| 洗手台 | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | 21 | |
| 水龍頭 | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | 21 | |
| 肥皂補充 | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | V | V | V | V | V | | | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

班級導師:



製表人:



體衛組長:



學務主任:



校長:



台南市土庫國小教室採光測量紀錄表 測量日期：111年10月07日

| 班 別 | 黑 板 部 份 | | | | | | | | | | | 課 桌 部 份 | | | | | | | | | | | 測量 時間 | 天候 |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|----|
| | 偵測位置 | 前左 | 前中 | 前右 | 中左 | 中央 | 中右 | 後左 | 後中 | 後右 | 平均 | 標 準 值 | 前左 | 前中 | 前右 | 中左 | 中央 | 中右 | 後左 | 後中 | 後右 | 平均 | | |
| 一年級 (自然教室) | 506 | 560 | 642 | 487 | 480 | 511 | 381 | 405 | 390 | 485 | >750 | 443 | 424 | 462 | 436 | 386 | 477 | 390 | 305 | 386 | 412 | >500 | 09:30 | 晴 |
| 二年級 | 822 | 680 | 720 | 694 | 610 | 580 | 740 | 624 | 675 | 683 | >750 | 516 | 680 | 550 | 554 | 605 | 530 | 511 | 506 | 466 | 546 | >500 | 14:35 | 晴 |
| 三年級 | 537 | 432 | 525 | 510 | 515 | 553 | 409 | 410 | 468 | 484 | >750 | 434 | 440 | 495 | 474 | 410 | 469 | 483 | 434 | 539 | 464 | >500 | 09:50 | 晴 |
| 四年級 | 560 | 495 | 578 | 495 | 436 | 479 | 380 | 365 | 365 | 461 | >750 | 556 | 403 | 440 | 493 | 422 | 450 | 489 | 425 | 466 | 460 | >500 | 10:00 | 晴 |
| 五年級 | 735 | 694 | 683 | 619 | 546 | 620 | 470 | 445 | 483 | 588 | >750 | 535 | 463 | 556 | 528 | 456 | 557 | 616 | 486 | 560 | 529 | >500 | 10:25 | 晴 |
| 六年級 | 595 | 514 | 532 | 522 | 465 | 464 | 462 | 453 | 334 | 482 | >750 | 602 | 480 | 420 | 611 | 494 | 463 | 618 | 426 | 449 | 507 | >500 | 10:40 | 晴 |
| 電腦教室 | 489 | 340 | 555 | 489 | 320 | 429 | 338 | 310 | 387 | 406 | >750 | 554 | 368 | 487 | 560 | 463 | 518 | 509 | 462 | 604 | 503 | >500 | 11:10 | 晴 |
| 圖書室 前段 | | | | | | | | | | | >750 | 708 | 382 | 563 | 812 | 517 | 560 | 842 | 490 | 568 | 605 | >500 | 11:20 | 晴 |
| 圖書室 後段 | | | | | | | | | | | >750 | 464 | 453 | 483 | 457 | 602 | 456 | 460 | 420 | 422 | 469 | >500 | 11:40 | 晴 |

說明：

1. 測量單位為燭光 (LUX)

2. 依據108年5月9日臺教國署學字第1080052915號函修正學校一般教室照明標準為：

※桌面照度不低於500燭光 (LUX)

※黑板照度不低於750燭光 (LUX)

吳佳憲

洪嘉宏 黃玲欣
郭惠敏 周宜萱

曾盈瑋

測量及填報者：

護理師簡秀鳳

導師：

美華

總務主任：

教師兼總務處主任蕭鈞彥

校長：

土庫國小洪傳凱

台南市土庫國小教室採光測量紀錄表 測量日期：112年 03 月 02日

| 班 別 | 黑 板 部 份 | | | | | | | | | | | | 課 桌 部 份 | | | | | | | | | | 測量 時間 | 天候 |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|----|
| | 偵測位置 | 前左 | 前中 | 前右 | 中左 | 中央 | 中右 | 後左 | 後中 | 後右 | 平均 | 標準值 | 前左 | 前中 | 前右 | 中左 | 中央 | 中右 | 後左 | 後中 | 後右 | 平均 | | |
| 一年級 (自然教室) | 635 | 428 | 646 | 543 | 545 | 395 | 414 | 463 | 508 | 509 | >750 | 515 | 413 | 546 | 535 | 498 | 585 | 375 | 423 | 528 | 491 | >500 | 10:00 | 晴 |
| 二年級 | 960 | 792 | 778 | 645 | 679 | 627 | 528 | 420 | 438 | 652 | >750 | 520 | 520 | 681 | 843 | 654 | 802 | 804 | 634 | 822 | 698 | >500 | 10:50 | 晴 |
| 三年級 | 683 | 582 | 650 | 480 | 500 | 550 | 380 | 420 | 438 | 520 | >750 | 502 | 415 | 486 | 490 | 478 | 524 | 606 | 492 | 546 | 504 | >500 | 10:15 | 晴 |
| 四年級 | 557 | 525 | 649 | 478 | 491 | 639 | 394 | 403 | 403 | 504 | >750 | 388 | 435 | 509 | 480 | 439 | 538 | 498 | 542 | 574 | 489 | >500 | 10:25 | 晴 |
| 五年級 | 625 | 588 | 702 | 602 | 522 | 567 | 436 | 436 | 475 | 550 | >750 | 506 | 440 | 529 | 576 | 398 | 608 | 550 | 423 | 608 | 515 | >500 | 10:35 | 晴 |
| 六年級 | 727 | 623 | 840 | 623 | 632 | 839 | 483 | 658 | 448 | 653 | >750 | 550 | 470 | 452 | 522 | 480 | 554 | 519 | 438 | 587 | 508 | >500 | 10:45 | 晴 |
| 電腦教室 | 462 | 380 | 580 | 420 | 315 | 500 | 360 | 325 | 400 | 416 | >750 | 580 | 420 | 488 | 520 | 470 | 520 | 498 | 500 | 482 | 498 | >500 | 11:00 | 晴 |
| 自然教室 | | | | | | | | | | ##### | >750 | | | | | | | | | | | >500 | 11:20 | 晴 |
| 圖書室 前段 | | | | | | | | | | ##### | >750 | 680 | 420 | 588 | 830 | 520 | 570 | 800 | 512 | 546 | 607 | >500 | 11:30 | 晴 |
| 圖書室 後段 | | | | | | | | | | ##### | >750 | 488 | 480 | 490 | 460 | 642 | 540 | 480 | 450 | 466 | 500 | >500 | 11:40 | 晴 |

說明：

1. 測量單位為燭光 (LUX)

2. 依據108年5月9日臺教國署學字第1080052915號函修正學校一般教室照明標準為：

※桌面照度不低於500燭光 (LUX)

※黑板照度不低於750燭光 (LUX)

測量及填報者：

護理師簡秀鳳

導師：

洪嘉宏 吳佳豪 郭思敏
尤亮華 曾盈瑛 郝莉莉

總務主任：

教師兼總務主任 蕭鈞彥

校長：

土庫國小校長 洪傳凱

※依據108年5月9日臺教國署學字第1080052915號函規定，本校黑板或課桌光源部分區域仍屬不足，會請各班導師及總務處知悉。

台南市土庫國小教室採光測量紀錄表 測量日期：112年09月22日

| 班別 | 黑板部份 | | | | | | | | | | | 課桌部份 | | | | | | | | | | | 測量時間 | 天候 |
|-------|------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|-------|----|
| | 偵測位置 | 前左 | 前中 | 前右 | 中左 | 中央 | 中右 | 後左 | 後中 | 後右 | 平均 | 標準值 | 前左 | 前中 | 前右 | 中左 | 中央 | 中右 | 後左 | 後中 | 後右 | 平均 | | |
| 一年級 | 461 | 433 | 374 | 480 | 412 | 387 | 440 | 407 | 380 | 419 | >750 | 853 | 938 | 880 | 996 | 940 | 874 | 1198 | 1079 | 997 | 973 | >500 | 09:30 | 晴 |
| 二年級 | 614 | 538 | 448 | 522 | 496 | 508 | 425 | 405 | 395 | 483 | >750 | 464 | 434 | 503 | 451 | 400 | 464 | 354 | 328 | 348 | 416 | >500 | 14:35 | 晴 |
| 三年級 | 561 | 517 | 482 | 478 | 486 | 391 | 421 | 404 | 342 | 454 | >750 | 447 | 420 | 438 | 460 | 432 | 403 | 453 | 422 | 476 | 439 | >500 | 09:50 | 晴 |
| 四年級 | 625 | 558 | 658 | 482 | 460 | 505 | 382 | 413 | 411 | 499 | >750 | 457 | 403 | 479 | 530 | 445 | 538 | 497 | 420 | 519 | 476 | >500 | 10:00 | 晴 |
| 五年級 | 746 | 688 | 839 | 578 | 588 | 635 | 491 | 641 | 482 | 632 | >750 | 548 | 483 | 551 | 475 | 480 | 608 | 683 | 533 | 626 | 554 | >500 | 10:25 | 晴 |
| 六年級 | 784 | 603 | 702 | 532 | 538 | 568 | 585 | 606 | 420 | 593 | >750 | 690 | 487 | 581 | 523 | 476 | 521 | 644 | 480 | 450 | 539 | >500 | 10:40 | 晴 |
| 電腦教室 | 421 | 498 | 753 | 358 | 387 | 534 | 440 | 438 | 713 | 505 | >750 | 483 | 526 | 704 | 568 | 506 | 949 | 623 | 671 | 1018 | 672 | >500 | 11:10 | 晴 |
| 自然教室 | 1014 | 873 | 924 | 976 | 958 | 1599 | 1126 | 779 | 1260 | 1057 | >750 | 1019 | 991 | 950 | 846 | 906 | 892 | 739 | 666 | 887 | 877 | >500 | 13:40 | 晴 |
| 圖書室前段 | 987 | 686 | 983 | 1012 | 741 | 840 | 878 | 730 | 862 | 858 | >750 | | | | | | | | | | | >500 | 14:00 | 晴 |
| 圖書室後段 | 866 | 712 | 658 | 589 | 625 | 547 | 586 | 594 | 578 | 639 | >750 | | | | | | | | | | | >500 | 14:20 | 晴 |

說明：

1. 測量單位為燭光 (LUX)

2. 依據108年5月9日臺教國署學字第1080052915號函修正學校一般教室照明標準為：

※桌面照度不低於500燭光 (LUX)

※黑板照度不低於750燭光 (LUX)

測量及填報者：

護理師簡秀鳳

導師：

郭思敏

吳佳憲 曾盈琇

郝莉莉

美尤

總務主任：

教師兼代理總務主任許芳瑜

校長：

洪傳凱

台南市土庫國小教室採光測量紀錄表 測量日期：112年 09月22日

| 班 別 | 黑 板 部 份 | | | | | | | | | | | 課 桌 部 份 | | | | | | | | | | | 測量時間 | 天候 |
|--------|---------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|-------|----|
| | 偵測位置 | 前左 | 前中 | 前右 | 中左 | 中央 | 中右 | 後左 | 後中 | 後右 | 平均 | 標準值 | 前左 | 前中 | 前右 | 中左 | 中央 | 中右 | 後左 | 後中 | 後右 | 平均 | | |
| 一年級 | 853 | 938 | 880 | 996 | 940 | 874 | 1198 | 1079 | 997 | 973 | >750 | 461 | 433 | 374 | 480 | 412 | 387 | 440 | 407 | 380 | 419 | >500 | 09:30 | 晴 |
| 二年級 | 464 | 434 | 503 | 451 | 400 | 464 | 354 | 328 | 348 | 416 | >750 | 614 | 538 | 448 | 522 | 496 | 508 | 425 | 405 | 395 | 483 | >500 | 14:35 | 晴 |
| 三年級 | 447 | 420 | 438 | 460 | 432 | 403 | 453 | 422 | 476 | 439 | >750 | 561 | 517 | 482 | 478 | 486 | 391 | 421 | 404 | 342 | 454 | >500 | 09:50 | 晴 |
| 四年級 | 457 | 403 | 479 | 530 | 445 | 538 | 497 | 420 | 519 | 476 | >750 | 625 | 558 | 658 | 482 | 460 | 505 | 382 | 413 | 411 | 499 | >500 | 10:00 | 晴 |
| 五年級 | 548 | 483 | 551 | 475 | 480 | 608 | 683 | 533 | 626 | 554 | >750 | 746 | 688 | 839 | 578 | 588 | 635 | 491 | 641 | 482 | 632 | >500 | 10:25 | 晴 |
| 六年級 | 690 | 487 | 581 | 523 | 476 | 521 | 644 | 480 | 450 | 539 | >750 | 784 | 603 | 702 | 532 | 538 | 568 | 585 | 606 | 420 | 593 | >500 | 10:40 | 晴 |
| 電腦教室 | 483 | 526 | 704 | 568 | 506 | 949 | 623 | 671 | 1018 | 672 | >750 | 421 | 498 | 753 | 358 | 387 | 534 | 440 | 438 | 713 | 505 | >500 | 11:10 | 晴 |
| 自然教室 | 1019 | 991 | 950 | 846 | 906 | 892 | 739 | 666 | 887 | 877 | >750 | 1014 | 873 | 924 | 976 | 958 | 1599 | 1126 | 779 | 1260 | 1057 | >500 | 13:40 | 晴 |
| 圖書室 前段 | 987 | 686 | 983 | 1012 | 741 | 840 | 878 | 730 | 862 | 858 | >750 | | | | | | | | | | | >500 | 14:00 | 晴 |
| 圖書室 後段 | 866 | 712 | 658 | 589 | 625 | 547 | 586 | 594 | 578 | 639 | >750 | | | | | | | | | | | >500 | 14:20 | 晴 |

說明：

1. 測量單位為燭光 (LUX)

2. 依據108年5月9日臺教國署學字第1080052915號函修正學校一般教室照明標準為：

※桌面照度不低於500燭光 (LUX)

※黑板照度不低於750燭光 (LUX)

測量及填報者：

護理師簡秀鳳

導師：

美尤

郭惠敏

總務主任：

教師兼代理總務主任許芳瑜

校長：

土庫國小校長洪傳凱

曾盈琇

洪嘉宏

莉郝

吳佳憲

國民中、小學執行校園安全維護工作自主檢核表 111年7月6日

校名：臺南市新營區土庫國小

檢核日期：112.8.25

| 項目 | 檢核內容 | 參考指標 | 是 | 否(待改善) | 改善措施 | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------|--------|
| | | | | | 所見事實及改進意見 | 預定完成期程 |
| 自我防護與保護 | 是否運用新生輔導、校安研習、大型集會與課堂等時機向師生宣導自我保護及被害預防觀念? | 每月至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否有針對外籍生用第二語言進行安全宣導?或提供外語版安全宣導注意事項資料供外籍生參考? | 每學期至少1次 | | ✓ | 無外籍生 | |
| | 是否針對教職同仁辦理有關學生安全保護措施教育訓練? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否邀請警政單位辦理校園安全相關講座或研習活動? | 每學期至少1次 | | ✓ | 邀請警政單位辦理校園安全相關講座或研習活動 | |
| | 是否由師生共同參與，提供意見，繪製校園內外周邊安全地圖(含高樓層容易自傷自殺處、學生通勤上下學重要路線危險處)，並滾動修正，公告宣導周知校屬人員? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否對學校教職員工(含外聘警衛及保全)、社區(家長)志工實施校園安全知能研習或在職進修? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 科技防衛警監系統 | 是否針對校園內外周邊安全疑慮處所，評估裝設監視(攝錄)系統(器材)感應照明燈及緊急求助設施(備)? | 1. 校園各進出口設置監視鏡頭至少2具。 2. 各建築物主要出入口設置監視鏡頭至少2具。 3. 校園內外周邊偏僻及陰暗處所設置感應照明燈至少1具 4. 各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。 5. 頂樓出入口應設置監 | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--|--|--|
| | | 測設備(監視器、感應器、警鈴、感應鎖等) | | | | |
| | 學校是否有與相關單位(如警政、消防、社區巡守隊<里長>等單位)建立科技聯繫管道(如 LINE 群組)? | - | ✓ | | | |
| | 校園內之錄影監視系統有無指定保管人? 指定人員是否定期備份資料存查? | - | ✓ | | | |
| | 探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查? | 每學期至少定期檢查及測試1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 人車 (門 禁) 管制 | 是否訂定門禁管理作業流程及依據「國民體育法」訂定校園場地開放使用規範? | - | ✓ | | | |
| | 是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為? | - | ✓ | | | |
| | 是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為? | - | ✓ | | | |
| | 是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程? | - | ✓ | | | |
| | 是否設置明亮、顯著可透視之會客地點? | 至少一處 | ✓ | | | |
| | 學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)? | - | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 安全 巡查 | 是否考量安全實況, 適時聘用警衛人力, 並有效結合教職員、工友、警衛(保全)及替代役男等校園安全維護人力, 負責校內安全巡查、課間巡堂及學生通學安全維護任務及校安事件處理等? | - | ✓ | | | |
| | 是否排定警衛、保全人員巡查(邏)時段、區域及路線? | 每日至少2次 | ✓ | | | |
| | 與警政單位建立巡查熱點是否定期修正更新? | 每學期至少修正更新1次 | ✓ | | | |
| | 是否排定教職人員巡堂(查)時間、區域及路線? | 每日至少2次 | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------|----------|---|--|--|--|
| | 無教職人員巡堂(查)時間,是否排定相關人員實施校園巡查工作? | - | ✓ | | | |
| | 施工處所是否設置警示及防護措施並實施巡查(無施工處所免檢核)? | 每日至少2次 | ✓ | | | |
| | 校園內遊樂設施設置地點是否適當?是否設置於非偏僻處? | - | ✓ | | | |
| | 是否與學校周邊商(住)家簽訂合作契約,設立愛心商店,建構安全走廊;並定期查訪安全現況? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否要求簽約之保全公司持續加強員工教育訓練,並納入勞務契約內容? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 聯巡地點及頻率? | 每月至少聯巡1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 聯繫合作 | 是否依「維護校園安全支援協定書」,與轄區警政單位建立聯繫合作與通報機制之「標準作業程序」? | - | ✓ | | | |
| | 是否邀請轄區派出所到校協助實施校園安全環境檢測評估 | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否協調警政、消防、民政、社政及衛政等單位,建置緊急聯繫網絡? | - | ✓ | | | |
| | 是否定期與警政、消防、社政及衛政等單位聯繫? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 相關校安會議是否納入警政、消防、民政、社政及衛政等單位及學生代表? | - | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 緊急應變 | 是否訂定校園安全維護工作計畫? | - | ✓ | | | |
| | 是否成立緊急應變小組? | - | ✓ | | | |
| | 緊急應變小組是否指定專責單位統籌掌握、處置、協調及擔任聯繫窗口? | - | ✓ | | | |
| | 是否依據實況設計人為災害情境(SOP)並實施演練,檢視修訂學校緊急應變機制? | 每學年至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否指定專責新聞發言人? | - | ✓ | | | |
| | 校安相關業務人員是否熟悉通報系統作業流程,以及辦理在職訓練? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------|---|--|--|--|
| | 是否建立家長（或鄰、里長）聯繫網絡（名冊）？ | - | ✓ | | | |
| | （依實況自行增列） | | | | | |
| 課前 （後） 照顧 | 學校是否針訂定課前（後）照顧應注意事項，以及教職同仁教育訓練辦理情形？ | 每學年至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否具體規劃對提前到校學生管制與照顧作為？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否對參加校外課後照顧之人員加以掌握與聯繫？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否具體規劃對校內自習（學習、參與社團）學生加以管制與照顧？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否與課後照顧單位（如安親班、補習班）建立緊急聯繫機制？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否透過家長聯繫函、班親會等轉達家長，有關學校與課後照顧機構對學生接送方式及注意事項？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | （依實況自行增列） | | | | | |
| 環境 與設 施管 理 | <u>「四樓(含)以上」建物窗臺前無放置可攀爬之物品。</u> | - | ✓ | | | |
| | <u>「四樓(含)以上」建物地面無放置可攀爬之物品。</u> | - | ✓ | | | |
| | <u>女兒牆面或地面無可攀爬物品（如花盆）及設備（如管路）。</u> | 每學年至 少1次 | ✓ | | | |
| | <u>頂樓突出建物（水塔平臺、電梯平臺）工作樓梯加鎖管制。</u> | 每學年至 少1次 | ✓ | | | |
| | （依實況自行增列） | | | | | |
| 其他 | 學校內有無警衛？委請保全公司人員？約僱廚工人員？上述人員是否有前科？ | - | ✓ | | | |
| | 是否已掌握學校內高關懷（前科、單親、隔代教養…）學生？ | - | ✓ | | | |
| | 校園內有無校園志工（導護家長）於假日及夜間協助巡查？ | - | ✓ | | | |
| | （依實況自行增列） | | | | | |

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 備註 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 每學期（開學前）應辦理檢核1次，並不定期依狀況（環境）變化重新檢核。 2. 各縣（市）政府及學校得視地理環境人文特性需要，自行修(增)列檢核項目。倘因內、外環境因素(限制)無法執行應向縣(市)政府教育主管機關報備同意，並於檢核表內註記說明。 3. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。 4. 檢核後，請影印一份提供警政單位。 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

學校：土庫國民小學

警政單位：新營分局中山派出所

承辦人： 

施檢人員職稱： 

業務主管： 

姓名：

校長： 



國民中、小學執行校園安全維護工作自主檢核表 111年7月6日

校名：新營區土庫國民小學

檢核日期：113.02.05

| 項目 | 檢核內容 | 參考指標 | 是 | 否(待改善) | 改善措施 | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|--------|
| | | | | | 所見事實及改進意見 | 預定完成期程 |
| 自我防護與保護 | 是否運用 <u>新生輔導、校安研習、大型集會與課堂</u> 等時機向師生宣導自我保護及被害預防觀念? | 每月至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否有針對外籍生用第二語言進行安全宣導?或提供外語版安全宣導注意事項資料供外籍生參考? | 每學期至少1次 | | ✓ | 無外籍生 | |
| | 是否針對教職同仁辦理有關學生安全保護措施教育訓練? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否邀請警政單位辦理校園安全相關講座或研習活動? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否由師生共同參與，提供意見，繪製校園內外 <u>周邊安全地圖</u> (含高樓層容易自傷自殺處、學生通勤上下學重要路線危險處)，並滾動修正，公告宣導周知校屬人員? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否對學校教職員工(含外聘警衛及保全)、社區(家長)志工實施校園安全知能研習或在職進修? (依實況自行增列) | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| 科技防衛警監系統 | 是否針對校園內外 <u>周邊安全疑慮處</u> 所，評估裝設監視(攝錄)系統(器材)感應照明燈及緊急求助設施(備)? | 1. 校園各進出口設置監視鏡頭至少2具。 2. 各建築物主要出入口設置監視鏡頭至少2具。 3. 校園內外 <u>周邊偏僻及陰暗處</u> 所設置感應照明燈至少1具。 4. 各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。 5. <u>頂樓出入口</u> 應設置監視設備(監 | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--|--|--|
| | | 視器、感應器、警鈴、感應鎖等) | | | | |
| | 學校是否有與相關單位(如警政、消防、社區巡守隊<里長>等單位)建立科技聯繫管道(如 LINE 群組)? | - | ✓ | | | |
| | 校園內之錄影監視系統有無指定保管人? 指定人員是否定期備份資料存查? | - | ✓ | | | |
| | 探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查? | 每學期至少定期檢查及測試1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 人車 (門禁) 管制 | 是否訂定門禁管理作業流程及依據「國民體育法」訂定校園場地開放使用規範? | - | ✓ | | | |
| | 是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為? | - | ✓ | | | |
| | 是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為? | - | ✓ | | | |
| | 是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程? | - | ✓ | | | |
| | 是否設置明亮、顯著可透視之會客地點? | 至少一處 | ✓ | | | |
| | 學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)? | - | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 安全 巡查 | 是否考量安全實況, 適時聘用警衛人力, 並有效結合教職員、工友、警衛(保全)及替代役男等校園安全維護人力, 負責校內安全巡查、課間巡堂及學生通學安全維護任務及校安事件處理等? | - | ✓ | | | |
| | 是否排定警衛、保全人員巡查(邏)時段、區域及路線? | 每日至少2次 | ✓ | | | |
| | 與警政單位建立巡查熱點是否定期修正更新? | 每學期至少修正更新1次 | ✓ | | | |
| | 是否排定教職人員巡堂(查)時間、區域及路線? | 每日至少2次 | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------|----------|---|--|--|--|
| | 無教職人員巡堂(查)時間,是否排定相關人員實施校園巡查工作? | - | ✓ | | | |
| | 施工處所是否設置警示及防護措施並實施巡查(無施工處所免檢核)? | 每日至少2次 | ✓ | | | |
| | 校園內遊樂設施設置地點是否適當?是否設置於非偏僻處? | - | ✓ | | | |
| | 是否與學校周邊商(住)家簽訂合作契約,設立愛心商店,建構安全走廊;並定期查訪安全現況? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否要求簽約之保全公司持續加強員工教育訓練,並納入勞務契約內容? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 聯巡地點及頻率? | 每月至少聯巡1次 | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 聯繫合作 | 是否依「維護校園安全支援協定書」,與轄區警政單位建立聯繫合作與通報機制之「標準作業程序」? | - | ✓ | | | |
| | 是否邀請轄區派出所到校協助實施校園安全環境檢測評估 | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否協調警政、消防、民政、社政及衛政等單位,建置緊急聯繫網絡? | - | ✓ | | | |
| | 是否定期與警政、消防、社政及衛政等單位聯繫? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |
| | 相關校安會議是否納入警政、消防、民政、社政及衛政等單位及學生代表? | - | ✓ | | | |
| | (依實況自行增列) | | | | | |
| 緊急應變 | 是否訂定校園安全維護工作計畫? | - | ✓ | | | |
| | 是否成立緊急應變小組? | - | ✓ | | | |
| | 緊急應變小組是否指定專責單位統籌掌握、處置、協調及擔任聯繫窗口? | - | ✓ | | | |
| | 是否依據實況設計人為災害情境(SOP)並實施演練,檢視修訂學校緊急應變機制? | 每學年至少1次 | ✓ | | | |
| | 是否指定專責新聞發言人? | - | ✓ | | | |
| | 校安相關業務人員是否熟悉通報系統作業流程,以及辦理在職訓練? | 每學期至少1次 | ✓ | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------|---|--|------------|--|
| | 是否建立家長（或鄰、里長）聯繫網絡（名冊）？ | - | ✓ | | | |
| | （依實況自行增列） | | | | | |
| 課前 （後） 照顧 | 學校是否針訂定課前（後）照顧應注意事項，以及教職同仁教育訓練辦理情形？ | 每學年至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否具體規劃對提前到校學生管制與照顧作為？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否對參加校外課後照顧之人員加以掌握與聯繫？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否具體規劃對校內自習（學習、參與社團）學生加以管制與照顧？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否與課後照顧單位（如安親班、補習班）建立緊急聯繫機制？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | 是否透過家長聯繫函、班親會等轉達家長，有關學校與課後照顧機構對學生接送方式及注意事項？ | 每學期至 少1次 | ✓ | | | |
| | （依實況自行增列） | | | | | |
| 環境 與設 施管 理 | <u>「四樓(含)以上」建物窗臺前無放置可攀爬之物品。</u> | - | ✓ | | | |
| | <u>「四樓(含)以上」建物地面無放置可攀爬之物品。</u> | - | ✓ | | | |
| | <u>女兒牆面或地面無可攀爬物品（如花盆）及設備（如管路）。</u> | 每學年至 少1次 | ✓ | | | |
| | <u>頂樓突出建物（水塔平臺、電梯平臺）工作樓梯加鎖管制。</u> | 每學年至 少1次 | ✓ | | | |
| | （依實況自行增列） | | | | | |
| 其他 | 學校內有無警衛？委請保全公司人員？約僱廚工人員？上述人員是否有前科？ | - | ✓ | | 人員皆無前 科 | |
| | 是否已掌握學校內高關懷（前科、單親、隔代教養…）學生？ | - | ✓ | | | |
| | 校園內有無校園志工（導護家長）於假日及夜間協助巡查？ | - | ✓ | | | |
| | （依實況自行增列） | | | | | |

備註

1. 每學期（開學前）應辦理檢核1次，並不定期依狀況（環境）變化重新檢核。
2. 各縣（市）政府及學校得視地理環境人文特性需要，自行修(增)列檢核項目。倘因內、外環境因素(限制)無法執行應向縣(市)政府教育主管機關報備同意，並於檢核表內註記說明。
3. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。
4. 檢核後，請影印一份提供警政單位。

學校：新營區土庫國民小學

警政單位：新營分局 中山派出所

承辦人：

教師兼許芳瑜
代理總務主任

施檢人員職稱：

業務主管：

教師兼許芳瑜
代理總務主任

姓名：

警員趙士賢

校長：

土庫國小洪傳凱
校長



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司



環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號(原環署環檢字第105號)

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市新營區土庫國民小學
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NAD24100341001
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：臺南市新營區土庫里71-1號


檢測目的：定期檢測
 採樣時間：113年01月16日14時36分
 至：113年01月16日14時39分
 收樣時間：113年01月17日06時40分
 報告日期：113年01月22日
 報告編號：NAD24100341001
 聯絡人：劉珮亨

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B | 備註 |
|----------------------------|-----------------------------------|----|
| 飲用水水質標準 | 6 (CFU/100mL) | |
| NAD24100341001 (7 1F幼兒園教室) | <1 (CFU/100mL) | |
| 以下空白 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：高孔環(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
 2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，
 以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
 3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，
 完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府
 機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例
 之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 負責人：曾偉明
 檢驗室主管：黃盈芳



報告專用章
 台灣檢驗科技股份有限公司
 高雄分公司環境實驗室-高雄
 負責人：曾偉明
 檢驗室主管：劉士萍

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依
<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請
 注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務
 之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律
 上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

8002

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號(原環署環檢字第105號)



飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市新營區土庫國民小學
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：NAD24100341002
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣地點：臺南市新營區土庫里71-1號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：113年01月16日14時36分
至：113年01月16日14時39分
收樣時間：113年01月17日06時40分
報告日期：113年01月22日
報告編號：NAD24100341002
聯絡人：劉珮亨

Table with 3 columns: Sample Number and Location, Test Item and Value (大腸桿菌群, 檢驗值(單位), NIEA E230.55B), and Remarks. Row 1: NAD24100341002 (1 1F東1教室), 6 (CFU/100mL). Row 2: 以下空白, <1 (CFU/100mL).

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

- 無機檢測類：高孔環(IGI-01)/黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以"ND<MDL"表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以"<檢量線最低濃度值"表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5x10^2。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明
檢驗室主管：黃盈芳



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2
電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H02142

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市新營區土庫國民小學
計畫名稱:※
採樣地點:臺南市新營區土庫里71-1號
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司
業別:學校
行程代碼:※
報告編號:112-04-H 02142
報告日期:112年04月24日
收樣時間:112年04月19日 17時30分


檢測目的:定期檢測

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 3 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪(公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。



負責人:李建南

覆核
檢驗室主管:

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H00265

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市新營區土庫國民小學

計畫名稱:※

採樣地點:臺南市新營區土庫里71-1號

採樣單位:建利環保顧問股份有限公司

業別:學校

檢測目的:定期檢測

行程代碼:※

報告編號:112-01-H 00265

報告日期:112年01月13日

收樣時間:112年01月10日 18時00分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫玟(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 3 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核
檢驗室主管:

郭叔隆
0018292



建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2
電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H00265

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-00265-02 採樣日期: 112年01月10日 08時07分
採樣位置: 自然教室
樣品特性: 溶液

| 檢驗項目 | 檢驗值 | 單位 | 檢驗方法 | 備註 |
|---------------------|-----|-----------|---------------|----|
| * 大腸桿菌群 | <1 | CFU/100mL | NIEA E230.55B | |
| ----- 以 下 空 白 ----- | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人: 李建南
檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

| 檢測項目 | 培養基名稱 | 開始培養時間 | 結束培養時間 |
|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 大腸桿菌群 | M-ENDO | 112年01月10日 20時13分 | 112年01月11日 19時00分 |

0018290

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H04354

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市新營區土庫國民小學

計畫名稱:※

採樣地點:臺南市新營區土庫里71-1號

採樣單位:建利環保顧問股份有限公司

業別:學校

檢測目的:定期檢測

行程代碼:※

報告編號:112-07- H 04354

報告日期:112年08月03日


收樣時間:112年07月26日 18時20分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫鈞(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 3 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。



負責人:李建南

覆核
檢驗室主管:

郭叔隆

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H06200

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市新營區土庫國民小學

計畫名稱:※

採樣地點:臺南市新營區土庫里71-1號

採樣單位:建利環保顧問股份有限公司

業別:學校

檢測目的:定期檢測

行程代碼:※


報告編號:112-10-H 06200

報告日期:112年10月31日

收樣時間:112年10月26日 17時30分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 3 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核

檢驗室主管:

郭叔隆

