

表 3-3

游泳安全管理檢核表

校名：吉貝要國小

查核日期：112 年 08 月 28 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|---|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 游泳池設施 | 1 | 池水常保持清澈，並定期消毒。 | | | | |
| | 2 | 泳池四周表面鋪設止滑材料。 | | | | |
| | 3 | 分設男女更衣室、淋浴室、廁所等設施。 | | | | |
| | 4 | 泳池旁至少有二座洗腳池。 | | | | |
| | 5 | 池壁四周標示深度。 | | | | |
| | 6 | 池邊設置救護勾、救生索、救生圈等救生設備。 | | | | |
| | 7 | 室外游泳池範圍之最高點應設置避雷針，以防雷電。 | | | | |
| | 8 | 裝設自動過濾器，以清除水面雜物及塵埃。 | | | | |
| | 9 | 公佈游泳注意事項於明顯位置。 | | | | |
| | 10 | 指定就近醫院作為傷害事故之防備，並取得直接連絡方式及電話。 | | | | |
| | 11 | 設救護站、置擔架、氧氣筒、外傷及止血藥品。 | | | | |
| | 12 | 現場需有合格救生員。 | | | | |
| 定期檢查 | 1 | 每學期開始前檢視各項設施及池壁四周磁磚。 | 無游泳池 | | | |
| | 2 | 更衣室門窗及淋浴設備每月檢視一次。 | | | | |
| | 3 | 男女更衣室、淋浴室、廁所應設安全警鈴，並定期檢測。 | | | | |
| | 4 | 水質每週檢視一次。水質含菌量(1cc 樣水不超過 5 個大腸菌)，PH 值(在 7.2~7.5 之間)，餘氯量(在 0.2~0.5p.p.m 之間)。 | | | | |
| | 5 | 池水至少每兩週換一次，以確保水質乾淨 | | | | |
| | 6 | 池底雜物於換水時同時清理。 | | | | |
| | 7 | 過濾器濾芯定期更換。 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----|---|-----|---|--|--|
| 游泳活動注意事項 | 1 | 帶隊老師應於學生下水前實施安全說明。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 2 | 患有心臟、高血壓、眼疾、皮膚病、貧血、傳染病、癲癇者、惡性腫瘤、多發性硬化症嚴禁入池。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 3 | 入水前應淋浴去除污垢。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 4 | 精神或身體狀況欠佳者禁止入水。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 5 | 空腹、飯後一小時內不可入水。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 6 | 充份作暖身運動。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 7 | 點眼藥水預防眼疾。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 8 | 除泳鏡、浮板及助浮器物外，禁止攜帶食物、物品、寵物入水。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 9 | 室外泳池在雨天不可下水。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 10 | 學生予以編組，以利互相照應。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 11 | 帶隊老師及救生員隨時注意池中秩序及安全。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 12 | 池內禁止擤涕、吐痰、噴水、嬉戲、打鬥等行為。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 13 | 禁止將人推入水中、將別人頭臉壓入水中、或將池邊的人拉入池中等惡作劇。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 14 | 感到身體疲倦、不舒服、口唇發紫、發抖、抽筋應立即出池。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 15 | 游泳時應有睜開眼睛的習慣，以避免衝撞。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 16 | 不使用鼻夾、耳塞等物，以避免影響換氣、聽力。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 17 | 跳水時應注意水的深度，禁止不當跳水。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 18 | 注意潛水者情況。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 19 | 隨時注意同伴或其他同學身體狀況，並隨時報告。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 20 | 未入水之同學除特殊情形外，應於池邊指導老師視線內休息，不可擅離。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 21 | 淋浴並以乾淨浴巾擦拭全身，亦可實施緩和的體操。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 22 | 耳腔有水可頭側傾，單足跳數次，使水流出，亦可以棉花棒吸出。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 23 | 游泳池應有女性工作人員。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 24 | 隨時清點人數。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 25 | 遇空襲警報或打雷，應接受管理人員或教師之指揮迅速疏散或避難。 | 張漳益 | ✓ | | |

承辦人： 組長： 主任： 校長：林志宏

教師兼學務組長 張漳益

教師兼學務組長 張漳益

吉貝寮國小校長 林志宏

教師兼代理教學主任 林云莉

表 3-5-1

OK
嬉戲安全檢視表

檢視日期：112 年 08 月 28 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------------|----|------------------------------------|------|-------|----|
| | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 安全 宣 導 | 1 | 指導學生正確使用掃具方式。 | ✓ | | |
| | 2 | 宣導危險性工具（如美工刀）使用時之注意事項。 | ✓ | | |
| | 3 | 提醒學生嬉戲應避免身體上的過度觸碰、拉扯（多人拉扯、阿魯吧...）。 | ✓ | | |
| | 4 | 提醒學生教室內、走廊及樓梯間嚴禁奔跑、追逐、丟擲物品等。 | ✓ | | |
| | 5 | 勿惡意挑撥中傷或結夥取笑他人。 | ✓ | | |
| | 6 | 上下樓梯應保持距離勿推擠衝撞。 | ✓ | | |
| | 7 | 切勿惡作劇如拉開椅子、以腳絆人等。 | ✓ | | |
| | 8 | 教室內飲用水、營養午餐的提取，注意切勿燙傷或添加他物。 | ✓ | | |
| | 9 | 教室內物品擺放整潔，未堆積於走道或樓梯。 | ✓ | | |
| | 10 | 勿攜帶寵物到校。 | ✓ | | |
| | 11 | 勿攜帶及使用違禁品。 | ✓ | | |
| | 12 | 不可故意驚嚇他人。 | ✓ | | |
| | 13 | 不可模仿電視、電影情節以致傷害自身或他人。 | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | |

註：本表提供師生自我檢視。

填表人：


 教師兼學務組長 張漳益

表 3-5-2

運動傷害防治安全檢視表

檢視日期：112 年 08 月 28 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------|----|---|------|-------|----|
| | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 運動傷害防治 | 1 | 至適宜場所運動，切勿在教室、走廊、樓梯、陽台進行運動。 | ✓ | | |
| | 2 | 運動前務必暖身。 | ✓ | | |
| | 3 | 正確使用運動器材，切勿攀爬或搖晃運動器材。 | ✓ | | |
| | 4 | 穿著適宜的服裝、球鞋以防運動傷害。 | ✓ | | |
| | 5 | 遵守運動規則與師長的指示，切勿擅自行動。 | ✓ | | |
| | 6 | 身體不適應立即向師長反應，切勿勉強為之。 | ✓ | | |
| | 7 | 檢查運動場所是否安全無虞（如跳遠的沙坑是否鬆軟）。 | ✓ | | |
| | 8 | 各類運動場所應有安全檢核措施及操作說明。 | ✓ | | |
| | 9 | 盪鞦韆、溜滑梯、體能運動場或類似的戶外設備是否提供軟墊以避免摔傷（如海綿墊或沙堆等）。 | ✓ | | |
| | 10 | 勿過度競爭、動作粗暴。 | ✓ | | |
| | 11 | 運動場所之通風、採光應充足。 | ✓ | | |
| | 12 | 容許適當的活動量差異，勿做過度要求。 | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | |

註：本表供師生自我檢視。

填表人：

 教師張津益
學務組長

表 3-6

交通安全管理檢核表

校名：吉貝要國小

查核日期：112 年 08 月 28 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|------|----|----------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 一般行政 | 1 | 成立交通安全教育推行委員會。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 2 | 定期召開委員會議。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 3 | 詳擬推行交通安全教育年度計畫、列入行事曆，列管執行。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 4 | 校園配合地形、地物設置相關交通安全標誌、繪設標線，進行情境教學。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 5 | 檢視學校周邊交通安全狀況，針對危險路段（口）擬定因應對策。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 6 | 設置交通安全教育資料中心(室)，充實內容。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 7 | 實施校外交通安全巡查。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 8 | 期末召開工作檢討會。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 9 | 訂有獎懲辦法，切實執行。 | 張漳益 | ✓ | | |
| 教學活動 | 1 | 各科教師規劃教學進度與設計教案，配合課程內容教學。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 2 | 適時辦理交通安全宣導活動或藝文競賽。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 3 | 適時辦理交通規則講解。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 4 | 定期舉行交通安全常識測驗。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 5 | 充實視聽教具，改進教材教法。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 6 | 加強輔導違規學生。 | 張漳益 | ✓ | | |
| 設施 | 1 | 校內人車分道，停車設施安全。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 2 | 警示標誌設置地點恰當，維護良好。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 3 | 重要設施能顧及殘障者需求。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 4 | 行人穿越道畫有明顯標線。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 5 | 上下學時「黃線禁停車」執行狀況良好。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 6 | 行人地下道或陸橋發揮功能。 | 無此項 | | | |
| | 7 | 家長接送區規劃得宜。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 8 | 宣導自行雇用車輛之家長應注意交通安全相關規定。 | 張漳益 | ✓ | | |

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|---------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 器材 | 1 | 專用背心、膠盔、臂章保管及使用良好。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 2 | 指揮棒、哨子保管及使用良好。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 3 | 擋車號誌及器材保管使用良好。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 4 | 使用具有警示效果之裝備器材、專用背心等物品，反光警示效果良好。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 5 | 黃色雨衣、雨膠鞋、手電筒保管及使用良好。 | 張漳益 | ✓ | | |
| 服務 | 1 | 放學路隊編組情況良好。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 2 | 學生交通服務隊組訓、值勤狀況良好。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 3 | 老師輪值導護，認真負責。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 4 | 導護老師及隨車人員熟悉車禍現場處理流程。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 5 | 志工家長能發揮導護功能。 | 無此項 | | | |
| | 6 | 學校附近設愛心商店協助學生安全。 | 無此項 | | | |
| 專車管理 | 1 | 購置(租用)的專車性能良好。 | | | | |
| | 2 | 專車有定期的檢修、保養和維護。 | | | | |
| | 3 | 遴選合格優良的司機。 | | | | |
| | 4 | (特教)設有隨車人員。 | | | | |
| | 5 | 開車前做好例行檢查並作成紀錄。 | | | | |
| | 6 | 學生專車停靠位置適當安全。 | | | | |
| | 7 | 載送人數，切實依規定辦理。 | | | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

附註：1. 依各校實際需要，自訂檢查間隔期，並能指派專人負責檢查，惟每學期開學前宜全面檢核，學期末並全面檢討。

2. 專車管理部分設置備有專車之專權使用。

承辦人： 組長： 主任： 校長：林志宏

教師兼學務組長張漳益

教師兼學務組長張漳益

吉貝寮國小校長林志宏

教師兼代理教學主任林云莉

表 3-10

校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表

校名：吉貝耍國小

查核日期：112年08月28日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|--------------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 行政措施 | 1 | 擬訂相關防治實施計畫。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 2 | 建立防治人員編組與具體處理步驟。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 3 | 掌握偏差行為傾向學生名冊，實施個別輔導。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 4 | 針對高關懷學生不定期實施尿液篩檢。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 5 | 建立校園明確生活規範，並能公正有效執行。 | 張漳益 | ✓ | | |
| 防範與輔導 | 1 | 做好上下課期間及校園死角的巡查，防範事件發生。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 2 | 導師、學務(訓導)處及有關人員能分工合作，化解學生紛爭，並建立師生情誼。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 3 | 建立學生反應意見的暢通管道，能重視並加以處理。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 4 | 溝通教師間管教理念，避免太過於權威與嚴苛，造成師生衝突。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 5 | 定期辦理法律常識教育、防範犯罪、及藥物濫用防治宣導。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 6 | 善加規畫學生社團、才藝與體育競賽活動，充實學校生活，調劑學生身心。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 7 | 做好被害人保護及事後心理輔導。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 8 | 對加害者能採取有效導正方法，並防範其報復行為。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 9 | 做好門禁管理，避免校外人士進入校園滋事。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 10 | 鼓勵教師、退休教師或社區志工參與認輔制度，協助關懷照顧學生。 | 張漳益 | ✓ | | |
| 導師配合 | 1 | 親師之間保持聯繫並維持良好溝通管道。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 2 | 導師配合實施親職教育與班級家長座談會。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 3 | 觀察與發覺學生精神狀況。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 4 | 事件發生時，導師能配合處理。 | 張漳益 | ✓ | | |

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| | 5 | 建立良好師生關係，提供學生紓壓管道。 | 張漳益 | ✓ | | |
| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 社會資源 | 1 | 與警察單位建立良好關係，並經常保持聯繫。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 2 | 建立學生緊急就醫流程。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 3 | 事件發生時，能及時連絡家長，並會同處理。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 4 | 暴力行為發生時，對受傷者能及時給予醫療及關懷，減輕傷害。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 5 | 情節嚴重者，能得到支援，並能妥善處理，預防事態擴大。 | 張漳益 | ✓ | | |
| | 6 | 個案如情況較嚴重者，可轉介至指定之藥癮治療機構進行戒治。 | 張漳益 | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

附註：1. 請於每學期開學時進行檢核，並於每學期中再進行檢核一次。

2. 平時多做校園暴力防治及藥物濫用防治工作，必定能減少學生受到傷害。

承辦人：張漳益

組長：張漳益

主任：林云莉

校長：林志宏

教師兼學務組長張漳益

教師兼學務組長張漳益

教師兼代理教學主任林云莉

吉貝要國小校長林志宏

臺南市東山區吉貝耍國小 112 學年度健康促進學校評選成果照片

項目：水塔清洗



清洗水塔情形-1



清洗水塔情形-2



清洗水塔情形-3



清洗水塔情形-4

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：**吉貝學園** 登記使用有效期限：**112年12月31日**
 設備設置單位：**南側** 聯絡電話：
 設備負責人：
 水源類別：自來水 地下水

一、設備維護記錄：

| 維護日期 | 清洗 | 更換 | 消毒 | 其他 | 維護人員簽名 | 備註 |
|-----------|----|--------|----|----|--------|----|
| 112.1.3 | ✓ | | | | 李信合 | |
| 112.2.2 | ✓ | 123385 | ✓ | | 李信合 | |
| 112.3.18 | ✓ | | | | 李信合 | |
| 112.4.20 | ✓ | | | | 李信合 | |
| 112.5.15 | ✓ | 123385 | ✓ | | 李信合 | |
| 112.6.11 | ✓ | | | | 李信合 | |
| 112.7.21 | ✓ | | | | 李信合 | |
| 112.8.22 | ✓ | 123385 | ✓ | | 李信合 | |
| 112.9.13 | ✓ | | | | 李信合 | |
| 112.10.14 | ✓ | | | | 李信合 | |
| 112.11.17 | ✓ | 123385 | ✓ | | 李信合 | |
| 112.12.18 | ✓ | | | | 李信合 | |

設備維護單位：**豪井企業社** 電話**06-6581921** 服務員：**李信合**

- 註：1. 設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。
 2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄：

| 項目 日期標準 | 總菌落數 100個/mL | 大腸桿菌群 6.0MPN/100mL | 硝酸鹽氮 10mg/L | 砷 0.05mg/L | 自由有效餘氯 0.2~1mg/L | 檢驗測定單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|--------|--------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

註：請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：**吉貝亭國小**
 設備設置單位：**南側**
 設備負責人：
 水源類別：自來水 地下水

登記使用有效期限：**113年12月31日**
 聯絡電話：
 設備管理人：

一、設備維護記錄：

| 維 護 日 期 | 清 洗 | 更 換 | 消 毒 | 其 他 | 維 護 人 員 簽 名 | 備 註 |
|------------|-----|-------|-----|-----|----------------|-----|
| 113.1.7 | ✓ | | | | 李銘合 | |
| 113.2.6 | ✓ | 12352 | ✓ | | 李銘合 | |
| 113.3.20 | ✓ | | | | 李銘合 | |
| 113.4.1 | ✓ | | | 鉅根 | 李銘合 | |
| 113.5.7 | ✓ | 12352 | ✓ | | 李銘合 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

設備維護單位 **豪井企業社** 電話 **06-6581921** 服務員：**李銘合**

- 註：1. 設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。
 2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄：

| 項目 日期標準 | 總菌落數 100個/mL | 大腸桿菌群 6.0MPN/100mL | 硝酸鹽氮 10mg/L | 砷 0.05mg/L | 自由有效餘氯 0.2~1mg/L | 檢驗測 定單位 | 是否符 合標準 | 備註 |
|------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|------------|------------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

註：請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：**吉貝亞國小**
 設備設置單位：**健康中心**
 設備負責人：**健康中心**
 水源類別：自來水 地下水

登記使用有效期限：**12年12月3日**
 聯絡電話：
 設備管理人：

一、設備維護記錄：

| 維 護 日 期 | 清 洗 | 更 換 | 消 毒 | 其 他 | 維 護 人 員 簽 名 | 備 註 |
|-----------|-----|--------|-----|-----|-------------|-----|
| 112.1.3 | ✓ | | | | 李國合 | |
| 112.2.2 | ✓ | 123188 | ✓ | | 李國合 | |
| 112.3.18 | ✓ | | | | 李國合 | |
| 112.4.20 | ✓ | | | | 李國合 | |
| 112.5.15 | ✓ | 123188 | ✓ | | 李國合 | |
| 112.6.10 | ✓ | | | | 李國合 | |
| 112.7.11 | ✓ | | | | 李國合 | |
| 112.8.22 | ✓ | 123188 | ✓ | | 李國合 | |
| 112.9.13 | ✓ | | | | 李國合 | |
| 112.10.14 | ✓ | | | | 李國合 | |
| 112.11.17 | ✓ | 123188 | ✓ | | 李國合 | |
| 112.12.18 | ✓ | | | | 李國合 | |

設備維護單位 **豪井企業社** 電話**06-6581921** 服務員：**李國合**

- 註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄：

| 項目 日期標準 | 總菌落數 100個/mL | 大腸桿菌群 6.0MPN/100mL | 硝酸鹽氮 10mg/L | 砷 0.05mg/L | 自由有效餘氯 0.2~1mg/L | 檢驗測 定單位 | 是否符 合標準 | 備註 |
|------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|------------|------------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

註：請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：**吉貝亞國小**

登記使用有效期限：**113年12月31日**

設備設置單位：**健身中心**

聯絡電話：

設備負責人：

設備管理人：

水源類別：自來水 地下水

一、設備維護記錄：

| 維 護 日 期 | 清 洗 | 更 換 | 消 毒 | 其 他 | 維 護 人 員 簽 名 | 備 註 |
|----------|-----|-------|-----|-----|-------------|-----|
| 113.1.7 | ✓ | | | | 李瑞合 | |
| 113.2.6 | ✓ | 1231號 | ✓ | | 李瑞合 | |
| 113.3.24 | ✓ | | | | 李瑞合 | |
| 113.4.1 | ✓ | | | | 李瑞合 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

設備維護單位：**豪井企業社**

電話：**06-6581921**

服務員：

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄：

| 項目 日期標準 | 總菌落數 100個/mL | 大腸桿菌群 6.0MPN/100mL | 硝酸鹽氮 10mg/L | 砷 0.05mg/L | 自由有效餘氯 0.2~1mg/L | 檢驗測 定單位 | 是否符 合標準 | 備註 |
|------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|------------|------------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

註：請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：**求是園國小**
 設備設置單位：**辦公室**
 設備負責人：
 水源類別：自來水 地下水

登記使用有效期限：**12年12月1**日
 聯絡電話：
 設備管理人：

一、設備維護記錄：

| 維 護 日 期 | 清 洗 | 更 換 | 消 毒 | 其 他 | 維 護 人 員 簽 名 | 備 註 |
|-----------|-----|--------|-----|-----|-------------|-----|
| 112.1.3 | ✓ | | | | 李銘 | |
| 112.2.2 | ✓ | 113354 | ✓ | | 李銘 | |
| 112.3.18 | ✓ | | | | 李銘 | |
| 112.4.20 | ✓ | | | | 李銘 | |
| 112.5.15 | ✓ | 12354 | ✓ | | 李銘 | |
| 112.6.10 | ✓ | | | | 李銘 | |
| 112.7.11 | ✓ | | | | 李銘 | |
| 112.8.22 | ✓ | 12354 | ✓ | | 李銘 | |
| 112.9.13 | ✓ | | | | 李銘 | |
| 112.10.10 | ✓ | | | | 李銘 | |
| 112.11.17 | ✓ | 12354 | ✓ | | 李銘 | |
| 112.12.18 | ✓ | | | | 李銘 | |

設備維護單位：**豪井企業社** 電話**06-6581921** 服務員：**李銘**

- 註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄：

| 項目 日期標準 | 總菌落數 100個/mL | 大腸桿菌群 6.0MPN/100mL | 硝酸鹽氮 10mg/L | 砷 0.05mg/L | 自由有效餘氯 0.2~1mg/L | 檢驗測 定單位 | 是否符 合標準 | 備註 |
|------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|------------|------------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

註：請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：**吉貝豐國小**
 設備設置單位：**新久堂**
 設備負責人：
 水源類別：自來水 地下水

登記使用有效期限：**113年12月31日**
 聯絡電話：
 設備管理人：

一、設備維護記錄：

| 維 護 日 期 | 清 洗 | 更 換 | 消 毒 | 其 他 | 維 護 人 員 簽 名 | 備 註 |
|----------|-----|-------|-----|-----|-------------|-----|
| 113.1.7 | ✓ | | | | 郭清合 | |
| 113.2.6 | ✓ | 12588 | ✓ | ✓ | 郭清合 | |
| 113.3.26 | ✓ | | | | 郭清合 | |
| 113.4.1 | ✓ | | | | 郭清合 | |
| 113.5.7 | ✓ | 12588 | ✓ | | 郭清合 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

設備維護單位 **豪井企業社** 電話 **06-6581921** 服務員：**郭清合**

- 註：1. 設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。
 2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄：

| 項目 日期標準 | 總菌落數 100個/mL | 大腸桿菌群 6.0MPN/100mL | 硝酸鹽氮 10mg/L | 砷 0.05mg/L | 自由有效餘氯 0.2~1mg/L | 檢驗測 定單位 | 是否符 合標準 | 備註 |
|------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|------------|------------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

註：請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H05613

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市東山區吉貝要國民小學

計畫名稱:※

採樣地點:臺南市東山區東河里15號

採樣單位:建利環保顧問股份有限公司

業別:學校

檢測目的:定期檢測

行程代碼:※

報告編號:112-10-H05613

報告日期:112年10月11日

收樣時間:112年10月04日 16時20分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 2 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。


聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核
檢驗室主管:

郭叔隆



臺南市政府農業局綠美化苗木申請單

申請苗木注意事項 (欲申請單位，請詳讀本事項並填寫本申請單，填寫資料不齊全者，恕不受理申請)

- 一、苗木申請對象以本市之社區、里辦公室、學校、公務機關等單位，為進行公共空間綠美化工作為限。
- 二、請檢附栽植基地土地所有權證明文件影本(機關學校除外)、示意圖(簡圖即可)及現況照片，俾憑配撥。
- 三、苗木栽植後，請將苗木栽植地點之前、後全景照片彙送本局俾供建立成果檔案，並請申請單位需妥善予以維護及管理，並作為爾後配撥苗木之參據。
- 四、申請獎勵造林者請依據獎勵造林辦法申請苗木，請勿填寫本申請單。

| | | | | |
|--------------------|---|---|----------------|----|
| 申請苗木單位基本資料 | | 填表日期 <u>112</u> 年 <u>11</u> 月 <u>10</u> 日 | | |
| 申請單位 | 臺南市東山區吉貝耍國民小學 | | | |
| 地 址 | 臺南市東山區東河里 15 號 | 聯絡人 | 劉育菁 | |
| | | 及電話 | 06-6231149#213 | |
| 如有右述情形，請打√，如無請保持空白 | <input type="checkbox"/> 未曾向本局申請苗木。 <input checked="" type="checkbox"/> 曾向本局申請苗木，最近一次申請時間 <u>111</u> 年 <u>12</u> 月 <u>14</u> 日。 <input checked="" type="checkbox"/> 有綠化義工組織或有人力種植及維護管理苗木，人數約有 <u>3</u> 人。 | | | |
| 簡述申請原因 | 年節期間加強美化環境校園 | | | |
| 栽植地點 | 東山區東河里吉貝耍段 194-9 地號 | 略圖 範圍大時示意圖用 A4 紙張另標明(標明長寬、配置苗木種類、相關建築物等) | | |
| 栽植面積 | 2400 平方公尺 | | | |
| 栽植地點屬性 | <input type="checkbox"/> 行道樹：_____ 路長度 _____ 公尺 <input type="checkbox"/> 公園：_____ 公園 <input type="checkbox"/> 社區：_____ 社區 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>校園</u> | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 平地 <input type="checkbox"/> 山坡地 <input type="checkbox"/> 海岸 <input type="checkbox"/> 其他 | | | |
| | 日照： <input checked="" type="checkbox"/> 全日照 <input type="checkbox"/> 半遮陰 <input type="checkbox"/> 全遮蔽 | | | |
| | 水源： <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有：水源地 _____ | | | |
| 苗木栽植距離參考 | 綠籬：0.5m×0.5m/株；灌木類：1m×1m/株；喬木：5m×5m/株；行道樹 6m/株 | | | |
| 樹種 | 栽植面積 (m ²) / 長度 (m) | 栽植距離(m) | 數量(株) | 備註 |
| 一串紅 | 600 | 100 | 200 | |
| 鼠尾草 | 600 | 100 | 200 | |
| 矮仙丹 | 600 | 100 | 200 | |
| 矮牽牛 | 600 | 100 | 200 | |
| 石竹 | 600 | 100 | 200 | |
| 非洲鳳仙 | 600 | 100 | 200 | |
| 合計 | 360 | 600 | 1200 | |

※ 本表格經申請單位確實填寫無誤並同意依注意事項辦理

申請單位：



簽章

劉育菁
總務主任

苗木申請單一栽植基地現況照片(共 頁)

| 活動栽植前照片(原基地現況) | 照片敘述 |
|---|-------------------------------|
|  | <p>校園前面馬路旁，已栽種灌木，然缺少紅花點綴。</p> |

| 活動栽植前照片(原基地現況) | 照片敘述 |
|--|---|
|  | <p>風雨走廊，原有盆栽草花為年初栽種，今已凋萎，擬植新草花以美化校園</p> |

本表不足請自行影印

活動栽植前照片(原基地現況)



照片敘述

南棟教室前園
圃，植常綠灌
木，但缺少紅花
點綴。

活動栽植前照片(原基地現況)




照片敘述

校長室前走
廊，賓客往來頻
仍，宜種植草花
美化。

| 活動栽植前照片(原基地現況) | 照片敘述 |
|--|---|
|  | <p>升旗台旁，原為西拉雅植物區，因未能及時補上西拉雅植物，打算植上草花。</p> |

| 活動栽植前照片(原基地現況) | 照片敘述 |
|--|---------------------------------------|
|  | <p>前庭碎石道、綠坪建構優美的漫步走道，宜栽種草花，以增添美感。</p> |



吉貝要國小 平面配置圖

臺南市東山區吉貝耍國小 112 學年度健康促進學校評選成果照片

項目：學生參與校園美化綠化工作



師生協力為校園綠美化而努力



師生協力為校園綠美化而努力



師生協力為校園綠美化而努力



師生協力為校園綠美化而努力



師生協力為校園綠美化而努力



師生協力為校園綠美化而努力

臺南市東山區吉貝耍國小教室照明測量結果 (112 學年度第一學期)

| 班級 | 測光結果 | | 損壞 燈管 | 備註 |
|-------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| | 粉板 > 750 LUX | 教室 > 500 LUX | | |
| 幼稚班寢室 | 未檢測 | 867 | 0 | |
| 幼稚班教室 | 614 | 716 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |
| 一甲教室 | 589 | 724 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |
| 二甲教室 | 660 | 709 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |
| 三甲教室 | 725 | 678 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |
| 四甲教室 | 721 | 766 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |
| 五甲教室 | 588 | 754 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |
| 六甲教室 | 559 | 764 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |
| 圖書館 | 未檢測 | 472 | 0 | 圖書館光線不足 500 LUX |
| 電腦教室 | 569 | 527 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |
| 自然教室 | 445 | 564 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |

測量日期：112 年 08 月 2 日及 8 月 7 日

測量時間：13:45~14:30 及 10:00-11:20

測量天氣：雨天、陰天

※ 圖書室及各教室粉板光線照明測量結果皆未達到標準，建議更換新燈管或改善燈

座位置，持續下課時間教室淨空，視力保健 3010 及戶外活動 120 等視力保健活動。

測量人員：

學務組長：

教導主任：

總務主任：

校長：

護理師羅玉珍

學務組長張津維

教師兼代理教導主任林云莉

教師兼總務主任劉育菁

吉貝耍國小校長林志宏

吉貝要國民小學教室採光、人工照明設備檢查紀錄表

檢查日期: 112.08.02 及 07 日 時間: 13:45~14:30、10:00-11:20 天候: 雨天、陰天 檢查者: 羅玉珍【粉板面: 不低於 750Lux、教室桌面: 不低於 500Lux】

| 項 目 教室 結果 (Lux) | 桌 面 : 不低於 500Lux | | | | | | | | | | | 粉 板 : 不低於 750Lux | | | | | | | | 備 註 (損壞燈管數) | |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| | 前 右 | 前 中 | 前 左 | 中 右 | 中 央 | 中 左 | 後 右 | 後 中 | 後 左 | 平 均 | 前 右 | 前 中 | 前 左 | 中 右 | 中 央 | 中 左 | 後 右 | 後 中 | 後 左 | | 平 均 |
| 幼稚班寢室 | 665 | 900 | 727 | 941 | 1020 | 1018 | 724 | 730 | 1074 | 867 | 未 檢 測 | | | | | | | | | | 0 |
| 幼稚班教室 | 678 | 787 | 655 | 754 | 699 | 727 | 722 | 587 | 836 | 716 | 643 | 659 | 636 | 615 | 612 | 607 | 584 | 595 | 575 | 614 | 0 |
| 一甲教室 | 662 | 1036 | 630 | 765 | 910 | 716 | 540 | 700 | 557 | 724 | 575 | 557 | 596 | 587 | 613 | 603 | 585 | 622 | 565 | 589 | 0 |
| 二甲教室 | 635 | 1094 | 596 | 658 | 828 | 648 | 696 | 670 | 559 | 709 | 641 | 889 | 614 | 597 | 815 | 593 | 535 | 741 | 516 | 660 | 0 |
| 三甲教室 | 750 | 945 | 530 | 674 | 839 | 539 | 615 | 712 | 495 | 678 | 848 | 1016 | 755 | 672 | 978 | 664 | 537 | 598 | 453 | 725 | 0 |
| 四甲教室 | 718 | 1090 | 715 | 868 | 861 | 788 | 450 | 670 | 730 | 766 | 925 | 901 | 796 | 691 | 760 | 648 | 562 | 678 | 525 | 721 | 0 |
| 五甲教室 | 741 | 997 | 763 | 750 | 866 | 585 | 546 | 790 | 747 | 754 | 650 | 545 | 533 | 651 | 634 | 539 | 591 | 639 | 507 | 588 | 0 |
| 六甲教室 | 685 | 944 | 614 | 832 | 995 | 712 | 549 | 795 | 753 | 764 | 569 | 522 | 540 | 574 | 581 | 545 | 576 | 607 | 519 | 559 | 0 |
| 圖書館 | 498 | 615 | 365 | 429 | 619 | 574 | 339 | 509 | 297 | 472 | 未 檢 測 | | | | | | | | | | 0 |
| 電腦教室 | 461 | 915 | 542 | 493 | 634 | 384 | 423 | 506 | 389 | 527 | 533 | 660 | 611 | 509 | 608 | 588 | 475 | 577 | 560 | 569 | 0 |
| 自然教室 | 485 | 836 | 644 | 416 | 710 | 777 | 333 | 347 | 530 | 564 | 439 | 551 | 467 | 397 | 536 | 420 | 354 | 476 | 362 | 445 | 0 |

吉貝要國民小學 112 學年度第一學期教室採光、人工照明設備檢查紀錄表-改善後

檢查日期：112.08.22-23 時間：14:30，10:30 天候：晴天 檢查者：羅玉珍 【粉板面：不低於 750Lux、教室桌面：不低於 500Lux】

| 項目 | 桌面：不低於 500Lux | | | | | | | | | | | 粉板：不低於 750Lux | | | | | | | | 備註 | |
|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|
| | 前右 | 前中 | 前左 | 中右 | 中中央 | 中左 | 後右 | 後中 | 後左 | 平均 | 前右 | 前中 | 前左 | 中右 | 中中央 | 中左 | 後右 | 後中 | 後左 | | 平均 |
| 幼稚班教室 | 678 | 787 | 655 | 754 | 699 | 727 | 722 | 587 | 836 | 716 | 643 | 659 | 636 | 615 | 612 | 607 | 584 | 595 | 575 | 614 | 改善前 |
| 幼稚班教室 | 未檢測 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 加燈座後 幼兒園無特 別註明粉版 照度要多少 |
| 電腦教室 | 461 | 915 | 542 | 493 | 634 | 384 | 423 | 506 | 389 | 527 | 533 | 660 | 611 | 509 | 608 | 588 | 475 | 577 | 560 | 569 | 改善前 |
| 電腦教室 | 未檢測 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 加一大燈 座後 |
| 自然教室 | 485 | 836 | 644 | 416 | 710 | 777 | 333 | 347 | 530 | 564 | 439 | 551 | 467 | 397 | 536 | 420 | 354 | 476 | 362 | 445 | 改善前 |
| 自然教室 | 未檢測 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目前還沒加 裝燈座 |
| 圖書館 | 498 | 615 | 365 | 429 | 619 | 574 | 339 | 509 | 297 | 472 | 未檢測 | | | | | | | | | | 改善前 |
| 圖書館 | 552 | 608 | 477 | 534 | 594 | 472 | 346 | 597 | 382 | 507 | 未檢測 | | | | | | | | | | 改善後 |

檢查者：**護理師羅玉珍**

學務組長：**教師張津益**

教導主任：**林云莉**

總務主任：

校長：**林志宏**

臺南市東山區吉貝要國小教室照明測量結果 (112 學年度第二學期)

| 班級 | 測光結果 | | 損壞 燈管 | 備註 |
|-------|--------------|--------------|----------|----------------|
| | 粉板 > 750 LUX | 教室 > 500 LUX | | |
| 幼稚班教室 | 無此設備 | 605 | 0 | |
| 幼稚班寢室 | 557 | 558 | 0 | |
| 一甲教室 | 819 | 832 | 0 | |
| 二甲教室 | 652 | 798 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |
| 三甲教室 | 858 | 944 | 0 | |
| 四甲教室 | 714 | 724 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |
| 五甲教室 | 634 | 713 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |
| 六甲教室 | 674 | 761 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |
| 圖書館 | 無此設備 | 535 | 0 | |
| 電腦教室 | 676 | 688 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |
| 自然教室 | 519 | 541 | 0 | 粉板光線不足 750 LUX |

測量日期：113 年 01 月 30 日

測量時間：09:30~11:40

測量天氣：晴天

※ 部分教室粉板光線照明測量結果未達到標準 750 LUX，但比之前改善，建議視經

費更換適合燈座以改善光線照度，持續鼓勵下課時間教室淨空，做好視力保健 3010

及戶外活動 120 等視力保健活動。

測量人員：

學務組長：

教導主任：

總務主任：

校長：

代理師羅玉珍

教師兼學務組長張漳益

教師兼代理教導主任林云莉

教師兼總務主任劉育菁

吉貝要國小校長林志宏


吉貝要國民小學教室採光、人工照明設備檢查紀錄表

檢查日期：113.01.30 ... 時間：09:30~11:40 天候：晴天 檢查者：羅玉珍【粉板面：不低於750Lux、教室桌面：不低於500Lux】

| 項 目 教室 | 桌面：不低於500Lux | | | | | | | | | 粉板：不低於750Lux | | | | | | | | | 備註 (損壞燈管數) | | |
|--------------|--------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|--------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|------------|----|
| | 前右 | 前中 | 前左 | 中右 | 中央 | 中左 | 後右 | 後中 | 後左 | 平均 | 前右 | 前中 | 前左 | 中右 | 中央 | 中左 | 後右 | 後中 | | 後左 | 平均 |
| | 無此設備 | | | | | | | | | 無此設備 | | | | | | | | | | | |
| 幼稚班教室 | 706 | 534 | 535 | 663 | 635 | 697 | 558 | 584 | 530 | 605 | 無此設備 | | | | | | | | | 0 | |
| 幼稚班寢室 | 637 | 562 | 560 | 569 | 516 | 643 | 471 | 502 | 561 | 558 | 630 | 557 | 496 | 641 | 554 | 508 | 588 | 572 | 465 | 557 | 0 |
| 一甲教室 | 840 | 1233 | 638 | 907 | 896 | 799 | 811 | 797 | 571 | 832 | 913 | 902 | 845 | 821 | 868 | 802 | 730 | 768 | 720 | 819 | 0 |
| 二甲教室 | 860 | 1035 | 636 | 930 | 961 | 692 | 660 | 819 | 592 | 798 | 760 | 535 | 670 | 737 | 614 | 676 | 693 | 556 | 631 | 652 | 0 |
| 三甲教室 | 919 | 1094 | 866 | 784 | 983 | 1004 | 548 | 803 | 1492 | 944 | 1027 | 951 | 1082 | 825 | 882 | 827 | 724 | 728 | 678 | 858 | 0 |
| 四甲教室 | 736 | 1010 | 681 | 699 | 1043 | 680 | 548 | 656 | 462 | 724 | 756 | 765 | 786 | 758 | 734 | 728 | 636 | 606 | 653 | 714 | 0 |
| 五甲教室 | 707 | 954 | 635 | 734 | 923 | 603 | 470 | 766 | 621 | 713 | 697 | 508 | 755 | 647 | 590 | 724 | 604 | 565 | 613 | 634 | 0 |
| 六甲教室 | 788 | 1063 | 636 | 741 | 939 | 651 | 488 | 784 | 761 | 761 | 834 | 514 | 716 | 791 | 596 | 693 | 692 | 604 | 622 | 674 | 0 |
| 圖書館 | 612 | 613 | 443 | 823 | 567 | 305 | 528 | 546 | 374 | 535 | 無此設備 | | | | | | | | | 0 | |
| 電腦教室 | 591 | 1095 | 680 | 780 | 775 | 507 | 730 | 572 | 465 | 688 | 626 | 872 | 744 | 568 | 792 | 704 | 535 | 635 | 611 | 676 | 0 |
| 自然教室 | 463 | 773 | 554 | 427 | 703 | 607 | 433 | 438 | 471 | 541 | 569 | 525 | 619 | 507 | 516 | 552 | 444 | 474 | 462 | 519 | 0 |

臺南市東山區吉貝耍國小 112 學年度健康促進學校評選成果照片

項目： 教室照度檢查



標示教室第一排課桌與黑板水平距離 2 公尺



隨時照明燈具維修



暑假期間執行上學期桌面照度檢測



暑假期間執行上學期黑板照度檢測



寒假期間執行下學期黑板照度檢測



寒假期間執行下學期桌面照度檢測

臺南市東山區吉貝婁國小 112 學年度健康促進學校評選成果照片

項目：無菸無毒環境營造



大門張貼禁菸標誌



側門張貼禁菸標誌



後門張貼禁菸標誌



張貼警示圖文