

112 學年度衛生所肺結核失智小天使宣導



112 學年度健康資訊宣導

	結核病	潛伏結核感染
症狀	咳嗽、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振、發燒、咳血等	無
傳染途徑	飛沫與空氣傳染，通常會傳染給病患同住一室的家人或親近接觸者	不具傳染力，但終生有5-10%機會發病成結核病
治療方法	每天服藥，持續6至9個月	治療期較短且多種處方可供選擇，醫師會依個別狀態給予適當處方
治療副作用	較多	較少

腸病毒宣導

重要 - 學務處公告 | 2024-04-01 | 點閱數：58

說明：

- 一、依據教育部國民及學前教育署 113 年 3 月 27 日臺教國署學字第 1135801302 號函辦理。
- 二、依衛生福利部疾病管制署 113 年第 11 週學校傳染病監視通報分析資料顯示，113 年 3 月 10 日至 16 日，全國腸病毒就診人次呈上升趨勢，且為近年同期最高，另實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇 A 型為主，但已出現腸病毒 71 型及 D68 型輕症個案，須持續注意傳播風險及重症前兆。
- 三、學校及幼兒園為腸病毒易感族群之群聚場所，腸病毒極易透過學(幼)童的密切交流，傳播至家庭及社區，學(幼)童應正確勤洗手，養成良好個人衛生習慣，並落實「生病不上學」，保護自身、同學及家人健康。
- 四、留意學(幼)童身體狀況，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送醫治療。
- 五、相關資訊請至疾病管制署全球資訊網 <https://www.cdc.gov.tw/> > 傳染病與防疫專區 > 傳染病介紹 > 第三類法定傳染病 > 腸病毒感染併發重症 > 重要指引及教材項下查閱。