

五、支持性環境： 學校社會環境

5-2-1

- ◇ 學校運用各種策略或設備設施，營造社會情緒環境、建構愉快的校園氛圍。

Do not train a child to learn by force or harshness;

- 透過藝術深耕或情境式的布置及活動，建立良好的溫馨氛圍。

so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of the genius of each.



透過藝術深耕或情境式的布置及活動，建立良好的溫馨氛圍




以棒球場為主題，設計兒童遊樂場



搭配 112 全國運進行校園情境設計



戶外羽球場、繩梯場、立定跳遠規劃



融入體適能設計，學生可利用下課練習

臺南市永康區永信國小 112 學年度性別平等教育實施計畫

一、依據：

- (一)性別平等教育法。
- (二)本校 112 學年度輔導工作計畫。

二、目的：

- (一)建立校園性別平權觀念。
- (二)協助教師進行班級團體輔導及落實輔導一級預防。
- (三)宣導性騷擾及性侵害防治措施與觀念。

三、實施方式：

- (一)由教務處協調校內教師融入各科(領域)教學及相關活動中進行，或彈性時間進行教學。
- (二)由輔導室辦理性別平等教育月，設計相關系列活動，以利學生學習正確自我保護觀念。

四、執行程序：

- (一)安排教師性別平等教育相關研習或宣導活動。
- (二)學生性別平等教育月活動如下：

時間	活動內容	進行方式	地點	備註
11/1~11/30	性侵害及性騷擾防治宣導	由各班導師於教室中進行兒童性侵害防治影片宣導。	各班教室	一、二、三年級
11/30(四)	青春練習生	聘校外講師進行性教育宣導。每場次 4 個班級共 3 場次，班級另行調查填寫。	視聽教室	四年級 13:30-15:50
11/10(五)	性侵害及性騷擾防治宣導	臺南市政府警察局---「家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、兒少保護、兒少性剝削防制、跟蹤騷擾防制及防身術」防治宣導講座。	樂動館	五年級 8:40-9:20 六年級 8:00-8:40
11/2(四)	成長的喜悅	聘校外講師-成長貼身衣物講座。	視聽教室	六年級女生 13:30-14:20
9/1~9/30	性平及性騷擾防治宣導	專輔老師於友善校園週時進行各班級性平及性騷擾防治宣導。	視聽教室	一-六年級
11/1~11/30	透過繪本落實性別平等觀念	性平宣導月期間，於圖書館舉辦「性平教育主題書展」。	愛閱館	一-六年級

五、本計畫如有未盡事宜，得經性平委員會討論後進行增修。

六、本計畫經校長核可後實施，修正時亦同。

承辦人： 教師兼輔導組長 陳

輔導主任： 教師兼代理輔導主任 王

校長： 臺南市永康區永信國民學校校長 吳

教務主任： 教師兼教務主任 柯

學務主任： 教師兼學務主任 劉建

性平入班宣導活動照片



性平入班宣導



性平入班宣導



性平入班宣導



性平入班宣導

臺南市 永信 國小 (國中、高中)
112年度友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫成果



性教育與生理衛生講座：
兩性教育



性教育與生理衛生講座：
身體自主權-我是我自己的主人



性教育與生理衛生講座：
認識性騷擾



性教育與生理衛生講座：
為什麼會有月經



性教育與生理衛生講座：
正確使用衛生棉



性教育與生理衛生講座：
男女第二性徵的發育



生理講座-成長的喜悅：
穿出健康、穿出美



生理講座-成長的喜悅：
女生月經期的認識與正確處理



生理講座-成長的喜悅：
女生乳房生長三階段→正確穿著、健康成長



生理講座-成長的喜悅：
介紹女生子宮構造

永信國小 112 學年度友善校園週實施計畫

一、目的：為營造安全、溫馨、適性的學習環境，建構健康、和諧、友善的校園風氣，希望透過多元化活動規劃推動友善校園週創意活動，置重點於「防制校園霸凌」、「防制黑幫勢力介入校園」及「防制藥物濫用」等，強調藉由各項教育宣導及活動之辦理，喚起師生對建立友善校園之重視，共同建立一個健康、安全、友善的學習環境。

二、實施對象：全校師生

三、活動時間：112 年 8 月 30 日(三)~9 月 5 日(二)

四、教育宣導活動實施項目與內容：

活動日期	主持人	參加人數	活動內容摘要或特色	地點
112/8/28	校長	133	校長利用教師晨會時，宣導禁止體罰、教師輔導管教注意事項、正向管教、校園霸凌通報、處理機制及應有之作為與責任。	視聽教室
112/9/5	校長	2032	1.以網路直播的方式進行反霸凌、反毒、反黑等加強教育宣導。 2.利用校內網路硬碟放置反霸凌、反毒、反黑相關宣導品及教學資源。	各班教室
112/8/30 ~ 112/9/5	各班級任 教師	2032	1.請班級導師利用時間讓學生觀賞「教育部防制霸凌宣導動畫(可至教育部防制校園霸凌專區下載)，並加強教育宣導。 2.請班級導師利用時間讓學生觀賞反毒影片(可至防制學生藥物濫用資訊網下載)，並加強教育宣導。 3.請班級導師將反毒知識題庫融入教學活動，加強宣導反毒。	各班教室

五、本計畫呈請 校長核准後公布實施，修正時亦同。

承辦人：

教師 吳
佳佳 簽名

學務主任：

(空白簽名)

校長：

臺南市永康區
永信國民小學校長 吳

反霸凌宣導活動照片



反霸凌活動



反霸凌活動



暴力零容忍



暴力零容忍

臺南市 112 學年度永信國小學習的良好環境佐證表

臺南市 永康 區 永信國民小學 兒童遊戲場

「稽查」缺失改善成果報告

(一項缺失請填寫一張)

遊戲場名稱	星星廣場兒童遊戲場
稽查日期	112 年 11 月 15 日
稽查缺失	組合遊具物件(紅色)未鎖緊、鬆動
改善日期	112 年 11 月 29 日
改善前照片	
改善中照片	
改善後照片	

臺南市 永康 區 永信國民小學 兒童遊戲場

「稽查」缺失改善成果報告

(一項缺失請填寫一張)

遊戲場名稱	星星廣場兒童遊戲場
稽查日期	112 年 11 月 15 日
稽查缺失	蹺蹺板底保護墊有空隙
改善日期	112 年 11 月 16 日
改善前照片	
改善中照片	
改善後照片	

臺南市 永康 區 永信國民小學 兒童遊戲場

「稽查」缺失改善成果報告

(一項缺失請填寫一張)

遊戲場名稱	星星廣場兒童遊戲場
稽查日期	112 年 11 月 15 日
稽查缺失	鋪面部份破損翹曲
改善日期	112 年 11 月 29 日
改善前照片	
改善中照片	
改善後照片	

佐證資料

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證書第055號 地址：高雄市中區新街路280-9號樓上1-2
電話：(07)8159816(代表號) FAX: (07)8159816 聯絡人：黃和杰
專業編號：GD11203358

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水	檢驗方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-08358-07	採樣日期：112年01月12日 11時58分
採樣位置：C棟2F行政辦公室	
樣品特性：送院	

序	檢驗項目	檢驗值單位	檢驗方法	備註
1	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

校正水相冊
檢驗者：郭吳吳

檢驗項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	112年01月12日 17時59分	112年01月13日 17時00分

報告專用章
建利環保顧問公司
負責人：李達南
檢驗室主管：郭吳吳

057417

第 8 頁 (共 12 頁)

112 學年度第 1 學期永信國小校園飲水機設備自我檢查表

學校名稱：永信國民小學

學校地址：台南市永康區復華七街 166 號

檢 查 月 份

管理人：郭吳吳	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	1月份
職稱：事務組長						
簽名：						

一、外觀部份

1. 外殼完整沒有破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 機身是否清潔	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 表位沒有漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

二、電氣部份

1. 電源插頭、座是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 電路是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 漏電斷路器是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

三、週遭環境部份

1. 機身上無堆積雜物	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 出水孔未阻塞	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

四、水質部分

1. 更換濾心	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 水質檢驗	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

檢查人員簽名


8/1	9/13	10/17	11/16	12/5
吳	吳	吳	吳	吳

飲用水定期檢驗紀錄表

佐證資料



水塔清洗前



水塔清洗後



水塔清洗前



水塔清洗後


佐證資料

永信國小111學年度教室採光、人工照明設備檢查紀錄表

檢查日期：8月25日 時間：8:00-15:00 天候：晴 教室內人工照明 備註

項目	面積 >500											教室內人工照明	備註					
	前右	前左	中右	中左	後右	後左	平均	右	左	中間	上下			平均				
1年1班	516	670	667	781	770	661	687	757	684	688	709	680	1069	1026	665	829.8	日光燈管 40W21-840	✓
1年2班	655	776	735	730	836	720	670	810	821	750.1	1178	1016	1290	795	695	994.8	日光燈管 40W21-840	✓
1年3班	600	680	710	580	700	592	700	630	710	653.8	1012	906	1128	1115	589	959	日光燈管 40W21-840	✓
1年4班	526	590	688	880	810	670	688	678	570	678.9	828	952	1322	805	712	923.8	日光燈管 40W21-840	✓
1年5班	1032	770	610	1100	856	759	818	796	520	806.8	1036	1142	1281	777	736	1094.4	日光燈管 40W21-840	✓
1年6班	552	876	456	810	1335	778	742	1116	696	817.9	953	835	946	756	585	759.8	LED燈管 40W21-840	✓
1年7班	932	706	678	1142	810	740	772	605	598	775.9	792	840	930	651	585	759.8	LED燈管 40W21-840	✓
1年8班	736	662	605	723	682	702	738	610	568	669.6	734	672	770	669	500	681	LED燈管 40W21-840	✓
1年9班	1368	712	779	724	826	1216	726	800	693	871.6	1352	1022	1020	1066	922	1076	LED燈管 40W21-840	✓
1年10班	562	632	610	812	826	1036	1002	792	662	770.4	916	1024	1112	838	812	940.4	LED燈管 40W21-840	✓
1年11班	526	552	501	951	679	610	832	670	656	664.1	838	674	778	708	658	731.2	LED燈管 40W21-840	✓
1年12班	606	572	542	592	678	676	590	580	502	593.1	782	790	801	726	636	747	LED燈管 40W21-840	✓

事務組長： 總務主任： 校長： 教務主任： 教務組長： 教務組員：



教室照明度檢查紀錄 111 上下學期

教室照明度檢查紀錄 1~6 年級



學生參與校園綠化美化工作


學生參與校園綠化美化工作



學生參與校園綠化美化工作

學生參與校園綠化美化工作

佐證資料



無菸無毒環境營造紀錄

無菸無毒環境營造紀錄



臺南市 區衛生所菸害防制訪查紀錄表 訪查日期：113年1月16日 時 分				
商家資料	場所名稱	永仁國小(指外)	場所電話	
	場所地址	臺南市 區 里路(街) 段巷弄 號		
	場所性質	<input type="checkbox"/> 全面禁菸場所 <input type="checkbox"/> 得設吸菸區(室)場所 <input type="checkbox"/> 販賣菸品場所 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 醫療院所 <input type="checkbox"/> 餐飲店 <input type="checkbox"/> 便利商店 <input type="checkbox"/> 檯檯攤 <input type="checkbox"/> 雜貨店 <input type="checkbox"/> 公園綠地 <input type="checkbox"/> 三人以上共用室內工作場所 <input type="checkbox"/> 其他供公眾消費之室內場所 <input type="checkbox"/> 其他：		
全面禁菸場所	訪查項目	法條	違者罰鍰	訪查結果 合格 不合格
	1. 沒有免費供應菸品(含電子煙)、未經健康風險評估通過之指定菸品及其必要組合元件。	第14條	1萬至5萬	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2. 沒有人吸菸。	第18條第1項	2千至1萬	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	3. 在所有入口處設置明顯禁菸標示。	18		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4. 不得供應菸灰缸(包含作為菸灰缸用途之紙杯、鐵桶、濕紙巾等)等與吸菸有關之器物。	第19條第2項	1萬至5萬	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5. 沒有製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告以下物品： 一、與菸品或菸品容器形狀近似之糖果、點心、玩具或其他物品。 二、類菸品(如：電子煙)或其組合元件。 三、未通過健康風險評估審查之指定菸品或其必要之組合元件。	第15條	1萬至5000萬	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	1. 消費者無法自行拿到菸品(含電子煙)(菸酒專賣店例外)。	第8條	1萬至5萬	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2. 無從銷售菸品或菸品廣告。(提供菸品試抽、菸盒再利用將品牌面展示、折扣方式銷售、單支散裝方式販售...等)	第12條	10萬至2500萬	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	3. 看不到任何電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或任何其他引人注意的方式做菸品展示。			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4. 於菸品展示處張貼菸害警語圖文。(若無菸品展示請張貼於入口明顯處)			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. 菸品容器最大外表面接近開口區域，印有明顯健康警語圖文。			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6. 菸品展示只看到各品牌1面菸品展示面及價錢標示，且菸盒上的警語圖文讓消費者清楚辨識。	第13條	1萬至5萬	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7. 菸品展示與距離地面130公分以上，且距離結帳櫃台2公尺以上(例外： <input type="checkbox"/> 有服務人員站在菸品展示架前方、 <input type="checkbox"/> 菸酒專賣店)。			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8. 菸品展示不正對著門外或菸品展示距離門口2公尺以上。			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10. 菸品之價格標示，為白底黑字且字型大小一致。			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
上述訪查項目結果為「不合格」，即違反菸害防制法規定，衛生局將進行複查，若經複查仍未符合規定，衛生局將依法逕行處分。				
備註				
負責人/管理人請注意 1、禁菸標示：張貼於所有入口明顯處，勿遮蔽；如褪色、脫落請自行更新，否則視同違規未張貼。 2、禁菸標示或警語圖文，如有需求可至衛生局(所)申請。 3、如對於菸害防制法或菸品陳列規定有任何問題，請上臺南市政府衛生局網站菸害防制專區查詢，或於上班時間(服務時間08:00-12:00、13:30-17:30)撥打菸害專線 6352631 洽詢。 4、本表僅為今日訪查紀錄，日後複查合格與否，以當時稽查單據為準。 <input type="checkbox"/> 負責人 <input type="checkbox"/> 在場人 簽名： 訪查人員簽名： 編號：014236				

無菸無毒環境營造紀錄

菸害防制訪查紀錄

弱勢群組關懷

台南市永信國小仁愛基金設置辦法

103.9.11 修正

壹、宗旨：

發揮全校師生人飢己飢、人溺己溺的仁愛精神，使受困的學生，得以在艱難的環境中無後顧之憂、安心向學。

貳、目的：

仁愛基金一本救急不救貧的原則下，協助本校學生因發生重大事故，家庭頓失生活重心，仁愛基金得以適時發揮功能。

參、對象：

本校學生本人或父母，遭逢重大事故時，得以向學務處提出申請。

肆、經費籌措：

1. 本校師生不定時、不定期自由樂捐。
2. 社會善心人士或家長樂捐。
3. 其他團體或個人捐助。

伍、申請條件及金額：

1. 領有低收入戶證明證明的學生父母因重病或意外傷亡，申請金額伍仟～壹萬元整。
2. 學生或父母因突發意外的傷亡或重病，申請金額貳仟～陸仟元整。
3. 本校學生家庭發生重大變故者，申請金額貳仟～陸仟元整。
4. 本校學生生活上發生重大困難者，申請金額壹仟～伍仟元整。
5. 家長無力支付代收代辦費、校外教學、畢業相關活動、游泳教學費用者，申請金額依實際收費金額為限。
6. 無力支付午餐費者，每次補助以一學期午餐費為限。事後如市府有補助，之前申請補助款應歸還仁愛基金。
7. 特殊案例補助最高金額以不超過壹萬元整。

陸、申請辦法：

1. 家長主動提出要求或老師、學生發現個案，由級任老師或相關人員申請並填具收據，經管理委員會核定後支付核銷。
2. 如為專案捐助款項，依實際情況由學校出納組統一造冊，經管理委員會核定後支付核銷。

柒、經費管理：

1. 組織管理委員會管理（由校長、學務主任、教師會理事長、學生活動組長）負責基金之管理及應用，並辦理審核給付等事宜。
2. 基金存入學校公庫由主計單位列帳。

捌、徵信：每筆捐款均按實入帳，並由總務處發給收據。

玖、本辦法經 校長核定後，管理委員會通過後實施。

學生活動組：

教師會 蔣建彰

學務主任：

校長：

台南市永康區北門國際獅子會會長 吳大輝

112 學年度仁愛基金設置

弱勢群組關懷



北門獅子會偕同永信國小家長會舉辦寒冬送暖耶誕節圓夢活動，並與獅子會友會獅友一同響應認購愛心禮物，送給許下願望學童，幫忙實現耶誕美夢。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松永康報導

台南市北門國際獅子會偕同永康區永信國小家長會，共同舉辦二〇二三「溫暖守護、耶誕老公公寒冬送暖」圓夢計畫，四十餘名有需求的學童許願所需禮物，獅子會、家長會成員認購，並扮演圓夢大使將愛心禮物送給許下願望學童，幫忙實現耶誕美夢。

說明：每年耶誕節前夕舉辦「寒冬送暖、愛心圓夢」活動，讓有需求的學童有個許願的機會，來獲得他們想要的耶誕禮物。

南市救國團急難慰助永信國小學童



【記者于郁金/臺南報導】救國團臺南市團委會22日偕同永康區團委會幹部前往永康區永信國小致送極難救助金關懷兩學童，由校長吳博明代表接受並協助關懷學生。

救國團臺南市團總幹事葉慶壽表示：我們都說現在孩子真好，生活在物質生活充裕時代，但其實在現實社會中，還有很多小朋友不只是物質不足，甚至是只要三餐能溫飽就很滿足，更不敢去念想在過節時能收到想要禮物，或送給生命中重要他人一份禮物，期望我們可以來當這些孩子圓夢，於是規劃了「聖誕送愛心，好禮助圓夢」活動，但在永康區團委會實地訪視校園活動過程，發現到有2位學童家中狀況出現問題，其中一位為單親家庭，平時與祖母、姑姑同住，上周末該生父親在工地因意外而死亡；另有一生也是單親低收入家庭，平日與父親及祖母同住，父親1人扛家計，但最近祖母罹癌尚需負擔沉重醫藥費壓力，處境十分艱難，所以申請救國團急難救助金予以慰助。

說明：救國團臺南市團委會 22 日偕同永康區團委會幹部前往永康區永信國小致送極難救助金關懷兩學童，由校長吳博明代表接受並協助關懷學生。